

A314

12 Décembre 1879.

1879 — 1880

15 Décembre 1879.

VILMORIN-ANDRIEUX & C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT DE GRAINES

POUR MARCHANDS

Sans remise et sauf variations



Poir au très-gros de Rouen

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, PARIS

Dimanches et Fêtes, Magasins et Bureaux fermés.

Jours ouvriers, fermés à 6 heures.


Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS.

Adresse télégraphique : VILMORIN PARIS.



*Prière instante de ne communiquer ce Prix-Courant à qui que ce soit.*

## AVIS

 **TRÈS-IMPORTANT.** — Nous prions INSTAMMENT MM. les Marchands de Graines de nous adresser leurs demandes dans le PLUS BREF DÉLAI, afin que nous puissions nous occuper de leur exécution avant notre moment de grande presse.

Les personnes qui nous feront des envois **d'emballages** ou **autres** sont priées d'y attacher, *extérieurement* et *intérieurement*, leurs noms et adresses; sans cette précaution, il peut arriver des confusions dont nous devons décliner d'avance toute responsabilité. Celles qui ont des sacs ou autres emballages restant en dépôt chez nous, devront nous le rappeler lors de leurs demandes.

Il est défendu par la loi, sous peine d'amende, de mettre des lettres ou autres écrits dans les colis expédiés par les chemins de fer ou par des voituriers : nous prions donc nos Correspondants de ne jamais mettre de lettres dans leurs envois, mais de nous en adresser d'avance l'avis, avec indication des marques, directement par la poste.

Les **emballages** fournis par nous sont cotés au prix coûtant, et nous reprendrons pour la valeur facturée, les sacs (**mais les sacs seulement**), pourvu qu'ils nous soient rendus *franco* et en bon état. **Nous ne reprendrons ni caisses, ni bourriches, ni paniers, etc.**

Nous appliquerons :

Le prix des 100 kilog. pour les demandes de 25 kilog. *au moins*.

Le prix du kilog. pour les demandes de 250 gr. *au moins*.

Le prix des 100 gr. pour toute demande inférieure à 250 grammes.

Les prix cotés dans le présent Prix-Courant sont les **prix marchands**, c'est-à-dire des prix nets, susceptibles d'aucune remise, et qui ne seront accordés absolument qu'à ceux de nos Correspondants qui nous seront connus comme *Marchands de Graines*, ou qui justifieront de cette qualité. — Aussi réclamons-nous instamment de MM. les Marchands Grainiers, qui seuls reçoivent le présent Prix-Courant, *de n'en donner communication à personne, sous quelque prétexte que ce soit*. Nous offrons d'ailleurs à nos Correspondants Marchands de leur adresser **un exemplaire** de nos Catalogues spéciaux aux prix de détail (imprimés sur papier blanc), et de notre Catalogue spécial pour jardiniers, à prix intermédiaires (papier chamois), dont ils pourront, chaque fois que besoin sera, donner communication à leur clientèle.

Nous prions instamment nos Correspondants, **lors de chacune de leurs demandes**, de nous indiquer et de nous rappeler **par quelles voie** (*grande ou petite vitesse*) et **entremise**, et **à quelles conditions spéciales** (s'il y en a) les expéditions devront leur être faites; il sera aussi nécessaire de nous indiquer **quelle** est la **gare** ou le **bureau de correspondance** du **chemin de fer** qui dessert leur localité, et si l'envoi doit être fait **en gare, bureau restant ou à domicile**; à défaut de ces indications, nous choisirons nous-mêmes, aux risques et périls du destinataire, et sans engager en rien notre responsabilité, la voie qui, selon la nature et l'importance de chaque envoi, nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Si l'expédition doit se faire par **messager**, il sera indispensable, qu'au lieu de nous faire remettre la demande par lui, on nous l'**adresse** à l'avance par la poste, en nous indiquant où il descend à Paris, ainsi que la date et l'heure **de son départ**.

Tous les prix cotés s'entendent pour marchandises **livrables** dans nos magasins et **payables** à Paris. — La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques et périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards**, etc., etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos clients pour appuyer et faire valoir leurs réclamations, si elles sont fondées.

Les **affranchissements réciproques** des lettres seront une économie et accéléreront leur arrivée. Eviter les enveloppes et le papier trop lourds.



# ENVOIS EN GRANDE VITESSE

## AFFRANCHIS

pour la France continentale

**Nous payons d'avance**, aussi loin que les gares de Paris ont l'habitude d'affranchir, et cela aux conditions du Tarif suivant,

**les frais de transport** des expéditions faites **par grande vitesse**, pour **toutes les localités desservies par chemin de fer**, soit directement, soit par des voitures de correspondance appartenant aux chemins de fer.

*(Notre tarif est, d'une manière générale, plus réduit que celui des chemins de fer.)*

Ces frais de transport seront **portés en compte** sur la facture.

Pour les envois en grande vitesse pour la **Corse**, l'**Algérie**, les **Colonies**, et pour **tous les pays étrangers**, les expéditions seront faites, comme par le passé, **en port dû**, aux conditions des tarifs ordinaires des chemins de fer, etc.

**A moins d'instructions contraires**, nous expédierons

par **grande vitesse**, tous les envois pesant de **0 à 10 kilog.**


par **petite vitesse**, tous les envois pesant **plus de 10 kilog.**

la **petite vitesse** étant **plus avantageuse** que la **grande vitesse**, quand le poids de l'envoi dépasse 10 kilog.

Les expéditions

en **petite vitesse** seront faites, comme d'habitude, **en port dû**, aux tarifs ordinaires des chemins de fer.



 Le tarif d'affranchissement indiqué à la suite de chaque département sera appliqué aux expéditions d'articles de notre commerce, pour toutes les localités desservies par chemin de fer et situées dans ce même département.

Le port des articles que nos clients nous chargeront de leur procurer ou qu'ils feront remettre chez nous, pour être joints à nos envois, sera facturé selon les tarifs ordinaires des chemins de fer.

## GRANDE VITESSE

Le prix des 100 kilog. sera appliqué à partir de 40 kilog. seulement, et calculé par fractions indivisibles de 10 kilog.

DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 10 kil. les 100 kil.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Ain .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 05	4 30	5 50	6 70	7 85	9 15	10 »	20 »
Aisne .....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	1 65	2 10	2 10	2 50	2 50	5 »
Allier .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 35	3 25	4 10	4 95	5 80	6 65	7 »	14 »
Alpes (Basses) ..	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 »	7 25	9 45	11 65	13 80	16 »	18 »	36 »
Alpes (Hautes) ..	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 65	6 70	8 65	10 65	12 65	14 70	16 »	32 »
Alpes-Maritimes ..	1 10	1 35	1 85	2 35	2 85	6 40	9 35	12 20	15 15	17 95	20 85	23 50	47 »
Ardèche .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 85	5 50	7 10	8 75	10 35	11 95	13 »	26 »
Ardennes .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 75	2 90	2 90	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Ariège .....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	9 70	9 70	14 15	14 15	18 »	18 »	36 »
Aube .....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 65	2 65	3 »	3 »	6 »
Aude .....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 20	7 50	9 70	11 95	14 15	16 40	18 »	36 »
Aveyron .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 95	7 30	7 30	10 60	10 60	13 50	13 50	27 »
Bouches-du-Rhône ..	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 80	6 95	9 05	11 10	13 15	15 25	17 »	34 »
Calvados .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	2 60	2 60	3 70	3 70	4 95	4 95	10 »
Cantal .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 45	4 90	6 35	7 75	9 15	10 55	11 50	23 »
Charente .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 »	5 30	5 30	7 45	7 45	9 50	9 50	19 »
Charente-Inférieure ..	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	5 75	5 75	8 25	8 25	10 50	10 50	21 »
Cher .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 90	3 10	3 10	4 25	4 25	5 »	5 »	10 »
Corrèze .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 30	5 90	5 90	8 45	8 45	10 50	10 50	21 »
Côte-d'Or .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 »	2 75	3 45	4 20	4 85	5 55	6 »	12 »
Côtes-du-Nord .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 95	4 85	4 85	7 20	7 20	9 70	9 70	20 »
Creuse .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 55	4 40	4 40	6 25	6 25	7 70	7 70	15 50
Dordogne .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	5 70	5 70	8 15	8 15	10 50	10 50	21 »
Doubs .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 20	8 35	9 »	18 »
Drôme .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 50	7 10	8 70	10 30	11 95	13 »	26 »
Eure .....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 50	1 50	2 »	2 »	2 50	2 50	5 »
Eure-et-Loir .....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 30	1 30	1 70	1 70	2 »	2 »	4 »
Finistère .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 70	6 20	6 20	9 30	9 30	12 40	12 40	26 »
Gard .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 15	6 »	7 75	9 55	11 30	13 10	14 50	29 »
Garonne (Haute) ..	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 70	8 70	8 70	12 70	12 70	16 50	16 50	33 »
Gers .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 50	8 35	8 35	12 15	12 15	15 50	15 50	31 »
Gironde .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 65	6 55	6 55	9 45	9 45	12 »	12 »	24 »
Hérault .....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	4 80	7 »	9 05	11 15	13 20	15 35	17 »	34 »
Ille-et-Vilaine .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 50	4 05	4 05	5 95	5 95	7 90	7 90	16 »
Indre .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 »	3 30	3 30	4 55	4 55	5 50	5 50	11 »
Indre-et-Loire .....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 95	3 15	3 15	4 35	4 35	5 25	5 25	10 50
Isère .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 55	5 05	6 55	8 05	9 50	11 »	12 »	24 »
Jura .....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 65	3 75	4 75	5 80	6 75	7 80	8 50	17 »
Landes .....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 40	8 15	8 15	11 85	11 85	15 »	15 »	30 »

\* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.



DÉPARTEMENTS	0 à 500 gr.	500 gr. à 1 kil.	1 à 2 kil.	2 à 3 kil.	3 à 5 kil.	5 à 10 kil.	10 à 15 kil. *	15 à 20 kil.	20 à 25 kil. *	25 à 30 kil.	30 à 35 kil. *	35 à 40 kil.	Au-dessus de 40 kil. par fractions de 40 kil. les 400 k.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Loir-et-Cher.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 60	2 60	3 45	3 45	4 »	4 »	8 »
Loire.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Loire (Haute).....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 30	4 75	6 05	7 45	8 75	10 10	11 »	22 »
Loire-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	3 75	3 75	5 40	5 40	7 »	7 »	14 »
Loiret.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 45	1 60	1 85	2 10	2 35	2 50	5 »
Lot.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 65	6 65	6 65	9 55	9 55	12 »	12 »	24 »
Lot-et-Garonne...	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	7 40	7 40	10 90	10 90	13 50	13 50	27 »
Lozère.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 05	8 65	10 20	11 80	13 »	26 »
Maine-et-Loire....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 15	3 45	3 45	4 95	4 95	6 50	6 50	13 »
Manche.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	3 65	3 65	5 35	5 35	7 »	7 »	14 »
Marne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 40	2 10	2 10	2 75	2 75	3 20	3 20	6 50
Marne (Haute)....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 40	3 40	4 75	4 75	5 70	5 70	11 50
Mayenne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 05	3 25	3 25	4 80	4 80	6 40	6 40	13 »
Meurthe-et-Mosle.	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 30	4 30	6 »	6 »	7 50	7 50	15 »
Meuse.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 10	3 50	3 50	4 90	4 90	6 »	6 »	12 »
Morbihan.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 10	5 15	5 15	7 60	7 60	10 25	10 25	21 »
Nièvre.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	2 25	2 80	3 35	3 85	4 40	4 50	9 »
Nord.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 70	2 80	2 80	3 90	3 90	4 70	4 70	9 50
Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 15	1 15	1 15	1 45	1 45	1 50	1 50	3 »
Orne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 35	2 05	2 05	2 05	2 80	2 80	3 70	3 70	7 50
Pas-de-Calais.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 60	2 70	2 70	3 70	3 70	4 50	4 50	9 »
Puy-de-Dôme.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 80	3 95	5 05	6 15	7 25	8 35	9 »	18 »
Pyrénées (Basses)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	3 05	9 50	9 50	13 85	13 85	18 »	18 »	36 »
Pyrénées (Hautes)...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	3 20	9 70	9 70	14 05	14 05	18 »	18 »	36 »
Pyrénées-Orientales...	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 75	8 35	10 90	13 50	16 »	18 60	21 »	42 »
Rhône.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 20	4 65	5 90	7 20	8 45	9 80	11 »	22 »
Saône (Haute)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 55	4 50	4 50	6 35	6 35	8 »	8 »	16 »
Saône-et-Loire....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 60	3 70	4 65	5 65	6 65	7 65	8 50	17 »
Sarthe.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 55	2 40	2 40	3 35	3 35	4 45	4 45	9 »
Savoie.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	3 80	5 45	7 »	8 65	10 20	11 75	13 »	26 »
Savoie (Haute)...	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 »	5 75	7 45	9 15	10 80	12 50	14 »	28 »
Seine.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Oise.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	1 »	2 »
Seine-et-Marne...	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	» 95	1 05	1 05	1 25	1 25	1 40	1 40	2 80
Seine-Inférieure..	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	1 65	1 65	1 65	2 20	2 20	2 50	2 50	5 »
Sèvres (Deux)....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	3 »	5 40	5 40	7 75	7 75	10 »	10 »	20 »
Somme.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 30	1 95	1 95	2 60	2 60	3 »	3 »	6 »
Tarn.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 05	8 05	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Tarn-et-Garonne..	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 35	8 10	8 10	11 75	11 75	15 »	15 »	30 »
Var.....	» 85	1 10	1 35	1 85	2 35	5 55	8 10	10 55	13 05	15 45	18 »	20 »	40 »
Vaucluse.....	» 85	» 85	1 10	1 35	1 85	4 45	6 50	8 35	10 35	12 25	14 25	16 »	32 »
Vendée.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 85	5 10	5 10	7 25	7 25	9 45	9 45	19 »
Vienne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	1 10	2 30	4 »	4 »	5 60	5 60	7 »	7 »	14 »
Vienne (Haute)...	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 75	4 85	4 85	6 95	6 85	8 50	8 50	17 »
Vosges.....	» 85	» 85	» 85	1 10	1 35	2 45	4 25	4 25	5 55	5 95	7 50	7 50	15 »
Yonne.....	» 85	» 85	» 85	» 85	» 85	1 15	1 55	1 75	2 10	2 30	2 65	2 70	5 50

\* Au-dessus de 10 kilog., le fractionnement du poids n'étant pas le même sur tous les chemins de fer, il en résulte que l'on paye souvent le même prix pour un colis de 15 kilog. que pour un colis de 20 kilog.; pour un colis de 25 kilog., le même prix que pour un colis de 30 kilog., etc. — C'est ce qui a lieu chaque fois que le prix du transport indiqué est le même pour le poids moindre que pour le poids supérieur.



1879 — 1880

VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>IE</sup>

# PRIX COURANT GÉNÉRAL

(POUR MARCHANDS, SANS REMISE)

## DE GRAINES

LE TOUT SAUF VARIATIONS

Paris, 13 Décembre 1879.

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

Les variétés qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des **MAJUSCULES SPÉCIALES.**

Les variétés encore nouvelles sont marquées d'un \*.

Nous prions instamment nos Clients de se servir, dans leurs demandes, **des noms de notre Prix-courant**, de les formuler clairement, en consacrant à **chaque article une ligne spéciale** commençant par la quantité désirée et de se dispenser de donner des numéros d'ordre aux articles demandés.

**Il ne nous est pas possible** de faire des pesées d'une valeur au-dessous de **25 centimes.** Toute quantité qui n'atteindra pas ce chiffre sera facturée « 25 centimes » comme minimum.

### RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI.

Les **GRAINES OLÉAGINEUSES** (**Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navette, Arachide, Coton, Faîne, Pavot-Œillette**), ainsi que les **Avoines et Orges**, ont, de tout temps, payé des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, et récemment l'Administration a assimilé aux graines oléagineuses, en les soumettant au même impôt, les semences de **Chou, Chou-navet, Rutabaga, Chou-rave et Navet**, parce qu'elles pourraient, dit-elle, également servir à la fabrication de l'huile.

Toutefois, l'Octroi de Paris, amené, par nos réclamations répétées, à reconnaître ce qu'avait d'injuste cet impôt pour les graines de semence, a consenti, par une décision récente, à accorder au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, lors de la réexportation hors Paris, la restitution des droits payés, chaque fois que la marchandise réexportée atteint les quantités minima de 1 hectolitre pour les **graines oléagineuses**, de 250 kil. pour les **Orges**, et de 500 kil. pour les **Avoines**. Nous cotons donc, pour ces divers articles, dans des colonnes spéciales : d'une part, les prix dans Paris, et d'autre part, les prix réduits par la restitution des droits, c'est-à-dire les prix hors barrière. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce ou d'un même genre de graines. Par exemple, pour les **Chou, Chou-navet, Chou-rave, Colza, Navet et Navette**, l'hectolitre (*qui pèse environ 70 kil.*) pourra être composé de diverses variétés de ces graines. Peuvent encore être assimilées et réunies pour former un hectolitre, les graines de **Chanvre, Arachide, Coton**.

Les **Pavot-Œillette, Lin** et **Faines** doivent être déclarés séparément et former un hectolitre pour chacune de ces espèces. Les 250 kil. d'**Orge** peuvent être composés de diverses variétés d'**Orges**, et il en est de même des 500 kil. **Avoine**.

Toutefois, nous prévenons **formellement** MM. nos Correspondants qu'ils ne pourront avoir le bénéfice de ces bonifications d'Octroi qu'à la **condition absolue et expresse** : 1<sup>o</sup> Qu'ils nous le **demandent spécialement** et nous le **rappelleront** lors de chaque demande ; 2<sup>o</sup> qu'ils **réuniront** toujours ces divers articles, payant Octroi, à la fin ou au commencement de leurs demandes, sous la rubrique ou l'en-tête spécial de :



**GRAINES SOUMISES AU RÉGIME DE L'OCTROI.**

A cause des formalités à remplir, les expéditions devront, autant que possible, se faire par **chemin de fer.**



Paris, 15 Décembre 1879.

**1. Graines Potagères.***Lisez s'il vous plaît l'AVIS des pages 2 et 6.**(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
AIL blanc ou commun. Planter en février (prix variable) (bulbes). . . . .	90 »	1 »	» »
rose hâtif. Ail rouge { Disponibles de juin à septembre; { (prix var.). bulbes	90 »	1 »	» »
d'Orient. Ail à cheval { ne se plantent qu'à l'automne. { (prix var.). id.	» »	2 50	» 35
Rocambole d'Espagne . . . . . 100 bulbilles	1 50	10 »	1 25
Disponible à l'Automne. Planter de préférence en Oct.-Nov. ou'en Février au plus tard.			
ALKÉKENGE jaune douce. Coqueret comestible. . . . .	» »	12 »	1 50
Physalis Sp. ? Petite Tomate du Mexique. . . . .	» »	15 »	1 80
ARACHIDE. Pistache de terre . . . . . hors barrière.	170 »	180 »	2 »
ARROCHE ou BELLE-DAME blonde. . . . .	130 »	1 50	» 30
*à feuille verte (Nouv.). . . . .	130 »	1 50	» 30
rouge foncé . . . . .	» »	1 80	» 30
Chenopodium Bonus Henricus. Très-bon comme Épinard. . . . .	» »	» »	1 50
ARTICHAUT vert de Provence. . . . .	» »	11 »	1 50
violet de Provence. . . . .	» »	20 »	2 40
<b>gros vert de Laon</b> . . . . . paquet	» 40	» »	4 »
gros camus de Bretagne. . . . . id.	» 40	» »	6 »
de Jérusalem. Voy. PATISSON, page 25.			

*Plants, ou Griffes**Graines.*

	le mille (1)	le cent (2)	100 kilog.	kilog.	hectog.
ASPERGE violette de Hollande . . . . .	20 »	2 20	110 »	1 30	» 30
*hâtive d'Argenteuil . . . . .	50 »	6 »	500 »	5 20	» 70
*tardive d'Argenteuil . . . . .	60 »	7 »	» »	8 »	1 »
blanche d'Allemagne . . . . .	» »	» »	240 »	2 60	» 50
AUBERGINE (MÉLONGÈNE) violette longue. . . . .			380 »	4 »	» 60
*VIOLETTE LONGUE HATIVE . . . . .			» »	8 »	1 »
*violettes naine très-hâtive . . . . .			» »	8 »	1 »
violettes ronde . . . . .			» »	7 »	» 90
*violettes ronde très-grosse ou monstrueuse . . . . .			» »	10 »	1 20
panachée de la Guadeloupe. . . . .			» »	12 »	1 50
blanche longue de Chine. . . . .			» »	10 »	1 20
BARBE DE CAPUCIN. Voy. CHICORÉE sauvage, page 11.					
BASELLE blanche . . . . .			» »	6 »	» 80
BASILIC grand vert. . . . .		paquet	» 25	340 »	3 60
grand violet. . . . .		» 25	» »	6 »	» 80
fin vert. . . . .		» 25	460 »	4 80	» 65
fin violet. . . . .		» 25	» »	6 »	» 80
à feuille de Laitue. . . . .		» 25	» »	6 »	» 80
frisé . . . . .		» 40	» »	» »	2 50
anisé . . . . .		» 40	» »	15 »	1 80
en arbre . . . . .		» 40	» »	15 »	1 80
BENINCASA cerifera . . . . .		» 40	» »	» »	4 »
BETTE. Voy. POIRÉE, page 25.					

(1) Par 500 griffes au moins.

(2) Il ne sera pas fourni moins de 25 griffes d'une variété.



(Sauf Variations)

## BETTERAVES

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

1<sup>o</sup> BETTERAVES POTAGÈRES ou A SALADE

<b>rouge grosse ou rouge longue</b> . . . . .	110 »	1 30	» 30
<b>*ROUGE LONGUE LISSE d'Amérique</b> . . . . .	140 »	1 60	» 30
<b>*rouge pyriforme de Strasbourg</b> . . . . .	120 »	1 40	» 30
Chair fine très-foncée; feuillage rouge noir; racine en forme de poire.			
rouge de Castelnaudary . . . . .	120 »	1 40	» 30
<b>ROUGE CRAPAUDINE ou ÉCORCE</b> . . . . .	120 »	1 40	» 30
Racine demi-longue; chair rouge foncé, sucrée; écorce rugueuse.			
<b>rouge ronde précoce</b> . . . . .	120 »	1 40	» 30
<b>*rouge-noir, plate d'Égypte, très-belle variété nouvelle, très-hâtive</b> . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>*rouge foncé de Whyte</b> . . . . .	130 »	1 50	» 30
<b>*rouge naine très-foncée</b> . Chair rouge très-foncé, fine et serrée. . . . .	» »	3 »	» 50
rouge de Bassano. Plate, chair rosée, très-sucrée. . . . .	150 »	1 70	» 30
jaune grosse ou jaune longue . . . . .	120 »	1 40	» 30
jaune de Castelnaudary . . . . .	150 »	1 70	» 30
<b>*JAUNE RONDE SUCRÉE</b> . . . . .	140 »	1 60	» 30

2<sup>o</sup> BETTERAVES FOURRAGÈRES ou CHAMPÊTRES

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

1000 kilog.

Disette champêtre ordinaire. . . . .	560 »	58 »	» 65	» »
<b>Disette d'Allemagne</b> , rose longue, 1/2 à 2/3 hors de terre. . . . .	580 »	60 »	» 70	» »
Disette corne de bœuf, rose très-longue, 3/4 hors de terre . . . . .	680 »	70 »	» 80	» »
<b>DISETTE BLANCHE A COLLET VERT</b> , hors de terre. . . . .	100 »	1 10	» »	» »
Très-répandue aussi sous le nom de <i>B. de Puilboreau</i> , dans les Charentes.				
<b>*Disette d'Argent</b> , blanche à collet rose, hors de terre. . . . .	100 »	1 10	» »	» »
Disette Nègresse ou Leclerc. B. de Rilleux. . . . .	80 »	» 90	» »	» »
Longue, droite, franchement hors terre, à peau rouge et chair zonée de rouge foncé, à feuille rouge.				
Disette géante ou rouge ovoïde. . . . .	100 »	1 10	» »	» »
<b>ROUGE GLOBE</b> . Bonne variété productive; bonne conservation . . . . .	100 »	1 10	» »	» »
<b>jaune globe</b> . . . . .	630 »	65 »	» 75	» »
<b>*JAUNE OVOÏDE DES BARRES</b> . Tr.-belle race, ovale, tr.-prod., rustique. . . . .	680 »	70 »	» 80	» »
<b>jaune d'Allemagne</b> , à chair blanche. Longue hors terre; prod. . . . .	880 »	90 »	1 »	» »

3<sup>o</sup> BETTERAVES BLANCHES A SUCRE ou DE SILÉSIE

Quantité à semer par hectare.

En lignes : 3 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.

(Les fabricants de sucre sèment jusqu'à 20 kilogr. et plus).

<b>blanche-à-sucre à collet vert</b> . . . . .	120 »	1 30	Prix variables
<b>*blanche-à-sucre à collet vert</b> , race Brabant . . . . .	200 »	2 10	
<b>blanche-à-sucre à collet rose</b> . . . . .	150 »	1 60	
blanche-à-sucre à collet gris. . . . .	130 »	1 40	
blanche-à-sucre Allemande, collet vert ( <i>vraie</i> ). . . . .	120 »	1 30	
blanche-à-sucre Allemande à collet vert, <i>acclimatée</i> . . . . .	120 »	1 30	
blanche-à-sucre de Breslau ( <i>vraie</i> ). . . . .	140 »	1 50	
blanche-à-sucre de Breslau, <i>acclimatée</i> . . . . .	120 »	1 30	
blanche-à-sucre de Magdebourg ( <i>vraie</i> ). . . . .	140 »	1 50	
blanche-à-sucre de Magdebourg, <i>acclimatée</i> . . . . .	120 »	1 30	
<b>*blanche-à-sucre Impériale (<i>vraie</i>) (Knauer)</b> . . . . .	190 »	2 »	
<b>*blanche-à-sucre Impériale, <i>acclimatée</i></b> . . . . .	130 »	1 40	
<b>*blanche-à-sucre Électorale (<i>vraie</i>) (Knauer)</b> . . . . .	190 »	2 »	
<b>*BLANCHE-A-SUCRE AMÉLIORÉE (Vilmorin)</b> . . . . .	350 »	4 »	
<b>*jaune-à-sucre (Now.)</b> . . . . .	150 »	1 60	



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
BONNET d'Électeur. Voy. PATISSON, page 25.			
BONNET turc. Voy. GIRAUMON, page 17.			
BOURRACHE. Voy. aux PLANTES OFFICINALES, page 31.			
BROCOLI. Voy. CHOU Brocoli, page 14.			
CAPRIER cultivé épineux. <i>Capparis spinosa</i> . . . . .	10 grammes 1 50	» » 100 »	12 »
*cultivé inerme. C. sans épines . . . . .	10 grammes 2 »	» » » »	15 »
CAPUCINE grande. . . . .	» 15	250 »	3 » 50
grande à fleur brune ou d'Alger . . . . .	» 15	» » 4 »	» 60
*grande de Scheuer, jaune pâle . . . . .	» 25	» » 3 »	» 50
*grande de Dunnett, orange. . . . .	» 25	» » 3 »	» 50
grande panachée . . . . .	» 15	» » 2 80	» 50
grande variée. . . . .	» 15	250 »	3 » 50
petite ou naine. <i>Tropæolum minus</i> . . . . .	» 15	» » 6 »	» 80
*petite écarlate . . . . .	» 25	» » 7 »	» 90
tubéreuse. <i>Tropæolum tuber.</i> 100 bulbes 20 fr.; 10 bulbes 2 50; 1 bulbe . . . . .	» 30	» » » »	» »
CARDON de Tours. Epineux, côte très-pleine. . . . .	540 »	5 60	» 70
d'Espagne. Sans épines, moins plein que le précédent . . . . .	280 »	3 »	» 50
PLEIN INERME. Sans épines, très-bonne variété. . . . .	480 »	5 »	» 70
*PUVIS. Peu épineux, côtes larges, demi-pleines; bonne variété . . . . .	» »	5 50	» 75
CAROTTES			
EN GRANDE CULTURE ON SÈME PAR HECTARE :			
En ligne : 3 à 4 kilogr. — A la volée : 5 à 6 kilogr.			
(Les espèces † en graines tout à fait persillées, les autres en graines bien frottées ou demi-persillées.)			
*†rouge très-courte, à châssis . . . . .	» »	7 »	» 90
†rouge courte hâtive de Hollande (Récolte presque nulle). . . . .	500 »	5 20	» 70
La récolte des Car. potagères a été, encore cette année-ci, très-mauvaise, surtout celle des Car. rouge courte et très-courte, ce qui explique leurs prix encore fort élevés. Aussi, ne pourrions-nous fournir de ces deux variétés que des quantités restreintes, et engageons-nous nos clients à reporter une partie de leurs demandes sur les variétés demi-longues obtuses, et surtout sur la Carotte Nantaise qui peuvent le mieux suppléer les Car. courte et très-courte.			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE CARENTAN SANS COEUR (Nouv.) . . . . .	» »	» »	1 »
Plus longue mais moins grosse que la Car. rouge courte; cylindrique obtuse, à collet très-fin et à peine garni de feuilles. Elle est franchement sans cœur, très-hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche. Diminutif de la Carotte Nantaise.			
†rouge demi-longue pointue . . . . .	430 »	4 50	» 60
†rouge demi-longue obtuse. . . . .	380 »	4 »	» 60
*†ROUGE DEMI-LONGUE NANTAISE, Carotte sans cœur . . . . .	370 »	4 »	» 60
Cylindrique obtuse, à chair rouge vif et sans cœur, presque aussi hâtive et plus productive que la Car. rouge courte, qu'elle peut très-bien remplacer, même pour la culture sur couche, bien qu'elle soit un peu plus longue. Très-recommandable.			
*†ROUGE DEMI-LONGUE DE LUC, à bout arrondi (Nouv.) . . . . .	400 »	4 20	» 60
Hâtive, excellente pour la culture de primeurs en pleine terre. Un peu plus longue que la Car. demi-longue obtuse, mais plus grosse du collet et s'amincissant vers le bout, qui est arrondi. Sans être régulièrement sans cœur, celui-ci est souvent peu apparent et nous espérons, par la sélection, arriver à l'améliorer successivement dans ce sens.			
*†ROUGE LONGUE OBTUSE SANS COEUR (Nouv.) . . . . .	380 »	4 »	» 60
*ROUGE LONGUE LISSE DE MEAUX (Nouv.) . . . . .	» »	8 »	1 »
rouge longue . . . . .	180 »	2 »	» 35
*ROUGE LONGUE DE BRUNSVICK. . . . .	» »	4 50	» 60
Très-longue, belle forme effilée, chair fine de couleur vive; d'excellente et longue conservation; terres profondes.			
ROUGE LONGUE D'ALTRINGHAM. Longue, mince chair fine, cassante, sans cœur. . . . .	» »	3 »	» 50



(Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CAROTTES</b> ( <i>suite</i> )			
* <b>rouge longue de St-Valéry (Nouv.)</b> . . . . .	» »	6 »	» 80
Excellente variété potagère, à chair très-rouge, intermédiaire comme longueur entre la C. rouge longue et la demi-longue pointue. Elle est d'un rapport suffisamment grand pour pouvoir être admise comme C. fourragère.			
<b>ROUGE OU JAUNE LONGUE A COLLET VERT</b> , hors de terre. De couleur orange rougeâtre . . . . .	180 »	2 »	» 35
<b>rouge pâle de Flandre</b> . . . . .	180 »	2 »	» 35
<b>jaune longue</b> . . . . .	150 »	1 70	» 30
<b>blanche à collet vert</b> , hors de terre. Tr.-grosse, tr.-prod . . . . .	130 »	1 50	» 30
* <b>BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE</b> . Grosse, plus tendrée, plus enterrée que la précéd. . . . .	140 »	1 60	» 30
<b>BLANCHE DES VOSGES</b> . . . . .	240 »	2 60	» 40
<b>blanche de Breteuil</b> . Excellente variété potagère, très-douce, sucrée, très-fine de goût. . . . .	» »	3 »	» 50
* <b>blanche transparente</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>améliorée rouge obtuse de Verrières</b> . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>améliorée blanche de Verrières. (Excellente, très-fine et sucrée)</b> . . . . .	» »	4 »	» 60
<b>Graine de Carotte vieille ou Daucus pour liqueurs</b> . . . . .	60 »	» 70	» »
<b>CARVI</b> . Kümmel. . . . .	120 »	1 40	» 25
<b>CÉLERI plein blanc</b> . . . . .	160 »	1 80	» 30
<b>PLEIN BLANC COURT HATIF</b> . Blanchit sans être butté; côtes très-pleines . . . . .	180 »	2 »	» 30
* <b>PLEIN BLANC COURT A GROSSE COTE</b> . Céleri SANS DRAGEONS ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>PLEIN BLANC FRISÉ</b> . . . . .	» »	3 »	» 50
<b>turc grand (très-gros)</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>VIOLET DE TOURS (très-grosse espèce)</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40
<b>à couper petit</b> . . . . .	160 »	1 80	» 30
<b>Graines de Céleri, pour liqueurs</b> . . . . .	150 »	1 70	» 30
<b>CÉLERI-RAVE ou Céleri-Ravet ordinaire</b> . . . . .	240 »	2 60	» 40
* <b>D'ERFURT</b> . Racine très-nette; plus hâtif que l'ordinaire. . . . .	250 »	2 70	» 50
* <b>pomme à petite feuille (Nouv.)</b> . . . . .	320 »	3 40	» 50
<b>CERFEUIL commun</b> . . . . .	» »	3 50	» 50
<b>frisé. Cerfeuil double (vrai)</b> . . . . .	» »	4 »	» 60
* <b>tubéreux, amélioré</b> . Semer en Octobre ou stratifier pour semer en Mars. . . . .	» »	6 »	» 80
<b>musqué d'Espagne. Myrrhis odorata, Stratifié</b> . . . . . 30 gram. » 75	» »	» »	1 50
<b>CHAMPIGNON (Blanc de)</b> . . . . . 10 kil. 14 »	130 »	1 50	» »
Boîtes contenant 250 gram. . . » 60			
— — 1 kilog. . . . 2 »			
— — 1 kilog. 500 gr. 2 75			
— — 2 kilog. . . . 3 80			
— — 3 kilog. . . . 5 60			
— — 4 kilog. . . . 7 20			
— — 5 kilog. . . . 8 90			
— ou panier de 10 kilog. . . 16 »			
paquet			
<b>CHENILLE grosse</b> . . . . .	» »	10 »	1 50
<b>petite</b> . . . . .	» »	10 »	1 50
<b>rayée</b> . . . . .	» »	18 »	2 30
<b>velue</b> . . . . .	» »	18 »	2 30
<b>variée</b> . . . . .	» »	15 »	2 »
<b>CHERVIS ou CHIROUIS (Sorte de Salsifs)</b> . . . . .	» »	7 »	1 »
<b>CHICON</b> . Voy. LAITUE-ROMAINE, page 21.			

Ces boîtes renferment les quantités le plus généralement demandées, et peuvent être réexpédiées telles quelles, ce qui évite l'émiettement des mottes.



	<i>(Sauf Variations)</i>		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHICORÉE frisée de Meaux, à cœur plein</b> . . . . .			630 »	6 50	» 80
<b>frisée fine d'été ou d'Italie.</b> . . . . .			700 »	7 20	1 »
<b>*FRISÉE IMPÉRIALE (Nouv.).</b> Feuilles à côtes larges et très-tendres. . . . .			» »	10 »	1 20
<b>*frisée courte à cloche.</b> . . . . .			» »	10 »	1 20
<b>*frisée de Picpus.</b> . . . . .			» »	10 »	1 20
<b>*FRISÉE DE RUFFEC ou frisée Beglaise.</b> . . . . .			» »	12 »	1 50
Belle variété demi-fine, plus pleine que la Chicorée de Meaux.					
<b>FINE DE ROUEN ou Corne de Cerf.</b> . . . . .			980 »	10 »	1 20
<b>*fine frisée de Louviers.</b> . . . . .			» »	12 »	1 50
<b>*mousse (frisée très-fine).</b> . . . . . 30 grammes » 90			» »	» »	» »
<b>frisée toujours blanche</b> . . . . .			» »	10 »	1 20
<b>*Bâtarde de Bordeaux (Nouv.).</b> Intermédiaire entre Chicorée et Scarolle; feuilles larges, allongées et légèrement déchiquetées; bonne var. pour l'hiver. . . . .			» »	7 »	» 90
<b>SCAROLLE ronde ou verte de Paris, à cœur plein.</b> . . . . .			630 »	6 50	» 80
<b>Scarolle en cornet; Scarolle Beglaise.</b> . . . . .			» »	7 50	1 »
<b>*Scarolle grosse de Limay.</b> . . . . . 30 grammes » 75			» »	» »	2 »
<b>Scarolle blonde ou à feuille de Laitue.</b> . . . . .			630 »	6 50	» 80
<b>à grosse racine ou à café, race de Brunswick.</b> . . . . .			250 »	2 70	» 40
A feuille entaillée et étalée, racine courte et grosse.					
<b>à grosse racine ou à café, race de Magdebourg</b> . . . . .			230 »	2 50	» 40
A feuille entière et droite, racine longue lisse.					
<b>*à grosse racine de Bruxelles; Witloof.</b> . . . . .			250 »	2 70	» 40
Feuilles entières assez larges, dressées, formant, blanchies entre deux terres, une petite pomme allongée en forme de Romaine, connue à Bruxelles sous le nom de <i>Witloof</i> ; c'est un excellent et très-savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade. Nous ne saurions assez recommander la culture du <i>Witloof</i> . (V. REVUE HORT. 1 <sup>er</sup> mai 1873.)					
<b>sauvage ou amère, race de Paris. Barbe de Capucin.</b> . . . . .			230 »	2 50	» 40
C'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée <i>Barbe de Capucin</i> . Toutes les Ch. sauvages et à grosse racine peuvent servir à cet usage.					
<b>SAUVAGE AMÉLIORÉE.</b> Feuilles larges, entières; presque pommée . . . . .			300 »	3 20	» 50
<b>sauvage améliorée panachée</b> . . . . .			» »	5 »	» 70

	Hors barrière (1)	Dans Paris		
		100 kilogr. fr. c.	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.

CHOUX (Classés par ordre de précocité).

## CHOUX (Classés par ordre de précocité).

1<sup>o</sup> CHOUX POMMÉS BLANCS ou CABUS.

*très-hâtif d'Étampes ( <i>Nouv.</i> ). (V. Suppl.) . . . . .	» »	15 »	1 70
SUPERFIN HATIF, dit Cabbage . . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
*prompt de Saint-Malo. Pointu, très-précoce ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	7 »	» 90
*précoce de Tourlaville. Pied court; grosseur moyenne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	6 »	» 80
d'York petit, très-hâtif. . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
d'York gros. . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
Joanet ou Nantais très-hâtif. . . . .	390 » 400 »	4 20	» 60
Presque aussi hâtif que le Chou d'York. Pomme plate.			
cœur de bœuf petit. . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
cœur de bœuf gros. . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
BACALAN HATIF. . . . .	570 » 580 »	6 »	» 80
*pommé petit hâtif d'Erfurt. . . . .	» »	9 »	1 20
BACALAN tardif. . . . .	520 » 530 »	5 50	» 75
femelle. Chou de Fumel. . . . .	» »	7 »	» 90

(1) Voir pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.



(Sauf Variations)	Hors barrière (1). 100 kilog. fr. c.	Dans Paris		
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CHOUX pommés blancs ou cabus (suite)</b>				
*DE SCHWEINFURTH. . . . .		» »	10 »	1 20
Le plus gros de tous les Ch. pommés; très-hâtif; pomme large, énorme, un peu aplatie, pas très-ferme; pied très-court.				
*de Habas. Hâtif, blond, pied court. . . . .	670 »	680 »	7 »	» 90
<b>Joanet ou Nantais gros tardif.</b> . . . .	390 »	400 »	4 20	» 60
pain de sucre. . . . .	590 »	600 »	6 20	» 80
*POINTU DE WINNIGSTADT. Pomme conique très-serrée; bonne variété. . . . .	720 »	730 »	7 50	1 »
*d'Ingreville. Pointu (genre cœur de bœuf); grosseur moyenne. . . . .		» »	10 »	1 20
conique de Poméranie. . . . .		» »	12 »	1 50
<b>de Saint-Denis. Chou de Bonneuil.</b> . . . .		» »	12 »	1 50
<b>de Hollande à pied court.</b> . . . .	390 »	400 »	4 20	» 60
DE BRUNSVICK <i>pied court (vrai)</i> . 1/2 hât., pomme grosse, tr.-plate. . . . .	960 »	970 »	10 »	1 20
<b>Quintal ou gros d'Allemagne.</b> . . . .	860 »	870 »	9 »	1 20
de Hollande gros tardif. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
de Brunswick ordinaire. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Dax. Tardif, vert, pied haut. . . . .	620 »	630 »	6 50	» 80
de Mortagne. Voisin du St-Denis, plus rustique, résistant mieux au froid. . . . .		» »	7 »	» 90
*de Vaugirard pommé d'hiver ( <i>Manque</i> ). . . . .		» »	» »	2 »
vert glacé d'Amérique. . . . .		» »	8 »	1 »
*rouge foncé hâtif d'Erfurt. . . . .		» »	8 »	1 »
<b>rouge petit d'Utrecht.</b> . . . .		» »	8 »	1 »
*marbré de Bourgogne. Chou de Saint-Claude. Chou cristallin. . . . .		» »	8 »	1 »
<b>ROUGE GROS.</b> . . . .	670 »	680 »	7 »	» 90

2<sup>e</sup> CHOUX DE MILAN ou POMMÉS FRISÉS

de Milan pancalier petit hâtif de Joulin . . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
Le plus hâtif de tous les Ch. de Milan; pomme petite, se formant très-prompement; pied court. Remplacera avec avantage, à notre avis, le Chou femelle.				
<b>de Milan hâtif petit d'Ulm.</b> . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
<b>de Milan court hâtif.</b> . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan gros frisé de Verrières. Excellent pour l'automne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	6 »	» 80
<b>de Milan gros des Vertus.</b> . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
de Milan ordinaire . . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
de Milan à tête longue. . . . .		» »	6 »	» 80
de Milan pancalier de Touraine. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
*de Milan Victoria, très-frisé. . . . .		» »	6 »	» 80
de Milan du Cap, très-frisé. . . . .	520 »	530 »	5 50	» 75
*de Milan petit très-frisé de Limay. Très-résistant au froid; tardif ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	490 »	500 »	5 20	» 70
*DE MILAN DE PONTOISE. Gros tardif, dur, d'hiver . . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
*DE MILAN DE NORVÈGE. Tardif, gros, d'hiver . . . . .	590 »	600 »	6 20	» 80
Extrêmement tardif; très-dur à la gelée; la meilleure des espèces d'hiver; remplacera très-avantageusement le Ch. de Vaugirard. Pomme moyenne, pied haut.				
de Milan doré. . . . .		» »	7 »	» 90
<b>à grosse côte.</b> . . . .		» »	8 »	1 »
A GROSSE COTE FRANGÉE. Chou fraise de veau. . . . .		» »	8 »	1 »
<b>de Bruxelles. Chou rosette.</b> . . . .	670 »	680 »	7 »	» 90
*de Bruxelles nain . . . . .	720 »	730 »	7 50	1 »

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.



(Sauf Variations)

Hors barrière (1).

100 kilog.  
fr. c.

Dans Paris

100 kilog.  
fr. c.kilog.  
fr. c.hectog.  
fr. c.

## CHOUX (suite)

3<sup>e</sup> CHOUX VERTS ET NON POMMÉS

*frisé d'hiver. Bricoli de la Halle ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	18 »	2 »
A feuilles plus larges et plus étoffées que celles du Chou frisé vert pied court; très-rustique. Produit abondamment alors que les autres Choux sont presque complètement épuisés. Résistant bien au froid; culture d'hiver.				
frisé vert grand du Nord. . . . .	390 »	400 »	4 20	» 60
frisé vert pied court . . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
frisé rouge grand . . . . .	» »	» »	5 »	» 70
frisé rouge pied court. . . . .	» »	» »	5 »	» 70
frisé panaché rouge. . . . .	» »	» »	15 »	2 »
frisé panaché blanc. . . . .	» »	» »	15 »	2 »
frisé lacinié panaché. . . . .	» »	» »	15 »	2 »
frisé prolifère panaché. . . . .	» »	» »	» »	3 »
frisé de Naples. Chou-Rave frisé de Naples . . . . .	» »	» »	15 »	2 »
palmier . . . . .	» »	» »	15 »	2 »
frisés et panachés, en mélange. . . . .	» »	» »	15 »	2 »
frisés et panachés . . . . Collection de 10 variétés en 10 <sup>e</sup> paquets	2 25	» »	» »	» »

4<sup>e</sup> CHOUX A FOURRAGES





Quantité à semer par hectare.

En pépinière : 250 gr. — En place : 1 kilog.

cavalier ou à vache. . . . .	170 »	180 »	2 »	» 35
Tige de 2 <sup>m</sup> environ. Feuilles amples. Fourrage très-bon et abondant, peu sensible au froid.				
CAULET DE FLANDRE. Chou cavalier rouge. . . . .	200 »	210 »	2 30	» 40
Résiste mieux au froid que le Chou cavalier.				
branchu du Poitou. Tige 1 <sup>m</sup> 60. Très-ramifié et très-fourrageux . .	110 »	120 »	1 40	» 25
mille têtes (Polo). Plus hant et plus rameux que le Chou branchu du Poitou. . . .	» »	» »	2 50	» 40
MOELLIER blanc ( <i>vrai</i> ) . . . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
Tige de 1 <sup>m</sup> 60, succulente, renflée dans la partie supérieure; assez tendre à la gelée.				
MOELLIER rouge. Ne diffère du précéd. que par la coul. de sa tige rouge. . . .	370 »	380 »	4 »	» 60
*CHOUFLEUR NAIN HATIF D'ERFURT ( <i>Vrai, Importé</i> ). . . . .	» »	» »	70 »	8 »
nain hâtif d'Erfurt ( <i>cultivé en France</i> ) . . . . .	» »	» »	50 »	6 »
*Impérial. Très-beau, gros; grain fin et serré; hâtif ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	50 »	6 »
tendre de Paris ou Salomon. . . . .	» »	» »	32 »	4 »
demi-dur de Paris. . . . .	» »	» »	30 »	4 »
dur de Paris. . . . .	» »	» »	40 »	5 »
*DEMI-DUR DE SAINT-BRIEUC. . . . .	» »	» »	22 »	3 »
Lenormand ( <i>ancien</i> ) . . . . .	» »	» »	30 »	4 »
*Lenormand pied court ( <i>extra</i> ). Superbe variété, très-volumineuse, rustique. . .	» »	» »	30 »	4 »
d'Alger. Tardif. Pomme très-grosse et très-blanche. . . . .	» »	» »	35 »	4 50
*géant de NAPLES ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	» »	35 »	4 50
dur de Hollande . . . . .	» »	» »	28 »	3 50
dur d'Angleterre . . . . .	» »	» »	28 »	3 50
*dur de Stadthold . . . . .	» »	» »	30 »	4 »
*dur de Walcheren. Brocoli de Walcheren. . . . .	» »	» »	30 »	4 »
noir de Sicile. . . . .	» »	» »	12 »	1 50

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.



		Dans Paris		
		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
(Sauf Variations)				
CHOU-BROCOLI (CHOUFLEUR D'HIVER). blanc hâtif . . . . .		» »	20 »	2 50
Remplace le Choufleur au printemps.				
blanc ordinaire ou de Saint-Brieuc. Succède au Brocoli blanc hâtif. . . . .		» »	18 »	2 20
*de Roscoff. Choufleur de Roscoff. Le plus hâtif des Brocolis (Nouv.). . . . .		» »	25 »	3 20
*de Pâques. Choufleur de Pâques. Belle pomme blanche; grain fin (Nouv.) . . . . .		» »	25 »	3 20
*BLANC MAMMOTH (très-beau). Très-grosse pomme; tardif; Avril-Mai . . . . .		» »	18 »	2 20
*blanc de Walcheren. Voy. Choufleur dur de Walcheren . . . . .				
violet. . . . .		» »	9 »	1 20
*violet branchu. Sprouting Brocoli. . . . .		» »	10 »	1 20
CHOU-MARIN. Voir Crambé maritime, page 16 . . . . .		» »	12 »	1 50
CHOUX-NAVETS (en terre).	hors barrière (1).			
	100 kilog.			
1 blanc. . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
1 blanc à collet rouge . . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
*BLANC LISSE A COURTE FEUILLE. Excellente variété potagère. . . . .	175 »	185 »	2 »	» »
2 Rutabaga. Chou-Navet jaune à collet vert. . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
2 — à collet rouge . . . . .	120 »	130 »	1 50	» »
2 — de Skirving à collet rouge, amélioré de Malabris . . . . .	130 »	140 »	1 60	» »
— de Laing à collet violet. . . . .	160 »	170 »	1 90	» »
* Sulton's Champion à collet rouge. Très-belle race, très-productive . . . . .	130 »	140 »	1 60	» »
*— jaune plat hâtif. Excellente variété potagère. . . . .	130 »	140 »	1 60	» »
Les Choux-Navets et Rutabaga sont d'excellents légumes-racines, remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>3</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>4</p>  </div> </div>				
CHOUX-RAVES (sur terre).				
(Les Choux-Raves jeunes, à demi formés, sont des légumes très-délicats.)				
3 blanc gros tardif. . . . .	470 »	480 »	5 »	» 70
3 blanc hâtif anglais . . . . .	570 »	580 »	6 »	» 80
4 *BLANC TRÈS-HÂTIF DE VIENNE . . . . .	770 »	780 »	8 »	1 »
3 violet. . . . .			6 »	» 80
4 *violet hâtif de Vienne . . . . .			10 »	1 20
frisé de Naples. . . . .			15 »	2 »
CIBOULE commune. . . . .			9 »	1 20
blanche hâtive. . . . .			10 »	1 20
vivace de St-Jacques (Ne donne pas de graines). Plants: le cent, 12 » les dix, 1 50			» »	» »
CIBOULETTE. CIVETTE. (Ne donne pas de graines). Plants: le cent, 12 » les dix, 1 50			» »	» »
CITROUILLE de Touraine. . . . .		120 »	1 40	» 30
CLAYTONE de Cuba . . . . . paquet » 40			» »	3 »

(1) Voir, pour explication des Prix hors barrière: RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.



(Sauf Variations)		paquet	100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CONCOMBRE blanc hâtif.</b>	» 25	630 »	6 50	» 90	
blanc long.	» 25	630 »	6 50	» 90	
blanc très-gros de Bonneuil	» 25	630 »	6 50	» 90	
<b>jaune hâtif de Hollande</b>	» 25	» »	6 50	» 90	
jaune gros	» 25	630 »	6 50	» 90	
*de Russie, très-petit et très-hâtif.	» 25	» »	10 »	1 20	
*BRODÉ DE RUSSIE. Concombre Agourci	» 25	» »	10 »	1 20	
Variété très-hâtive, excessivement fertile. Joli fruit ovale, de grosseur moyenne, à peau brun mordoré, brochée et craquelée de blanc; chair fine, blanche. Excellente variété.					
vert court; Cornichon du Midi.	» 25	330 »	3 50	» 50	
vert demi-long ordinaire.	» 25	330 »	3 50	» 50	
vert long ordinaire.	» 25	380 »	4 »	» 60	
*vert très-long de Chine Fr. vert pâle, peau lisse et entièrement plein (Nouv.)	» 25	» »	10 »	1 20	
*Concombre Grec ou d'Athènes. Long, chair blanche fine; fr. bon goût (Nouv.)	» 25	» »	12 »	1 50	
vert long Anglais épineux	» 25	600 »	6 20	» 80	
* — MAN OF KENT.	» 25	» »	9 »	1 20	
* — GLADIATOR.	» 25	» »	9 »	1 20	
* — PIKE'S DEFIANCE.	» 25	» »	12 »	1 50	
* — Rollisson's Telegraph.	» 40	» »	75 »	8 50	
* — de Munroe. Très-long, très-plein (Nouv.).	» 40	» »	50 »	6 »	
Ces variétés Anglaises sont très-fines et les plus convénables pour la culture forcée.					
<b>Cornichon vert petit de Paris (vrai).</b>	» 25	630 »	6 50	» 90	
Cornichon court du Midi.	» 25	330 »	3 50	» 50	
*Cornichon des Antilles. <i>Cucumis arada. C. anguria</i>	» 40	» »	15 »	1 80	
Concombre serpent. <i>Cucumis flexuosus</i>	» 25	» »	10 »	1 20	
Graines de Concombre pour Pharmacie	» »	» »	3 »	» »	
<b>CORETTE potagère</b>	» 25	» »	10 »	1 50	
<b>CORNE DE CERF.</b>	» 25	» »	10 »	1 50	
<b>CORNICHON vert petit de Paris (vrai).</b>	» 25	630 »	6 50	» 90	
court du Midi.	» 25	330 »	3 50	» 50	
<b>COURGE d'Alsace.</b> Longue, chair de bonne qualité; de bonne garde (Nouv.)	» 40	» »	8 »	1 »	
<b>BLANCHE NON COUREUSE.</b>	» 25	» »	5 50	» 80	
* <b>brochée galeuse.</b> Giraumon galeux d'Eysines. Chair épaisse, fine.	» 25	» »	15 »	1 80	
Courgeron de Genève. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	» »	15 »	1 80	
* <b>cou-tors du Canada.</b> Courense; fruit vert lisse; de très-bonne garde.	» 25	» »	15 »	1 80	
* <b>cou-tors hâtive (non coureuse).</b>	» 25	» »	7 »	» 90	
Belle et curieuse var. très-hâtive, à chair presque pleine, jaune d'or.					
* <b>verte de Hubbard.</b>	» 25	» »	8 »	1 »	
* <b>du Japon, de Yokohama.</b> Ronde, aplatie, côtes saillantes	» 25	» »	10 »	1 50	
d'Italie ou Coucourzelle. On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	» »	8 »	1 »	
<b>marron.</b>	» 25	» »	7 »	» 90	
<b>à la moelle ou Moelle végétale.</b> On consomme les fruits à demi-formés.	» 25	430 »	4 50	» 70	
* <b>Melonnette de Bordeaux.</b>	» 25	» »	7 »	» 90	
musquée.	» 25	» »	8 »	1 »	
des Patagons	» 25	» »	5 50	» 80	
<b>pleine de Naples ou porte-manteau.</b>	» 25	» »	6 »	» 80	
<b>PORTE-MANTEAU HÂTIVE.</b>	» 25	» »	6 »	» 80	
<b>de l'Ohio.</b>	» 25	» »	6 »	» 80	
sucrière du Brésil.	» 25	» »	6 »	» 80	
de Valparaiso	» 25	» »	6 »	» 80	
* <b>Zapallito (non coureuse).</b>	» 25	» »	» »	» »	
en mélange de différentes variétés	» 25	» »	4 »	» 60	
Graines de Courge pour Pharmacie	» »	» »	2 »	» »	



## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>CRAMBÉ maritime. CHOU-MARIN.</b> . . . . .	» »	12 »	1 50
Produit en Mars et Avril; a quelque analogie avec l'Asperge. Culture facile; pourra remplacer jusqu'à un certain point l'Asperge dans les pays du Nord.			
<b>CRESSON alénois</b> . . . . .	120 »	1 40	» 25
alénois à large feuille. . . . .	150 »	1 70	» 30
<b>ALÉNOIS FRISÉ.</b> . . . .	140 »	1 60	» 30
alénois doré. . . . .	» »	1 80	» 30
<b>de fontaine.</b> . . . .	» »	12 »	1 50
de jardin vivace Cresson de terre. Sisymbrium . . . . .	320 »	3 40	» 60
<b>DIOSCOREA Batata IGNAME DE CHINE, 100 bulbilles 15 »; 100 racines 25 »</b> . . . . .	» »	» »	» »
<b>DOLIQUE-Asperge. Haricot-Asperge.</b> . . . . .	180 »	2 »	» 40
*Mougette. Banette. Haricot cornille. . . . .	50 »	» 60	» »
*de Cuba. A très-longue cosse, charnue, excellente (Nouv.) . . . . .	230 »	2 50	» 40
<b>*ECHALOTE DE JERSEY (bulbes).</b> . . . . .	100 »	1 10	» »
de Jersey (graines) (Manque). . . . . paquet » »	» »	» »	» »
*blanche de Jersey (bulbes) (nouv.) (V. Suppl.) . . . . . les 10 bulbes 1 50	» »	» »	» »
ordinaire (bulbes) (prix var.) . . . . .	100 »	1 10	» »
ordinaire (graines) (Manque). . . . . paquet » »	» »	» »	» »
<b>ÉNOTHÈRE bisannuelle. Voy. ONAGRE, page 24.</b>			
<b>— ÉPINARD de Hollande, graine ronde</b> . . . . .	80 »	» 90	» »
— de Flandre, très-large, graine ronde . . . . .	80 »	» 90	» »
<b>— A FEUILLE DE LAITUE, graine ronde. Feuilles cloquées, remarquablement larges.</b> . . . .	90 »	1 »	» »
*monstrueux de Viroflay. Graine ronde. A feuilles extrêmement larges et très-étroites; nouveauté très-méritante. . . . .	110 »	1 20	» »
*lent à monter. Gr. ronde (Nouv.) (V. Suppl.) . . . . .	» »	5 »	» 70
<b>— d'Angleterre très-large, graine piquante.</b> . . . .	80 »	» 90	» »
<b>ESTRAGON</b> (Ne donne pas de graines fertiles). . 100 pieds 40 »; 10 pieds 5 »	» »	» »	» »
<b>FENOUIL de Florence</b> . . . . . paquet » 25	» »	4 »	» 60
<b>FÈVE de marais grosse ordinaire.</b> . . . . . les 1000 kil. 380 »	40 »	» 50	» »
DE WINDSOR. Cosses et grains plus gros que ceux de la Fève de marais. . . . .	70 »	» 80	» »
de Windsor verte. . . . .	85 »	» 95	» »
*DE SÉVILLE A TRÈS-LONGUE COSSE (très-hâtive). . . . .	70 »	» 80	» »
*D'AGUA-DULCE, cosse encore plus longue. Type de la F. de Séville (Nouv.) . . . . .	» »	1 50	» »
Julienne. . . . .	75 »	» 85	» »
Julienne verte. . . . .	70 »	» 80	» »
<b>NAINE HÂTIVE (à châssis)</b> Très-hâtive; grain petit. . . . .	100 »	1 10	» »
*NAINE VERTE DE BECK. Variété intéressante, aussi hâtive que la F. naine hâtive. . . . .	100 »	1 10	» »
hâtive de Mazagan. . . . .	65 »	» 75	» »
PLANTS			
GRAINES			
<b>FRAISIERS</b>	10 pieds	100 pieds	paquet
des bois . . . . .	» 40	» 50	2 »
<b>des quatre saisons, rouge</b> † 1000 pieds 20 » » 50	3 »	» 25	» 25
— à fruit blanc †. . . . . 1000 — 30 » » 80	4 »	» 40	1 »
* — Janus perfectionné. . . . .	» 40	» »	» »
* — amélioré (Duru) † . . . . .	1 »	6 »	» 40
— sans filet rouge †. . . . .	1 »	6 »	» 40
— sans filet à fruit blanc †. . . . .	1 »	6 »	» 40
			5 gr. 30 gr. kilog. hectog.
			» 50 2 » 50 » 6 »
			» 25 » 90 20 » 2 40
			» 4 » » » 12 »
			» » » » » »
			1 40 7 » 190 » 20 »
			» » » » » »
			1 » 4 » 100 » 12 »

## (Sauf Variations)

FRAISIERS (suite)	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	kilog.	hectog.
Mendonnaise . . . . .	» 40	» »	» »	» »	» »	» »	» »
de Bordeaux . . . . .	» 40	» 40	» 40	1 50	30 »	4 »	» »
Ananas ou de la Caroline . . . . .	» 40	1 »	» »	5 »	120 »	15 »	» »
Caperon Belle Bordelaise † (Graine manque) . . . . .	1 »	6 »	» »	» »	» »	» »	» »

Anglaises ou à gros fruit.	PLANTS			GRAINES			
	10 pieds	100 pieds	paquet	5 gr.	30 gr.	hectog.	
variétés Anglaises en mélange . . kilog. 12 » . . . . .	» 40	» »	» 25	» 75	1 50		
Amiral Dundas (Myatt) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Barne's large white † (Gr. manque) . . . . .	1 »	6 »	» »	» »	» »	» »	
British Queen (Myatt) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Carolina superba (Kitley) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Chili orange † (Gr. manque) . . . . .	1 50	8 »	» »	» »	» »	» »	
Comte de Paris . . . . .	» 40	1 50	7 »	» »	» »	» »	
Docteur Morère (Berger) † . 1000 pieds 85 » . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Duc de Malakoff (Gloëde) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Eléonor (Myatt) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
Elisa (Rivers) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Elton improved (Ingram) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Gloire de Zuidwyck † (Arie Koster) . . . . .	2 50	16 »	» 40	2 »	8 »	» »	
Jucunda (Saller) † . . . . . 1000 pieds 65 » . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
Keen's Seedling . . . . .	» 40	1 20	6 »	15 »			
La Chalonnaise (Dr Nicaise) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
La Constante (de Jonghe) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
La Reine (de Jonghe) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Louis Vilmorin (Robine) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »	
Lucas (de Jonghe) † (Gr. manque) . . . . .	1 50	10 »	» »	» »	» »	» »	
Lucie (Boisselot) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Marguerite (Lebreton) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 50	7 »	20 »	
May Queen (Nicholson) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	2 »	8 »	» »	
Napoléon III (Gloëde) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Premier (Ruffet) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Princesse Royale (Pelvilain) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	5 »	15 »	
Sabreur (M <sup>rs</sup> Clements) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	» »	» »	» »	
Sir Joseph Paxton (Bradley) † . . . . .	1 50	10 »	» 40	» »	» »	» »	
Souvenir de Kieff (de Jonghe) † (Gr. manque) . . . . .	1 75	12 »	» »	» »	» »	» »	
Vicomtesse Héricart de Thury (J. et D.) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »	
Victoria (Trollop) † . . . . .	1 50	8 »	» 40	1 »	4 »	12 »	
Wonderfull ou Myatt's prolific † . . . . .	1 50	10 »	» 40	1 »	4 »	12 »	

Plants. Nous avons des plants des variétés marquées † ci-dessus. (V. le Catalogue spécial pour descriptions.)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
GESSE cultivée. Lentille d'Espagne. V. PLANTES FOURRAGÈRES diverses, page 43. . . . .	68 »	» 78	» »
paquet			
GIRAUMON turban. Bonnel turc. . . . .	» 25	» »	10 » 1 20
*brodé galeux d'Eysines. Courge brodé galeuse . . . . .	» 25	» »	15 » 1 80
GLACIALE; utilisable comme Épinard (Graines nettes) . . . . .	» 25	» »	9 » 1 10
GOMBO. Combaud, Okra . . . . .	» 25 480 »	5 »	» 70



## (Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	hectog.
fr. c.	fr. c.	fr. c.

HARICOTS (prix variables, surtout les variétés marquées †) (au mieux).

1<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

*blanc à longue cosse à 1/2 rames. Grain blanc, réniforme, tr.-productif (Nouv.).	120 »	1 30	» »
de Liancourt. Grain blanc, gros † . . . . .	95 »	1 05	» »
riz à rames. Gr. blanc rond petit. . . . .	125 »	1 35	» »
rouge de Chartres. Grain rouge foncé plat †. . . . .	66 »	» 75	» »
sabre à très-grande cosse. Grain blanc, long . . . . .	200 »	2 10	» »
*de Saint-Seurin. Gr. blanc zébré violet; tr.-product. en aiguilles vertes et en grains frais.	110 »	1 20	» »
de Soissons blanc à rames (surchoix d'élite, triés) †. . . . .	125 »	1 35	» »
d'Espagne rouge † . . . . .	130 »	1 40	» »
d'Espagne blanc † . . . . .	100 »	1 10	» »
d'Espagne bicolore. . . . .	150 »	1 60	» »
d'Espagne varié . . . . .	130 »	1 40	» »
de Siéva. Grain rond, plat, blanc jaunâtre veiné. . . . .	» »	1 80	» »
de Lima. Grain rond, plat, large, blanc verdâtre veiné (Manque). . . . .	» »	» »	» »
du Cap marbré. Gr. plat, large, rouge brun et blanc point. et pan. brun (Manque). . . . .	» »	» »	» »

2<sup>o</sup> HARICOTS A RAMES SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

*à cosse violette. Grain long, couleur chair fouetté de brun (Nouv.) . . . . .	» »	2 50	» »
*blanc grand Mangetout, à longue cosse. Gr. bl., all., plat. Tr.-pr. (Nouv.).	160 »	1 70	» »
*d'Alger ou H. beurre, noir † . . . . .	150 »	1 60	» »
Cosse jaune, très-tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé.			
*BEURRE BLANC A RAMES. Grain blanc, ovale. . . . .	190 »	2 »	» »
*beurre du Mont-d'Or. Gr. br. tr.-foncé, excellent, très-productif (Nouv.) . . . . .	160 »	1 70	» »
*BEURRE IVOIRE sans parchemin (Perrier de L. B.). Gr. pourpre foncé (Nouv.).	140 »	1 50	» »
Coco blanc. H. gros Sophie. Grain blanc, gros, rond † . . . . .	90 »	1 »	» »
*GRIS ZÉBRÉ sans parch. (Perrier de L. B.). Grain gris zébré noir (Nouv.). . . . .	160 »	1 70	» »
*Intestin (Perrier). Grain bl. terne ovale allongé, ombilic sur le côté élargi. Très-remarq., cosse tr. charnue, tr.-tendre, complet sans parch.; demi-hâtif, prod. (Nouv.).	190 »	2 »	» »
de Prague marbré. Coco rose †. . . . .	85 »	» 95	» »
de Prague rouge, à cosse jaune. H. coco rouge †. . . . .	» »	1 20	» »
de Prague bicolore . . . . .	100 »	1 10	» »
*de Prague blanc. Gr. blanc, rond, gros, tardif, prod., cosse charnue (Nouv.). . . . .	» »	2 »	» »
Prédome. Grain blanc, ovale arrondi . . . . .	190 »	2 »	» »
*PRÉDOME ROSE A RAMES (Nouv.) . . . . .	190 »	2 »	» »
Variété assez hâtive et extrêmement productive; cosses très-tendres, complètement sans parchemin et même sans filament.			
PRINCESSE à rames. Grain blanc, rond. Un des meilleurs H. sans parchemin. . . . .	190 »	2 »	» »
Sabre noir sans parchemin (d'Alger-Saulnier) . . . . .	170 »	1 80	» »
Gousses plus longues et plus larges que celles de toutes les autres var. Elles sont franchement sans parchemin. Variété très-haute et très-productive.			

3<sup>o</sup> HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

Bagnolet. Haricot Suisse gris † (récolte manquée). . . . .	150 »	1 60	» »
Grain long, fond noir violacé. Un des meilleurs pour manger en vert et pour conserves; très-productif.			
BAGNOLET BLANC. Gr. blanc long; variété excellente (Nouv.) . . . . .	190 »	2 »	» »
*CHOCOLAT (Vavin) (Nouv.) . . . . .	130 »	1 40	» »
Grain petit allongé plat, violet brun ardoisé; une des variétés les plus fines et les meilleures pour manger en aiguilles vertes. Remonte et produit abondamment et constamment, surtout si l'on entretient la cueillette.			
commun plat. Grain blanc †. . . . .	75 »	» 85	» »
*Comtesse de Chambord. Grain blanc, rond, petit † . . . . .	140 »	1 50	» »

## (Sauf Variations)

## HARICOTS nains à parchemin (prix variables) (suite)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>Flageolet blanc (extra) †</b> . . . . .	100 »	1 10	» »
— <b>A GRAIN VERT (1<sup>er</sup> choix extra, trié) †</b> . . . . .	120 »	1 30	» »
*— <b>CHEVRIER, à grain toujours vert (Nouv.) (V. Suppl.)</b> . . . . .	» »	10 »	1 20
— <b>nain hâtif de Hollande, à châssis</b> . . . . .	120 »	1 30	» »
Très-hâtif, très-fin; très-bon pour châssis.			
*— <b>nain hâtif à feuille gaufrée</b> . . . . .	120 »	1 30	» »
Très-hâtif; productif; préférable au nain hâtif de Hollande pour la culture sous châssis (Nouveau).			
*— <b>blanc TRÈS-HATIF D'ÉTAMPES</b> . Gr. blanc, long, tr.-hâtif et tr.-prod. (Nouv.).	120 »	1 30	» »
— <b>JAUNE</b> . Très-hâtif; excellent en grains écossés frais †. . . . .	100 »	1 10	» »
— <b>rouge</b> . Rognon de coq † . . . . .	65 »	» 75	» »
*— <b>noir</b> ; hâtif et productif . . . . .	100 »	1 10	» »
*— <b>BEURRE NAIN</b> . Grain rouge long, cosse blanche très-longue (Nouv.).	» »	1 80	» »
* <b>JAUNE CENT POUR UN</b> . Grain petit, ovale, allongé, jaune mordoré vif. . . . .	100 »	1 10	» »
* <b>jaune très-hâtif de Chalandray (Nouv.) (V. Suppl.)</b> . . . . .	» »	3 »	» »
* <b>jaune hâtif de six semaines ou du Caucase</b> . Gr. jaune foncé, presque rond. (Nouv.).	» »	1 50	» »
<b>noir hâtif de Belgique †</b> . . . . .	80 »	1 »	» »
Très-hâtif, cosse légèrement marbrée; recherché pour la cueille en vert.			
<b>plein de la Flèche</b> . Gr. allongé, jaune verdâtre panaché de violet foncé. . . . .	110 »	1 20	» »
<b>rond blanc commun †</b> . . . . .	50 »	» 60	» »
<b>rouge d'Orléans</b> . Grain lie de vin, rond ovale †. . . . .	90 »	1 »	» »
* <b>RUSSE nain</b> . Grain long, nankin pâle mat, peau chagrinée (Nouv.). . . . .	» »	2 50	» »
* <b>Sabre nain très-hâtif de Hollande</b> . Excellent pour la culture sur couche (Nouv.).	120 »	1 30	» »
<b>Saint-Esprit ou à la Religieuse</b> . Grain long blanc, marqué de noir † . . . . .	100 »	1 10	» »
* <b>saumon du Mexique</b> . Variété extrêmement hâtive. Gr. épais, ovale arrondi, nankin rosé.	140 »	1 50	» »
<b>Soissons nain ou gros pied †</b> . . . . .	110 »	1 20	» »
<b>Solitaire</b> . Grain jaunâtre panaché violet. Très-productif en vert †. . . . .	120 »	1 30	» »
<b>Suisse blanc, Lingot †</b> . . . . .	85 »	» 95	» »
<b>Suisse rouge (1<sup>er</sup> choix) †</b> . . . . .	60 »	» 70	» »
<b>Suisse sang de bœuf ou Indien †</b> . . . . .	60 »	» 70	» »
<b>Suisse ventre de biche</b> . Grain jaune fauve, long, droit. . . . .	100 »	1 10	» »
<b>Turc</b> . Grain long, café au lait marbré de violet brun foncé †. . . . .	60 »	» 70	» »
* <b>William nain hâtif (Nouv.)</b> . . . . .	120 »	1 30	» »
Très-jolie race de Haricot à grain long, jaune clair panaché de violet clair; cosse très-tendres et précieuses pour la cueillette en vert.			

4<sup>e</sup> HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT

* <b>D'ALGER NOIR NAIN</b> . . . . .	160 »	1 70	» »
* <b>BEURRE NOIR NAIN, A LONGUE COSSE (Nouv.)</b> . . . . .	220 »	2 40	» »
* <b>BEURRE BLANC NAIN</b> . . . . .	160 »	1 70	» »
<b>du Canada jaune †</b> . . . . .	60 »	» 70	» »
<b>de la Chine jaune</b> . Grain jaune, très-bon frais et sec. Variété productive †. . . . .	90 »	1 »	» »
<b>de la Chine bicolore</b> . . . . .	» »	1 20	» »
* <b>ÉMILE (Perrier de La Bathie) (Nouv.)</b> . . . . .	160 »	1 70	» »
Variété très-naine, très-précoce et franchement sans parchemin.			
<b>nain blanc hâtif sans parchemin</b> . . . . .	140 »	1 50	» »
* <b>nain blanc Unique (Nouv.)</b> . . . . .	140 »	1 50	» »
Grain blanc plat allongé; excellent, très-productif et tout-à-fait sans parchemin.			
<b>nain quarantain, blanc</b> . Très-productif, très-hâtif (Nouv.). . . . .	140 »	1 50	» »
<b>de Prague marbré nain</b> . Nain, hâtif. . . . .	» »	1 60	» »
<b>Prédome nain</b> . Grain blanc, rond. . . . .	» »	2 »	» »
* <b>Prédome nain rose (Nouv.)</b> . . . . .	» »	1 80	» »
<b>PRINCESSE NAIN</b> . Grain blanc, ovale allongé. . . . .	160 »	1 70	» »

Et plusieurs autres espèces.



*(Sauf Variations)***HARICOTS (prix variables) (suite)**

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
Dolique-Asperge. Haricot-Asperge. . . . .	180 »	2 »	» 40
Dolique-Mongette. Banette. Haricot Cornille. . . . .	50 »	» 60	» »
*Dolique de Cuba (Nouv.). . . . .	230 »	2 50	» 40

A très-longue cosse charnue, excellente; remarquable par sa vigueur de végétation et la beauté du feuillage des cosses.

HÉRISSEON. . . . . paquet » 25	» »	10 »	1 50
HYSSOPE. . . . .	» »	6 »	» 80
IGNAME de la Chine. Dioscorea Batatas. 100 bulbilles, 15 »; 100 racines, 25 »	» »	» »	» »

**LAITUES****1<sup>re</sup> LAITUES POMMÉES PRINTANIÈRES**

à bord rouge ou cordon rouge. . . . . graine blanche.	680 »	7 »	1 »
crêpe à graine blanche. . . . . b.	630 »	6 50	» 90
crêpe à graine noire. . . . . n.	» »	9 »	1 20
gotte ou gau à graine blanche. . . . . b.	» »	7 »	1 »
gotte à graine noire. . . . . n.	» »	» »	1 80
GOTTE LENTE A MONTER. Hâtive; presque tout en pomme; monte très-lentement. n.	» »	8 »	1 »
Tennisball . . . . . n.	» »	» »	1 80

**2<sup>e</sup> LAITUES POMMÉES D'ÉTÉ ET D'AUTOMNE**

Batavia blonde. . . . . gr. b.	580 »	6 »	» 80
*BATAVIA FRISÉE ALLEMANDE . . . . . b.	» »	6 »	» 80
Batavia brune. Laitue-Chou. . . . . b.	» »	9 »	1 20
blonde d'été. Laitue royale. . . . . b.	580 »	6 »	» 80
blonde de Berlin. . . . . n.	» »	8 »	1 »
*blonde de Chavigné (Nouv.) (V. Suppl.) . . . . . b.	» »	» »	2 »
blonde de Tours. . . . . n.	» »	5 »	» 70
blonde de Versailles. . . . . b.	» »	7 »	» 90
blonde trapue. . . . . b.	» »	7 »	» 90
*Bossin, très-grosse; la plus volumineuse connue, tardive, bonne à cuire. . . . . n.	» »	7 »	» 90
CHOU DE NAPLES. . . . . b.	» »	15 »	1 80
Très-forte; aspect d'un Chou, pomme extrêmement ferme; monte très-difficilement.			
*grosse blonde paresseuse <i>Manque</i> . . . . . b.	» »	» »	» »
*grosse brune paresseuse . . . . . n.	680 »	7 »	» 90
*grosse Normande, à graine jaune . . . . . j.	» »	9 »	1 20
Impériale. . . . . b.	» »	7 »	» 90
*Lebœuf (Nouv.) (V. Suppl.) . . . . . b.	» »	18 »	2 »
de Malte. . . . . b.	330 »	3 50	» 50
*monte à peine. Laitue rousse Hollandaise à graine blanche. . . . . b.	» »	» »	2 »
*monte à peine verte (Nouv.) (V. Suppl.) . . . . . n.	» »	» »	2 »
Palatine ou rousse. . . . . n.	» »	8 »	1 »
paresseuse du Pas-de-Calais. . . . . n.	» »	12 »	1 40
rousse Hollandaise à graine noire . . . . . n.	» »	9 »	1 20
*sanguine améliorée à graine blanche. . . . . b.	» »	9 »	1 20
*hâtive de Simpson. . . . . b.	780 »	8 »	1 »
Touquet. Laitue de Russie. . . . . n.	680 »	7 »	1 »
*verte grasse. . . . . b.	» »	8 »	1 »

Très-bonne variété d'été à feuilles larges, épaisses, savoureuses (Nouvelle).

**3<sup>e</sup> LAITUES POMMÉES D'HIVER**

brune d'hiver. . . . . gr. b.	680 »	7 »	» 90
*grosse blonde d'hiver. Belle variété d'hiver; pomme grosse (Nouv.). . . . . b.	» »	9 »	1 20

## (Sauf Variations)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
LAITUES pommées d'hiver ( <i>suite</i> )			
<b>morine</b> . . . . . b.	» »	7 »	» 90
<b>passion</b> . . . . . b.	630 »	6 50	» 90
*Roquette. Belle petite race de laitue d'hiver; très-rustique ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . b.	» »	6 »	» 80
*rouge d'hiver ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . b.	» »	8 »	1 »
Variété très-rustique et très-productive, particulièrement propre à la culture d'hiver. Semée, à cet effet, en automne, on la repique au pied d'un mur, à bonne exposition, pour la récolter au printemps.			

4<sup>e</sup> LAITUES SE COUPANT PETITES EN TOUTES SAISONS

<b>à couper</b> ordinaire. Petite laitue. . . . . gr. b.	220 »	2 40	» 40
<b>crêpe</b> à graine blanche. Excellente Laitue à couper, à cœur plus garni. . . . . b.	630 »	6 50	» 90
*frisée à couper ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . n.	» »	8 »	1 »
Variété particulièrement recommandable comme excellente Laitue à couper et de végétation très-rapide. Elle est très-lente à monter et peut donner une excellente salade pendant tout le printemps et une partie de l'été.			
<b>chicorée</b> . . . . . 30 gram. » 80 n.	» »	» »	» »
<b>épinard</b> . Laitue à feuille de Chêne. . . . . n.	» »	8 »	1 »

## LAITUES-ROMAINES (Chicon).

<b>verte maraîchère</b> . . . . . gr. b.	» »	12 »	1 50
<b>grise maraîchère</b> . . . . . b.	» »	» »	2 »
<b>blonde maraîchère</b> ( <i>Récolte manquée</i> ) . . . . . b.	» »	16 »	2 »
Alphange à graine blanche. . . . . b.	» »	15 »	1 80
Alphange à graine noire. . . . . n	» »	» »	2 »
brune Anglaise à graine blanche. . . . . b	» »	» »	2 »
*brune Anglaise à graine noire. . . . . n.	» »	18 »	2 »
*Chicon pomme-en-terre. . . . . n	» »	18 »	2 »
monstrueuse. . . . . n.	» »	» »	2 »
PANACHÉE. SANGUINE ou flagellée à graine blanche ( <i>Manque</i> ) . . . b.	» »	» »	2 50
*panachée perfectionnée, se coiffant seule ( <i>Manque</i> ) . . . . . n.	» »	» »	» »
rouge d'hiver . . . . . n.	» »	12 »	1 50
*Royale verte d'hiver. . . . . n.	» »	12 »	1 50
<b>verte d'hiver</b> . . . . . n.	» »	12 »	1 50

LAITUE-ASPERGE. <i>Lactuca angustana</i> ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . n.	» »	12 »	1 50
Les pétioles des feuilles s'approprient et se mangent comme les Asperges.			

LAITUE VIVACE. Egreville. . . . . paquet » 40. n.	» »	» »	5 »
---------------------------------------------------	-----	-----	-----

LAITUE vieille. Graines pour oiseaux . . . . . gr. blanche.	200 »	2 20	» »
— — — — — gr. noire.	200 »	2 20	» »

LAVANDE. . . . .	220 »	2 40	» 40
------------------	-------	------	------

LENTILLES (*Prix variable et au mieux.*)

<b>large blonde</b> ( <i>surchoix extra-large, triée</i> ) ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	120 »	1 30	» »
petite dite à la reine. Lentillon de printemps, blond; <i>trié</i> ( <i>prix variable</i> ) . .	40 »	» 50	» »
petite rouge. Lentillon d'hiver, rouge; <i>trié</i> ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	40 »	» 50	» »
verte du Puy. . . . .	90 »	1 »	» »

LIMAÇON. . . . . paquet » 25	» »	15 »	2 »
------------------------------	-----	------	-----



(Sauf Variations)		100 kilog.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MACHE à feuille ronde.</b>		200 »	2 20	» 40
*coquille à feuille ronde <i>améliorée</i> . Plus forte et plus étoffée que M. ronde ( <i>Nouv.</i> )		» »	2 50	» 40
*verte à cœur plein ( <i>Nouv.</i> )		» »	3 »	» 50
Sans donner à proprement dire une pomme comme celle que produirait par exemple une laitue, cette variété est si différente des autres par sa structure plus ramassée et par sa forme plus compacte que, vue dans son ensemble, elle imite une petite pomme. Recommandable pour son excellente qualité.				
verte d'Etampes, à feuille veinée		210 »	2 30	» 40
verte de Chevreuse, à feuille lisse.		200 »	2 20	» 40
<b>A GROSSE GRAINE</b>		230 »	2 50	» 40
Touffe plus large et plus pleine que la Mâche ronde.				
<b>d'Italie. Mâche régence</b>		200 »	2 20	» 40
*d'Italie à feuille de Laitue. Feuilles larges, vert blond doré ( <i>Nouv.</i> )		220 »	2 40	» 40
<b>MACRE.</b> Châtaigne d'eau	100 fruits 5 »	» »	» »	» »
<b>MAÏS</b> sucré, à grain ridé. Sugar Corn		» »	1 20	» »
sucré nain bâtif.		» »	1 50	» »
pour autres var. <i>Voy.</i> aux CÉRÉALES, pages 35 et 36.				
<i>paquet</i>				
<b>MARJOLAINE</b>	» 25	440 »	4 60	» 70
vivace. Marjolaine d'Angleterre. Origan.	» 25	» »	» »	2 50
vivace petite. Origan nain. Très-bonne pour bordures.	» 40	» »	» »	3 »
<i>30 gram.</i>				
<b>MARTYNIA.</b> Cornaret.	» 25	» »	12 »	1 40
Les fruits peuvent se confire à l'instar des Cornichons.				
<b>MÉLISSE</b> ou CITRONEILLE	» 25	» 40	7 »	» 90
<b>MELON</b> Ananas d'Amérique à chair rouge	» 40	1 »	20 »	2 50
*ANANAS D'AMÉRIQUE, à chair verte.	» 40	1 »	20 »	2 50
Grosseur d'une orange, chair verte, excellente; très-productif.				
de Cavaillon, à chair rouge.	» 25	» 35	5 »	» 70
de Cavaillon, à chair verte	» 25	» 35	5 »	» 70
*Composite. Fr. oblong à écorce mince, chair rouge excellente ( <i>Nouv.</i> )	» 40	1 »	» »	3 »
de Honfleur. Très-gros; très-rustique; pleine terre.	» 40	1 50	30 »	4 »
de Malte d'hiver à chair rouge.	» 40	» 75	15 »	2 »
de Malte d'hiver à chair verte.	» 40	» 75	15 »	2 »
<b>marais</b> de Paris. Rond brodé, chair rouge.	» 40	» 90	20 »	2 50
marais de Mazé, rond	» 25	» 50	10 »	1 20
marais de Saint-Laud, oblong.	» 25	» 35	6 »	» 80
<b>MUSCADE DES ÉTATS-UNIS.</b>	» 40	» 75	15 »	2 »
<b>sucrin de Tours.</b> D'une culture facile, produit abondant.	» 40	» 75	15 »	2 »
sucrin à chair blanche.	» 40	» »	» »	» »
Un des meilleurs; chair verte, exquise; culture facile.				
*vert à rames ( <i>Nouv.</i> )	» 40	» 90	20 »	2 50
brodé en mélange.	» 25	» 50	10 »	1 20
<b>CANTALOUPE D'ALGER.</b> Rustique et productif; chair très-bonne, légèrement musquée.	» 40	2 50	» »	7 »
Cantaloupe d'Arkangel.	» 40	1 80	» »	5 »
*CANTALOUPE A CHAIR VERTE.	» 40	2 »	50 »	6 »
<b>CANTALOUPE NOIR DES CARMES</b>	» 40	1 80	40 »	5 »
Très-hâtif; peau vert foncé, écorce mince, chair très-rouge.				
Cantaloupe noir de Hollande.	» 40	1 80	40 »	5 »
Cantaloupe noir du Portugal.	» 40	2 »	50 »	6 »
Cantaloupe orange	» 40	1 80	40 »	5 »
*Cantaloupe prescott petit hâtif à chassis. Le meilleur pour la culture forcée	» 40	5 »	» »	15 »

(Sauf Variations)		paquet	30 gram.	kilog.	hectog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>MELON (suite)</b>					
<b>Cantaloup prescott fond blanc.</b> Gros Cantaloup de Paris. . .	» 25	» 75	15 »	2 »	
Cantaloup prescott fond blanc argenté . . . . .	» 40	7 »	» »	20 »	
* <b>CANTALOU SUCRIN</b> . . . . .	» 40	5 »	» »	» »	
Belle et excellente variété qui n'est pas assez cultivée.					
Cantaloup en mélange . . . . .	» 40	» 90	20 »	2 50	
<b>MELON D'EAU ou PASTÈQUE.</b> Pastèque à graine noire . . . . .	» 25	» 35	5 »	» 70	
Pastèque à graine rouge. Melon à confire . . . . .	» 25	» 35	5 »	» 70	
<b>MORELLE</b> de l'Ile-de-France. Brède. . . . .	» 25	» 75	15 »	2 »	
<b>MOUTARDE</b> de Chine ou à feuille de Chou. . . . .		» »	4 50	» 60	
<b>MOUTARDES.</b> Voyez aux FOURRAGES, page 44.					
		Hors barrière (1)		Dans Paris.	
		les 100 kilog.	100 kilog.	kilog.	kilog.
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>NAVET</b> des Vertus long pointu ( <i>Anc.</i> ). Blanc long, lisse, tendre, sucré. . . . .	190 »	200 »	2 20		
<b>des Vertus</b> long, race Marteau. Bl. long, bout renflé arr., tendre, sucré, hât. .	180 »	190 »	2 10		
long, de Clairfontaine. Blanc, tendre, sucré, demi-hâtif. . . . .	180 »	190 »	2 10		
de Meaux. Long, blanc jaunâtre, demi-sec, demi-hâtif; de bonne garde . . . .	180 »	190 »	2 10		
<b>gros long d'Alsace.</b> Long, blanc, à collet vert, tendre, sucré, demi-hâtif. .	150 »	160 »	1 80		
<b>rose du Palatinat.</b> Long, blanc, à collet rose, tendre, sucré, demi-hâtif. .	150 »	160 »	1 80		
noir long. Demi-sec, rustique, hâtif. . . . .	230 »	240 »	2 60		
gris de Morigny. Tendre, sucré, long, gris noirâtre, demi-hâtif. . . . .	190 »	200 »	2 20		
* <b>GRIS DE LUC.</b> Blanc grisâtre, demi-sec, demi-long. . . . .	190 »	200 »	2 20		
de Saulieu. Gris, sec, sucré, demi-hâtif. . . . .	220 »	230 »	2 50		
<b>de Freneuse.</b> Blanc jaunâtre, sec, sucré, très-bon, long, demi-hâtif. . . . .	210 »	220 »	2 40		
petit de Berlin. Navet de Teltau. Blanc sale, demi-long, sec, sucré, demi-hâtif. .	» »	» »	2 50		
des Sablons. Fusiforme, blanc, sec, sucré . . . . .	190 »	200 »	2 20		
<b>DES VERTUS ROND.</b> Navet rond de Croissy. Rd allongé, bl., tendr., demi-hât. .	190 »	200 »	2 20		
noir rond ou plat. Rond déprimé, noir lisse, sucré, hâtif . . . . .	210 »	220 »	2 40		
* <b>rond sec à collet vert.</b> Blanc, demi-hâtif; chair sèche et sucrée. . . . .	210 »	220 »	2 40		
<b>turnep ou Rabiole.</b> Blanc rond, tendre, sucré, plat, très-hâtif. . . . .	150 »	160 »	1 80		
<b>blanc plat hâtif.</b> Tendre, très-précoce . . . . .	170 »	180 »	2 »		
* <b>BLANC PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE</b> . . . . .	180 »	190 »	2 10		
Tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.					
<b>rouge plat hâtif.</b> Blanc, collet rouge, tendre, très-précoce. . . . .	180 »	190 »	2 10		
* <b>ROUGE PLAT TRÈS-HATIF A FEUILLE ENTIÈRE</b> j. . . . .	190 »	200 »	2 20		
Blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très-nette, très-hâtif.					
<b>D'AUVERGNE PLAT HATIF à collet rouge.</b> Rave d'Auvergne hâtive. . . . .	150 »	160 »	1 80		
d'Auvergne tardif à collet rouge. Rave d'Auvergne tardive. . . . .	140 »	150 »	1 70		
<b>du Limousin.</b> Rave du Limousin. Sphérique, blanc, col. verdâtre, tr.-tardif .	140 »	150 »	1 70		
<b>de Norfolk blanc.</b> Très-gros, sphérique, blanc, très-tardif. . . . .	150 »	160 »	1 80		
de Norfolk à collet vert. Très-gros, sphérique, blanc, collet vert, très-tardif. .	150 »	160 »	1 80		
de Norfolk à collet rouge. Très-gros, sphérique, blanc, collet rouge, très-tardif .	150 »	160 »	1 80		
<b>jaune de Hollande.</b> Rond déprimé, jaune pâle, sec, sucré, demi-hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »		
<b>jaune de Malte.</b> Déprimé, jaune, collet verdâtre, tendre, sucré, hâtif. . . .	170 »	180 »	2 »		
* <b>JAUNE DE MONTMAGNY à collet rouge.</b> Très-bon et très-productif ( <i>Nouv.</i> ). .	» »	» »	4 »		
*jaune boule d'or. Sphérique, jaune foncé, demi-hâtif. . . . .	200 »	210 »	2 30		
* <b>JAUNE DE FINLANDE.</b> Déprimé, collet allongé, jaune lisse, tendre, hâtif. . . .	250 »	260 »	2 80		
jaune long. Long ( <i>en carotte</i> ), jaune pâle, coll. vert, sec, demi-hât.; bonne garde. .	190 »	200 »	2 20		
*jaune d'Aberdeen à collet vert. Rond, jaune pâle, doux, tardif . . . . .	170 »	180 »	2 »		
* <b>Border Impérial.</b> Navet jaune d'Aberdeen à collet rouge. Rond, demi-tardif. .	170 »	180 »	2 »		
petit Navet jaune (Rutabaga). . . . .	120 »	130 »	1 50		

(1) Voir, pour explication des prix hors barrière : RESTITUTION DES DROITS D'OCTROI, page 6.



(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
<b>NIGELLE AROMATIQUE</b> ou QUATRE ÉPICES à graine jaune. . . . .		» »	5 »	» 70
aromatique à graine noire. Cumin noir ( <i>Manque</i> ) . . . . .		» »	» »	» »
<b>OGNON blanc gros.</b> . . . . .		190 »	2 10	» 40
*blanc très-hâtif de la Reine. Le plus hâtif de tous les oignons ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	18 »	2 »
blanc très-hâtif de Nocéra . . . . .		» »	18 »	2 »
<b>blanc hâtif de Paris.</b> . . . . .		» »	15 »	1 80
<b>BLANC HÂTIF DE VALENCE</b> . . . . .		520 »	5 30	» 75
* <b>BLANC ROND DUR DE HOLLANDE.</b> Se conservant bien l'hiver . . . . .		» »	10 »	1 20
<b>jaune paille des Vertus</b> . . . . .		» »	9 »	1 20
jaune de Cambrai . . . . .		» »	9 »	1 20
jaune de Lescure . . . . .		» »	9 »	1 20
*de <b>DANVERS.</b> Jaune rond très-hâtif; de bonne conservation. . . . .		» »	12 »	1 50
<b>SOUFRE D'ESPAGNE.</b> . . . . .		» »	9 »	1 20
rouge pâle ordinaire. . . . .		500 »	5 20	» 80
rouge pâle de Strasbourg. . . . .		600 »	6 20	» 80
<b>rouge pâle de Niort</b> . . . . .		530 »	5 50	» 80
*rouge vif de Mézières . . . . .		» »	8 »	1 »
*rouge vif d'août ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	9 »	1 20
<b>rouge foncé.</b> Oignon rouge vif de Mars. . . . .		700 »	7 20	» 90
<b>de Madère rond.</b> Très-gros . . . . .		460 »	4 80	» 70
de Madère plat. Oignon de Tripoli. . . . .		400 »	4 20	» 60
*rouge gros plat d'Italie . . . . .		400 »	4 20	» 60
*blanc plat gros d'Italie. Bulbes très-larges et de très-bon goût ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	6 50	» 90
*géant de Rocca. Très-gros et se conservant bien ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		400 »	4 20	» 60
*de Trébons. Très-doux et excellent pour faire des purées. . . . .		» »	» »	2 50
pyriforme rouge . . . . .		» »	10 »	1 20
*pyriforme blanc ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	10 »	1 20
<b>DE MULHOUSE, JAUNE.</b> (Petits Oignons à replanter.) . . . . . ( <i>Petits bulbes</i> )		135 »	1 50	» »
d'Égypte. Oignon Rocambole . . . . . ( <i>Bulbes</i> )		325 »	3 50	» »
<b>ONAGRE bisannuel.</b> Jambon des jardiniers . . . . .		» »	5 »	» 70
<b>OSEILLE large de Belleville.</b> . . . . .		» »	3 50	» 50
*à feuille de Laitue ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .		» »	5 »	» 70
épinard. Patience. Oseille des Pyrénées. . . . .		» »	3 »	» 50
des Alpes . . . . . paquet » 40		» »	» »	2 50
<b>OXALIS tubéreux jaune.</b> Oxalis crenata. . . . . 100 tubercules 8 »		» »	» »	» »
tubéreux blanc. . . . . 100 <i>id.</i> 10 »		» »	» »	» »
rouge. Oca rouge. . . . . 100 <i>id.</i> 8 »		» »	» »	» »
<b>PAK-CHOI.</b> Chou de Chine . . . . .		» »	12 »	1 50
<b>PANAIS long.</b> . . . . . 100 »		1 10	» »	» »
* <b>LONG DE GUERNESEY,</b> à couronne creuse. Très-recommandable. . . . .		90 »	1 »	» »
Nos essais répétés du <i>Panais amélioré de Brest</i> , tant recommandé depuis quelques années par M. Le Bihan et les journaux, ne nous ont constamment donné que du Panais long de Guernesey (plus ou moins franc). Variété très-anciennement connue. Nous offrons cependant ci-après des graines produites par le P.				
amélioré de Brest (de M. Le Bihan). . . . .		100 »	1 20	» »
<b>rond hâtif.</b> . . . . .		110 »	1 20	» »

*(Sauf Variations)*

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
paquet			
PATISSON. Bonnet d'Électeur. Artichaut de Jérusalem, jaune . . . . .	» 25	» »	10 » 1 20
panaché . . . . .	» 25	» »	10 » 1 20
*blanc plat, galeux. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Intéressant</i> ) . . . . .	» 40	» »	15 » 2 »
en mélange . . . . .	» 25	» »	10 » 1 20
PERCE-PIERRE. Crithmum maritimum. Christe marine . . . . .	» 25	» »	» » 5 »
PERSIL commun . . . . .	110 »	1 20	» 25
frisé. Persil double . . . . .	230 »	2 50	» 40
*NAIN TRÈS-FRISÉ . . . . .	280 »	3 »	» 50
grand de Naples . . . . .	» »	2 20	» 40
à grosse racine gros hâlif sucré . . . . .	100 »	1 20	» 25
à grosse racine long tardif . . . . .	100 »	1 20	» 25
PE-TSAI. Chou de Chine . . . . .	» »	18 »	2 »
PIMENT (POIVRE-LONG) rouge long ordinaire . . . . .	460 »	4 80	» 70
*CAYENNE LONG ÉTROIT . . . . .	» »	6 »	» 80
jaune long . . . . .	» »	6 »	» 80
gros carré doux . . . . .	580 »	6 »	» 80
*DOUX D'ESPAGNE ou de Montagne ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	9 »	1 20
Très-gros, long, cylindrique, mesurant environ 16 centimètres sur 6.			
monstrueux . . . . .	» »	9 »	1 20
tomate rouge . . . . .	» »	8 »	1 »
du Chili . . . . .	» »	7 »	1 »
cerise . . . . .	» »	7 »	1 »
violet . . . . .	» »	9 »	1 20
en mélange . . . . .	» »	6 »	» 80
PIMPRENELLE petite ( <i>pour salade</i> ) <sup>2</sup> . . . . .	» »	2 »	» »
PISSENLIT ordinaire . . . . .	580 »	6 »	» 80
La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une extension considérable; on peut la faire blanchir comme la <i>Barbe de Capucin</i> , en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces ou plus de terre ou de sable.			
paquet			
*A LARGE FEUILLE ( <i>amélioré</i> ) . . . . .	» 40	» »	25 » 3 »
*A CŒUR PLEIN ( <i>amélioré</i> ) . . . . .	» 40	» »	» » » »
*AMÉLIORÉ TRÈS-HATIF ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	25 » 3 »
*amélioré FRISÉ ( <i>Nouv.</i> ) . . . . . 30 grammes 2 » » 40	» »	» »	» » » »
Graines récoltées sur des plantes cultivées et choisies, qui donnent des fenilles plus larges et des produits plus suivis que ceux provenant de graines recueillies sur le Pissenlit ordinaire des prairies.			
POIREAU gros long d'hiver, de Paris . . . . .	» »	6 »	» 80
petit de Montagne. Poireau long ordinaire du Midi . . . . .	290 »	3 10	» 50
gros court . . . . .	200 »	2 20	» 40
*très-gros jaune du Poitou . . . . .	» »	8 »	1 »
TRÈS-GROS DE ROUEN, court. Énorme, rustique; convient aussi pour forcer . .	580 »	6 »	» 80
*monstrueux de Carentan. Énorme, très-rustique ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	18 »	2 »
POIRÉE (BETTE) blonde commune ( <i>race blonde de Lyon</i> ) . . . . .	120 »	1 40	» 25
à cardé blanche . . . . .	120 »	1 40	» 25
*BLONDE A CARDE BLANCHE ( <i>race blonde de Lyon</i> ). Très-belle race . . . .	130 »	1 50	» 25
*à cardé blanche frisée . . . . .	240 »	2 60	» 40
*à cardé rouge du Brésil . . . . .	» »	2 20	» 40
*à cardé du Chili rouge, à très-large côte écarlate. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Remarquable</i> ) .	230 »	2 50	» 40
*à cardé du Chili jaune, à très-large côte jaune ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	230 »	2 50	» 40



(Sauf Variations)

100 kilog.	kilog.	Hauteur
fr. c.	fr. c.	en centim.

POIS (Classés par ordre de précocité.) Tous ces Pois sont triés à la main.

1<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, à rames.

## A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

PRINCE ALBERT ( <i>vrai</i> ). Le plus hâtif de tous. . . . .	119 »	1 20	70
RINGLEADER ( <i>Dillstone's Early</i> ). Même précocité que Prince-Albert. . . . .	100 »	1 10	70
*CARACTACUS. Tr.-hâtif, fort product., belles gousses, très-recherché des maraîchers de Londres. Presque aussi hâtif que P. Prince Albert. . . . .	100 »	1 10	75
*DANIEL O'ROURKE. Presque aussi hâtif que Prince-Albert; plus prod. . . . .	80 »	» 90	90
Michaux de Hollande. . . . .	65 »	» 75	100
Michaux de Ruelle. . . . .	65 »	» 75	110
Michaux ordinaire ou de Paris. Pois de Sainte-Catherine. . . . .	65 »	» 75	110
*CLAMART HATIF. Gr. blanc, carré; même précocité, à peu près, que P. Michaux ( <i>Nouv.</i> )	65 »	» 75	120
*LÉOPOLD II. Blanc à très-grosse et longue cosse, hât., product., donnant tout à la fois, ce qui le rend très-avantageux pour la culture maraîchère ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	80 »	» 90	120
*REMONTANT BLANC à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75 »	» 85	160
*REMONTANT VERT à rames ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	75 »	» 85	180
Ces deux dernières variétés, qui ne diffèrent que par la couleur du grain, sont presque aussi hâtives que le P. Michaux de Hollande, et d'un rendement hors ligne; cosses nombreuses, pleines et dont la cueillette, commençant d'assez bonne heure, peut être continuée sans interruption pendant deux mois.			
*SERPETTE VERT ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	110 »	1 20	160
Très-productif, 1/2 hâtif, très-belles gousses bien pleines; gros grain vert.			
d'Auvergne. Pois serpette ( <i>vrai</i> ) . . . . .	110 »	1 20	150
*Victoria Marrow. Grain carré, jaune verdâtre. . . . .	160 »	1 70	170
*SABRE. Var. curieuse par la forme de sa cosse; tr.-estim. comme pois de 2 <sup>e</sup> saison ( <i>Nouv.</i> )	80 »	» 90	150
de Clamart ( <i>prix variable</i> ). Grain carré blanc . . . . .	75 »	» 85	170
vert de Noyon. Pois vert d'Armentières ( <i>prix variable</i> ). Grain vert rond. . . . .	65 »	» 75	150
gros carré vert Normand, à purée, 1 <sup>er</sup> choix extra, triés. ( <i>Prix variable</i> ) . . . . .	110 »	1 20	240

## B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

*Laxton's Alpha. Pois ridé vert, presque aussi hâtif que Prince Albert. . . . .	190 »	2 »	75
*Mac Lean's Best of All. Gr. ridé vert gros ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	2 50	75
ridé vert à rames . . . . .	200 »	2 10	180
ridé de Knight sucré. Un des meilleurs pour manger en vert; tardif, productif.	240 »	2 50	180
*ridé vert Champion d'Angleterre . . . . .	200 »	2 10	180
*ridé grand vert Mammoth . . . . .	200 »	2 10	180

2<sup>o</sup> POIS A ÉCOSSER, nains

## A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

*NAIN TRÈS-HATIF A CHASSIS. Le meilleur pour la culture forcée ( <i>Manque</i> ). . . . .	»	3 »	25
*très-nain de Bretagne . . . . .	180 »	2 »	30
NAIN BISHOP A LONGUE COSSE. . . . .	110	1 20	40
nain hâtif. Pois nain Levêque. . . . .	140	1 50	40
nain hâtif Anglais. Un peu plus haut et plus prod. que le précédent, presque aussi hât.; très-bon et recommandable . . . . .	100 »	1 10	50
nain vert Impérial. . . . .	100 »	1 10	40
*Mac Lean's blue Peter ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	2 50	35
nain vert gros . . . . .	90 »	1 »	50
nain ordinaire ou de Hollande. Propre aux chassiss <sup>es</sup> aux bordures . . . . .	80 »	90 »	35

*Sauf Variations*)

100 kilog.	kilog.	Hauteur
fr. c.	fr. c.	en centim.

POIS à écosser, nains (*suite*)**B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDE.**

*ridé très-nain à bordures. Jolie variété très-naine et très-hâtive ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manq.</i> )	» »	» »	35
*ridé nain blanc hâtif. . . . .	240 »	2 50	70
*RIDÉ NAIN VERT HÂTIF. . . . .	200 »	2 10	70
*Wilson. Var. à grain vert très-gros, 1/2 tard., très-rust. et très-prod. ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manq.</i> )	» »	» »	60

**3<sup>e</sup> POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT à rames.**

Corne de bétier, grand à rames à fleur blanche. . . . .	170 »	1 80	150
sans parchemin gris GÉANT à très-large cosse. . . . .	170 »	1 80	180
sans parchemin à fleur et cosse blanches . . . . .	210 »	2 20	200

**4<sup>e</sup> POIS SANS PARCHEMIN ou MANGETOUT nains.**

*sans parchemin nain hâtif Brethon. Hâtif et productif . . . . .	170 »	1 80	50
*sans parchemin très-nain hâtif, à châssis. Bon, productif ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Manque</i> ). . . . .	» »	» »	25
*sans parchemin nain Royal ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	200 »	2 10	60

Très-bon, très-franch. sans parchemin, demi-hâtif et très-productif.

POIS oléagineux. Voy. SOJA HISPIDA AUX FOURRAGES, page 45.

POIS-CHICHE. Pois cornu. Garvance ( <i>prix variable</i> ). . . . .	80 »	» 90	30
rouge. Très-productif comme fourrage. . . . .	110 »	1 20	30

hectog.

POMME DE TERRE ( <i>graines recueillies sur des variétés hâtives</i> ). . . . .	» »	30 »	4 »
( <i>graines recueillies sur des variétés tardives</i> ). . . . .	» »	30 »	4 »

100 kilog.	kilog.
fr. c.	fr. c.

**POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (1).**

En cas de *gêlée*, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales et contraires, pour les demandes mixtes (Pommes de terre et graines), par expédier d'abord les graines, et nous ferons au *dépeil* une seconde expédition pour les Pommes de terre. Nous devons d'ailleurs, par avance, faire des réserves et *décliner toute responsabilité* pour le cas où des *gêlées* surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégâts aux Pommes de terre et autres marchandises de nature analogue.

N. B. Nous ne fournirons pas moins de 1 kilog. par variété de Pomme de terre.

*à feuille d'ortie. Jaune, demi-longue, très-hâtive et recommandable pour la pleine terre . . . . .	40 »	» 50
*Alpha. Tubercules blancs, arrondis et déprimés. Var. très-hâtive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	1 »
*Blanchard. Jaune, ronde, très-hâtive . . . . .	40 »	» 50
*Bonne Wilhelmine. Jaune, ronde. ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	1 »
*CAILLOU BLANC ( <i>Pebble white</i> ). Jaune pâle, aplatie et arrondie aux deux extrémités; demi-hâtive et très-productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» »	1 »
*Champion ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>Voy. au Suppl.</i> ) . . . . .	30 »	» 40
Chardon. Jaune, ronde, grosse, très-tardive, productive. . . . . 1000 kil.	140 »	15 »
Chave (Shaw). Jaune, ronde, grosse, hâtive, productive. . . . . 1000 kil.	190 »	20 »
Compton's Surprise. Violette ronde entaillée, tardive, très-productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	30 »	» 40
*EARLY rose ( <i>Rose hâtive</i> ). Rosée, oblongue, demi-hâtive, productive, farineuse. . . . .	23 »	» 33
*Eureka. Jaune pâle allongée ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	1 »
*FARINEUSE ROUGE ( <i>Red skinned flour-ball</i> ). Rouge, ronde, tardive, très-productive, excellente qualité; de longue garde ( <i>Nouv.</i> ). . . . . 1000 kil.	240 »	25 »
FLOCON DE NEIGE ( <i>Snowflake</i> ). Blanche, obl., aplatie, 1/2 hâtive, prod. ( <i>Nouvelle</i> ). . . . .	35 »	» 45
*Grosse jaune 2 <sup>me</sup> hâtive. Ronde, grosse, productive. . . . . 1000 kil.	190 »	20 »

(1) Les Pommes de terre étant souvent d'une conservation difficile, nous n'entendons rester engagés aux prix cotés ci-dessus que pour les demandes et expéditions faites avant la fin du mois de DÉCEMBRE. Passé ce délai, les prix cotés pourront subir des augmentations plus ou moins fortes, suivant le déchet plus ou moins considérable qu'éprouveront les tubercules.



## (Sauf Variations)

POMMES DE TERRE (*tubercules*) (*prix variables*) (*suite*)

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.
Jaune longue de Brie. Demi-hâtive, productive. . . . .	30 »	» 40
<b>de Hollande, de la Halle. Voy. QUARANTAINE DE LA HALLE.</b>		
Jaune ronde hâtive . . . . .	30 »	» 40
Jeancé. Jaune ronde, grosse, tardive, bonne, farineuse, productive; bonne garde. . 1000 kil. 210 »	22 »	» 32
*Kidney rouge hâtive; Wonderful. Rouge vif, oblongue, aplatie, productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . .	40 »	» 50
*MAGNUM BONUM. Jaune, oblongue, très-productive ( <i>Nouv.</i> ). ( <i>V. Suppl.</i> ) . . . . .	45 »	» 55
*Marceau. Jaune, très-longue, aplatie, très-tardive; de très-longue garde ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	25 »	» 35
*Marjolin. Jaune, demi-longue, la plus hâtive et la meilleure pour forcer. . . . .	40 »	» 50
*Marjolin germées en panier (5 kilog.) . . . . . Un panier pour 4 »		
— — — Cent PANIERS pr 360 » Dix id. pour 38 »		
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les tubercules, sans les déranger, et placer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid et de la chaleur, jusqu'au moment de la plantation.		
*MARJOLIN TÊTARD. Jaune, plate, un peu allongée, hâtive, productive, tr.-recommandée. ( <i>Nouv.</i> ) .	45 »	» 55
POUSSE DEBOUT. Rouge rosé, longue, très-tardive, productive. . . . .	30 »	» 40
*Premier. Jaune ronde, demi-hâtive, très-productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50 »	» 60
*PRINCESSE. Jaune, longue, demi-hâtive, jolie; excellente qualité ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	40 »	» 50
*PROLIFIQUE DE BRESEE ( <i>Bressee's prolif.</i> ). Rosée, oblongue, hât., product. ( <i>Nouv.</i> ) . .	40 »	» 50
<b>Quarantaine de la Halle ou de Noisy.</b> Jaune, demi-longue, demi-hâtive, prod. . . . .	30 »	» 40
*QUARANTAINE VIOLETTE. Violette longue, méplate, demi-tardive, productive. ( <i>Nouv.</i> ) . .	32 »	» 42
*ROGNON ROSE. Aussi productive que la Quarantaine de la Halle, de même saison; tubercules plus longs, plus gros; bonne garde ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	50 »	» 60
ROI DES FLUKES ( <i>King of the Flukes</i> ) . . . . .	40 »	» 50
Jaune vif, oblongue, aplatie, lisse, chair très-jaune; productive.		
<b>ROUGE LONGUE DE HOLLANDE. Voy. POUSSE-DEBOUT.</b>		
*ROYAL ASH-LEAVED KIDNEY. Jaune, demi-longue, aussi hâtive que Marjolin, plus productive; convient mieux pour la pleine terre. Très-bonne variété. . . . .	40 »	» 50
*RUBAN ROUGE ( <i>New Hundred-fold Fluke</i> ). Jaune 1/2 long., rustique, prod. ( <i>Nouv.</i> ) . .	30 »	» 40
*SAUCISSE. Rouge vif, grosse, longue, plate, demi-tardive, chair jaune, très-farineuse . . . .	25 »	» 35
*SAUCISSE BLANCHE. Jaune, demi-longue, aplatie, lisse ( <i>Nouv.</i> ). ( <i>V. Suppl.</i> ) . . . . .	35 »	» 45
<b>Segonzac ou Saint-Jean.</b> Jaune, ronde, demi-hât., tr.-product. Fort bonne. 1000 kil. 190 »	20 »	» 30
*Seguin. Jaune ronde, hâtive, productive; excellente qualité, pas sujette à la maladie; très-recommandable ( <i>Nouvelle</i> ) . . . . . 1000 kil. 240 »	25 »	» 35
*VAN DER VEER. Jaune ronde grosse, extrêmement productive ( <i>Nouv.</i> ) . . . 1000 kil. 240 »	25 »	» 35
VIOLETTE. Ronde, demi-tardive, assez productive ( <i>Manque</i> ) . . . . .	» »	» »
Vitelotte ( <i>vraie</i> ). Rouge, longue, yeux entaillés, demi-tardive, productive . . . . .	30 »	» 40
de Zélande. Rouge, ronde, tardive, productive . . . . .	30 »	» 40
Collection de 200 variétés (de notre collection — École d'étude), par 1 tubercule de chaque variété, à 25 centimes le tubercule.		

	100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
POTIRON jaune gros de Paris. . . . .	» »	10 »	1 20
ROUGE VIF GROS D'ÉTAMPES. . . . .	» »	4 50	» 60
Cette variété, d'un beau rouge vif brillant et comme verni, tend chaque jour davantage à remplacer l'ancien Potiron jaune gros des maraichers de Paris; très-beau fruit; presque aussi volumineux que ce dernier, à écorce plus fine, à cœur plus plein, à chair plus épaisse, d'une couleur plus intense et de meilleure qualité.			
blanc gros. . . . .	» »	12 »	1 50
vert gros . . . . .	» »	6 »	» 80
Ces deux variétés ne diffèrent du jaune gros que par la couleur de leur écorce.			
VERT D'ESPAGNE. Très-recommandé pour la consommation de la fin de l'hiver. . .	» »	5 »	» 70
De longue conservation; gros plat, brodé; chair jaune orange, de tr.-bonne qualité.			
*GRIS DE BOULOGNE ( <i>Nouv.</i> ). ( <i>V. Suppl.</i> ) . . . . .	» »	» »	6 »
Potiron en mélange . . . . .	» »	4 50	» 60
POURPIER vert. . . . .	200 »	2 20	» 40
doré. . . . .	380 »	4 »	» 60
doré à large feuille. . . . .	430 »	4 50	» 65

(Sauf Variations)		100 kilog. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Très-bon Épinard. Graine utilisée pour semoule.	» »		3 »	» 50
<b>RADIS rond rose ou saumoné.</b> . . . . .	150 »	1 70	» 30	
*rond rose à bout blanc. . . . .	200 »	2 20	» 40	
<b>rond rose hâtif.</b> . . . . .	160 »	1 80	» 30	
*rond écarlate. . . . .	200 »	2 20	» 40	
*rond écarlate <i>hâtif</i> . Racine aplatie, feuillage très-fin; très-hâtif ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	200 »	2 20	» 40	
<b>rond blanc</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40	
rond blanc petit hâtif. Le plus petit de tous, très-fin; presque pas de feuilles. . . . .	200 »	2 20	» 40	
rond violet hâtif. . . . .	280 »	3 »	» 50	
rond jaune hâtif. Chair fine et ferme, piquante. . . . .	220 »	2 40	» 40	
<b>demi-long rose, forme d'olive.</b> . . . . .	150 »	1 70	» 30	
*DEMI-LONG ROSE A BOUT BLANC . . . . .	200 »	2 20	» 40	
<b>demi-long écarlate</b> — Jolie racine de couleur très-vive . . . . .	160 »	1 80	» 30	
*DEMI-LONG ÉCARLATE HATIF, forme d'olive. . . . .	180 »	2 »	» 40	
demi-long blanc . . . . .	200 »	2 20	» 40	
*demi-long violet à bout blanc ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	280 »	3 »	» 50	
*rond jaune d'or ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	280 »	3 »	» 50	
<b>jaune ou roux d'été.</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40	
blanc rond d'été. . . . .	220 »	2 40	» 40	
*blanc demi-long de Strasbourg. Radis de l'Hôpital. Excellente var. d'été ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	220 »	2 40	» 40	
noir rond d'été. . . . .	220 »	2 40	» 40	
<b>gris d'été rond.</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40	
<b>noir gros long d'hiver.</b> . . . . .	200 »	2 20	» 40	
<b>noir gros rond d'hiver.</b> . . . . .	280 »	3 »	» 50	
*GRIS D'HIVER DE LAON. Gros long; très-bonne variété. . . . .	220 »	2 40	» 40	
violet gros d'hiver. . . . .	220 »	2 40	» 40	
*violet d'hiver de Gournay. . . . .	220 »	2 40	» 40	
<b>GROS BLANC D'AUGSBOURG.</b> . . . . .	220 »	2 40	» 40	
blanc de Russie. D'hiver, gros, long; atteignant de très-fortes dimensions; se conservant très-bien ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	» »	5 »	» 70	
*blanc géant de Stuttgart. Très-gros, très-bonne qualité ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	220 »	2 40	» 40	
*ROSE D'HIVER DE CHINE. Rouge vif, cylind., bout arr.; moins piquant que R. noir. . . . .	280 »	3 »	» 50	
*serpent. Mougri de Java. <i>Raphanus caudatus</i> . Rave de Madras. . . . .	» »	» »	5 »	
<b>RADIS LONG ou RAVE rose longue saumonée.</b> . . . . .	170 »	1 90	» 40	
Rave rose hâtive, à <i>chassis</i> . . . . .	180 »	2 »	» 40	
Rave blanche à collet vert . . . . .	200 »	2 20	» 40	
*de Vienne, blanc long de Mai ( <i>Nouv.</i> ). . . . .	240 »	2 60	» 40	
Rave violette . . . . .	220 »	2 40	» 40	
*Rave des Marais ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	220 »	2 40	» 40	
Excellente variété pour la table lorsqu'elle est jeune; plus tard, elle devient dure, tout en continuant à se développer très-rapidement, et donne un bon fourrage en feuilles et en racines.				
Rave tortillée du Mans. . . . .	240 »	2 60	» 40	
RAIFORT sauvage. . . . . Le kil. de petites racines (environ 75 plants). » » » »	» »	2 »	» »	
Moutarde d'Allemagne. Ne donne pas de graines.				
RAIPONCE ( <i>Manqué</i> ). . . . . paquet. » 25 » » » »	» »	» »	» »	
RAVE. Voy. NAVET-RAVE, page 23				
RAVE rose. Voy. RADIS long, ci-dessus.				
		30 gram.		
RHUBARBE hâtive de Tobolsk. . . . . paquet » 40	1 »	» »	3 »	
hybride. . . . . id. » 40	1 50	» »	» »	
Mitchell's Royal Albert. . . . . id. » 40	» 75	10 »	1 50	
Emodi. . . . . id. » 40	» »	» »	» »	



(Sauf Variations)		30 gram. fr. c.	kilog. fr. c.	hectog. fr. c.
RHUBARBE ( <i>suite</i> )	paquet			
ondulée d'Amérique . . . . .	» 40	» 40	6 »	1 »
Queen Victoria. . . . .	» 40	» »	» »	» »
R. Rhapsodicum . . . . .	» 40	» »	» »	» »
officinale vraie ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 75	3 »	» »	» »
en mélange . . . . .	» 40	» 40	6 »	1 »
ROMAINE. <i>Voy. LAITUE-ROMAINE</i> , page 21.				
ROMARIN . . . . .	» 25	» »	7 »	1 »
ROQUETTE . . . . .		» »	3 50	» 50
RUTABAGA. <i>Voy. CHOU RUTABAGA</i> , page 14.				
SALSIFIS blanc. . . . .	100 kilog.	560 »	5 80	» 80
SARRIETTE commune. Sarriette annuelle. . . . .	230 »	» »	2 50	» 40
vivace. . . . .	» »	» »	» »	2 »
SAUGE officinale. . . . .	600 »	» »	6 20	» 40
SCAROLLE. <i>Voy. CHICORÉE SCAROLLE</i> , page 11.				
SCOLYME d'Espagne ( <i>Sorte de Salsifis</i> ). . . . .	» »	» »	5 »	» 70
SCORSONÈRE. <i>Salsifis noir</i> . . . . .	580 »	» »	6 »	» 80
SOJA hispida. <i>Voy. POIS OLÉAGINEUX aux Fourrages</i> , page 45.				
SOUCHET comestible. . . . .	» »	» »	5 »	» 80
TÉTRAGONE cornue. [Épinard de la Nouvelle-Zélande. . . . .	280 »	» »	3 »	» 50
Sorte d'Épinard pour l'été; ne monte pas.				
THYM ordinaire . . . . .	paquet	» »	12 »	1 50
d'hiver ou d'Allemagne . . . . .	» »	» »	10 »	1 20
Serpolet. . . . .	» 40	» »	» »	» »
TOMATE (POMME-D'AMOUR), rouge grosse. . . . .	» 15	220 »	2 50	» 40
*rouge grosse lisse ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	60 »	8 »
*ROUGE A TIGE ROIDE de Laye . . . . .	» 40	» »	35 »	4 »
Tige très-roide qui dispense de soutien; fruit plein, très-gros et régulier.				
rouge grosse hâtive . . . . .	» 25	» »	7 »	» 90
*ROUGE NAIN HATIVE Très-hât. et très-prod. ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	20 »	2 50
*pomme rouge ( <i>améliorée</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	20 »	2 50
Excellente variété à fruit écarlate, sphérique et complètement dépourvu de côtes.				
*pomme rose ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 40	» »	30 »	3 50
Ne diffère de la précédente que par la teinte plus pâle de son fruit.				
cerise. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
rouge ronde. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
en poire . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
jaune grosse. . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
jaune ronde petite . . . . .	» 25	» »	10 »	1 20
*à fruit panaché, naine ( <i>Nouv.</i> ) . . . . .	» 25	» »	» »	3 50
†TOPINAMBOUR ( <i>tubercules</i> ) ( <i>prix variable</i> ). <i>Voy. aux PLANTES FOURRAGÈRES</i> , page 46.				
VALÉRIANE d'Alger. <i>Fedia cornucopiæ</i> ( <i>pour salade</i> ) . . . . .	» 25	» »	» »	2 50
VERS. . . . .	» 25	» »	10 »	1 50
ETC., ETC.				

## 2. Graines de plantes officinales.

	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABSINTHE . . . . .	6	»	1	COCHLEARIA . . . . .	6	»	80
ACHE. <i>Apium graveolens (Manque)</i> . . . . .	»	»	»	COCRÈTE. <i>Rhinanthus crista galli</i> . . . . .	10	»	1 50
de montagne. <i>Levisticum officinale</i> . . . . .	20	»	2 50	COLCHIQUE d'automne. . . . .	10 gr. 1	»	»
AGNUS castus. <i>Gattilier</i> . . . . .	2 50	»	40	CONCOMBRE, graines pour Pharmacie . . . . .	3	»	»
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eupatoria</i> . . . . .	»	»	2 50	CONSOUDE grande ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	»
ALKÉKENGÉ officinale. <i>Coqueret</i> . paq. » . . . .	40	25	» 3	COQUELICOT simple des blés, paq. » . . . .	25	»	»
ANETH. . . . .	170	»	2	COQUERET officinal. <i>Voyez ALKÉKENGÉ</i> , page 31.			
ANGÉLIQUE . . . . .	240	»	2 60	CORIANDRE. . . . .	55	»	65
ANIS vert. . . . .	200	»	2 20	COURGE, graines pour Pharmacie . . . . .	2	»	»
ANTHEMIS des champs. <i>Matricaria inodora</i> . . . . .	»	»	5	CRESSON de Para. <i>Spilanthe</i> . . . . .	»	»	»
ANTHYLLIS <i>vulneraria</i> . <i>Voy. aux PLANTES</i>				du Brésil . . . . .	1 paq. » 25	»	3
FOURR. diverses, page 42.				des prés. 10 gram. 1 » <i>id.</i> . . . . .	» 40	»	»
ARMOISE. <i>Artemisia vulgaris</i> . . . . .	7	»	1	CUMIN de Malte. . . . .	200	»	2 20
ARNICA montana. . . . .	paquet » 40	»	» 8	CYNOGLOSSE officinale. . . . .	paquet » 40	»	3 50
ASPÉRULE odorante. . . . .	paquet » 25	»	» 6	DIGITALE pourpre. . . . .	<i>id.</i> » 15	5	» 75
ASTRAGALE à feuille de réglisse . . . . .	10	»	1 50	DOUCE-AMÈRE. <i>Voy. MORELLE</i> , page 32.			
AULNÉE officinale. <i>Inula helenium</i> . . . . .	»	»	8	ERS. Lentille Ers. Faux-Orobo. <i>Voy. aux</i>			
BARDANE. <i>Arctium Lappa</i> . . . . .	8	»	1	PLANTES FOURR. div., page 43.			
*géante à très-grande feuille. paq. » . . . .	40	»	»	EUPATOIRE à pied de chanvre 10 gr. » . . . .	60	»	3
2 mètr. de haut, feuil. larg. de 40 à 50 cent.				FENOUIL doux, long. . . . .	140	»	1 50
BELLADONE. . . . .	paquet » 40	10	» 1 20	amer ou vulgaire. . . . .	110	»	1 30
BENOITE. <i>Geum urbanum</i> . . . . .	paquet » 25	»	» 3 50	FENUGREC. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , p. 43.			
BOUILLON blanc. . . . .	paquet » 25	12	» 1 50	FUMETERRE officinal . . . . .	paquet » 40	»	2
BOURRACHE . . . . .	<i>id.</i> » 25	3 60	» 50	GALÉGA officinal. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , p. 43.			
BRYONE dioïque . . . . .	<i>id.</i> » 40	»	» 2	GENTIANE jaune. 10 gr. 1 20; paq. » . . . .	40	»	»
BUGLE rampante. <i>Ajuga reptans</i> . paq. » . . . .	40	»	» 3	cruciata . . . . .	10 gr. 1 20; <i>id.</i> » 40	»	»
CAILLE-LAIT blanc. . . . .	paquet » 25	7	» 90	GERMANDRÉE officinale. Petit Chêne.			
jaune . . . . .	<i>id.</i> » 40	»	»	<i>Teucrium chamædrys</i> . paquet » 40	20	»	2 50
CAMOMILLE Romaine, à fleur simple				femelle. <i>Teucrium botrys</i> . paq. » 40	»	»	»
( <i>Manque</i> ). . . . .	»	»	»	GREMIL. <i>Milium solis</i> . . . . .	6	»	80
ordinaire. <i>Matricaria</i> . . . . .	paquet » 25	»	»	GUIMAUVE . . . . .	10	»	1 50
CAROTTE vieille ou <i>DAUCUS</i> pr liqueurs. » . . . .	70	»	»	HELLÉBORE fétide. . . . .	paquet » 40	»	»
CARVI. <i>Kümmel</i> . . . . .	120	»	1 40	HOUBLON. <i>Voy. aux PLANTES FOURR. div.</i> , page 43.			
CÉLERI pour liqueurs. . . . .	150	»	1 70	HYSSOPE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 20.			
CENTAURÉE petite. . . . .	paquet » 40	»	»	JUSQUIAME noire. . . . .	3 50	»	60
CHARDON-Marie. . . . .	paquet » 25	5	» 75	LAVANDE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 21.			
bénit. . . . .	paquet » 25	5	» 75	LIERRE TERRESTRE. . . . .	paquet »	»	»
jaune. <i>Carthamus lanatus</i> . . . . .	»	»	1 50	LIVÊCHE officinale. <i>Voy. Ache de mon-</i>			
CHÉLIDOINE. Grande Éclair. paq. » 40	»	»	»	tagne, page 31. . . . .	20	»	2 50
CHICORÉE sauvage . . . . .	»	»	»	MANDRAGORE ( <i>Manque</i> ) . . . . .	»	»	»
à café ou à grosse racine. } <i>Voy. au POTAGER</i> ,				MARJOLAINE. <i>Voy. au POTAGER</i> , page 22.			
à café ou à grosse racine. } page 11.							
CIGUË grande. <i>Conium maculatum</i> . . . . .	5	»	70				
petite. <i>Aethusa cynapium</i> . . . . .	»	»	1 50				
aquatique . . . . .	»	»	1 50				




	100 k.	kilog.	hecto.		100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
MARRUBE blanc . . . . .	7	»	» 90	SALICAIRE officinale. . . paquet	» 40	15	» 2 »
MASSETTE à large file, Typha. paq.	» 15	»	» 1 50	SANICLE commune. . . . .	» 40	»	» 5 »
MATRICARIA chamomille. paquet	» 25	»	» »	SAPONAIRE officinale. . . paquet	» »	»	» »
MAUVE officinale . . . . .	» 25	»	» »	officinale double . . . . .	id.	» 25	» »
frisée. . . . .	id.	» 25	» 75	SAUGE officinale. Voy. au POTAGER, page 30.			
MELILOT bleu, officinal . . . . .	» 15	3	» 50	Sclarée . . . . .	» 40	25	» 3 »
officinal, à fleur jaune. . . . .	80	» 1	» 25	Hormin rouge . . . . .	» 25	4	» 60
MÉLISSE ou CITRONELLE. Voy. au POTAGER, page 22.				— violette. . . . .	» 25	4	» 60
MENTHE de Chat, <i>Nepeta cataria</i> .				des prés. . . . .	» 40	»	» 6 »
30 gr. 1	80	»	» 5 »	SCROFULARIA nodosa. paquet	» 40	»	» 6 »
MERCURIALE. . . . .	30 gr. 1	»	» »	Remède proposé contre la rage.			
MILLEFEUILLE. Herbe à la coupure. .	6	»	» 80	SERPOLET. Voy. THYM au POTAGER, page 30.			
MILLEPERTUIS. Herbe Saint-Jean . .	»	»	» 2 »	SÉSAME. Voy. aux PLANTES FOURR. div., page 46.			
MORELLE noire. . . . .	paquet	» 40	» »	SOUCI double des jardins. . .	paquet	» 15	10 » 1 25
Douce-Amère. . . . .	id.	» 40	» »	SPIRÆA ulmaria. Reine des Prés.			
MOURON des oiseaux . . . . .	8	»	» 1 »	paquet	» 25	»	» 2 »
ŒILLET grenadin ou à Ratafia. Œillet des				STAPHYSAIGRE. . . . .	3	»	» 50
liquoristes. 10 gr. 1	»	»	» »	Recommandé pour détruire les pu-			
ORIGAN. Voy. MARJOLAINE vivace au Po-				cerons et autres insectes.			
TAGER, page 22.				STRAMONIUM. Datura. . . . .	3	»	» 50
OROBUS niger . . . . .	paquet	» 25	» » 2 »	TAMNE commun. . . . .	30 gr.	» 80	» 2 »
ORTIE blanche, <i>Lamium album</i> . paq.	»	»	» »	TANAISIE. . . . .	12	»	1 50
Romaine, <i>Urtica pilulifera</i> .				THYM. Voy. au POTAGER, page 30.			
16 gr. 1	»	»	» »	TUSSILAGO farfara. Pas d'âne ( <i>Manque</i> ). . .	»	»	» »
PAQUERETTE petite, <i>Bellis perennis</i> . .	»	»	» 3 »	VALÉRIANE officinale . . .	paquet	» 40	» »
Remède pour le catarrhe.				des montagnes. . . . .	id.	» 40	» »
PAVOT blanc ou à Opium. . . . .				VARAIRE blanc. 10 gr. 1	»	»	» »
bleu. . . . .				noir. . . . .	»	»	» »
gris. Œillette grise. . . . .				VELAR. <i>Erysimum</i> officinale. . . . .	15	»	» 2 »
PENSÉE sauvage . . . . .	paquet	»	» »	VÉRONIQUE officinale. . .	paquet	» 40	» 5 »
PISSENLIT. Voy. au POTAGER, page 25.				<i>Chamedrys</i> . . . . .	id.	» 40	» »
PIVOINE officinale. . . . .	paquet	» 25	4 50 » 60	VERONICA <i>teucrium</i> . . .	paquet	» 40	» 10 »
PLANTAIN moyen . . . . .	paquet	» 25	» » 1 20	VERVEINE officinale. . .	paquet	» 40	20 » 2 50
des oiseaux grand. . . . .	paquet	» 25	» » 1 20	VIOLETTE odorante ordinaire.			
d'eau. <i>Alisma plantago</i> . paquet	» 25	»	» 1 »	10 gr. 1	50; paquet	» 40	» »
PRIMEVÈRE officin. Coucou. paq.	» 40	»	» 5 »	VIPÉRINE. <i>Echium vulgare</i> ( <i>Manque</i> ). .	»	»	» »
PSYLLIUM <i>Plantago</i> . Voy. aux PLANTES				YÈBLE . . . . .	14	»	1 20
FOURR. div., page 45.				ETC., ETC.			
PYRETHRE du Caucase. 10 gr. 4	50	300	» 35 »	SEPT GRAINES pour liqueurs,			
RAIFORT sauvage. Le kil. de petites racines				paquet (pour 2 litres). .	paquet	» 25	» »
(environ 75 plants). . . . .	» 2	»	» »	VESPETRO pour liqueurs,			
Ne donne pas de graines.				paquet (pour 2 litres). .	paquet	» 25	» »
RÉGLISSE. <i>Glycyrrhiza glabra</i> ( <i>gousses</i> ). .	»	»	» 4 »				
RICIN. Voy. aux FLEURS, page 75.							
ROMARIN. Voy. au POTAGER, page 30.							
ROQUETTE. Voy. au POTAGER, page 30.							
RUE. <i>Ruta graveolens</i> . . . . .	4	»	» 60				
SAFRAN bâtard, <i>Carthamus tinctorius</i> . .	3 50	»	55				

### 3. Plantes Céréales, Fourragères et Économiques.

Voir pour Collections complètes et indications sur l'emploi et la culture des différentes espèces, notre petit ouvrage : CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES.

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom : *Articles de balle et de marché* sont toujours payables à trente jours de date de la facture. Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des fluctuations continuelles, et en indiquant, dans le présent Prix-Courant, les cours (*au moment de la mise sous presse*) des qualités de choix, les seules dont nous nous occupons, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du Marché avec une plus-value pour qualités de **surechoix**.

Les Graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navel, Navette, OEillette*), les *Avoines* et les *Orges*, payent droit d'octroi à l'entrée dans Paris; mais une décision récente de l'administration de l'octroi de la Ville de Paris accorde au commerce, dans certaines conditions et moyennant certaines formalités, le remboursement, lors de la réexpédition, des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima** de un hectolitre (environ 70 kil.) pour les graines oléagineuses, de 250 kil. pour les Orges et de 500 kil. pour les Avoines. Nous cotons donc, d'une part, les prix *dans Paris* et, d'autre part, les prix *hors barrière*. Les quantités minima pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graine; mais l'expédition ne pourra se faire, à cause des formalités à remplir, que **par les chemins de fer**. Nous prions les correspondants, qui voudront jouir de cette bonification, de nous le rappeler à chaque demande.

 Nous avons indiqué approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

#### CÉRÉALES

*Le tout sauf variations et sans engagement.*

**Prix variables et au mieux.**

	Dans Paris. 100 k. kilog.	Quantité à semer par hectare.
†ALPISTE Graine de Canarie. Millet long ( <i>Prix var.</i> ) . . . . .	50 » » 60	20 kil.
†AVOINES ( <i>Prix approximatifs, sans variations et sans engagements.</i> )		
D'HIVER. Grain grisâtre, pesant, précoce. Semer Sept.-Oct. et Janv.-Février.	30 » » 40	125 à 175 kil. (250 à 350 litres)
noire de Brie ( <i>1<sup>er</sup> choix</i> ). Très-productive. . . . .	31 » » 41	
noire de Coufommiers. C'est une très-belle Avoine de Brie, à grain plein et bien plus noir. . . . .	33 » » 43	
grise de Houdan. Gr. long, plein, lourd; paille forte, haute; prod., rustique.	32 » » 42	
hâtive d'Etampes. Grain noir, paille haute. . . . .	35 » » 45	
jaune de FLANDRE ou du Nord, var. dite des <i>Safrans</i> . Grain jaune, long, bean, lourd; paille jaune, hte, forte; rust., prod. . . . .	35 » » 45	
Joanette. Avoine de Chenailles. Gr. brun, bonne qualité; paille très-courte, ce qui la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents; talle beau-coup; productive; sujette à s'égrener; à couper sur le vert. . . . .	35 » » 45	
HATIVE DE SIBÉRIE. Grain blanc, lourd; paille grosse; très-productive. .	33 » » 43	
hâtive de Géorgie. Grain blanc, paille haute et forte; hâtive. . . . .	34 » » 44	
*DE POLOGNE. Grain blanc, très-lourd; paille très-haute et ferme; productive. .	34 » » 44	
*rousse couronnée. Grain roux, court et à écorce très-mince; peu sujette à la verse; épi court et serré; très-productive. . . . .	30 » » 40	



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## † AVOINES (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
<b>noire de Hongrie.</b> Grain maigre; productive en paille et grain. . . . .	32	»	42
<b>blanche de Hongrie.</b> Grain maigre; paille très-haute. . . . .	36	»	46
<b>Pedigree white Canadian.</b> { <i>Sélection de M. Hallett.</i> } . . . . .	110	»	1 20
<b>Pedigree black Tartarian.</b> { } . . . . .	110	»	1 20
<b>Pedigree white Canadian.</b> { <i>1<sup>re</sup> génération récoltée en France.</i> } . . . . .	35	»	45
<b>Pedigree black Tartarian.</b> { } . . . . .	35	»	45
<b>nue petite.</b> . . . . .	»	»	1 »
<b>nue grosse.</b> . . . . .	»	»	1 »
<b>courte, pied de mouche.</b> . . . . .	»	»	1 »

Quantité à semer par hectare.

125 à 175 kil.  
(250 à 350 litres).

N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), **par Chemin de fer, d'Avoinnes**, atteignant le chiffre minimum de 500 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de fr. 1,50 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.

## † BLÉS (Prix variables et au mieux).

1<sup>o</sup> Blés sans barbe, d'automne.

<b>blanc de Flandre ou de Bergues.</b> . . . . .	46	»	56
<b>Blood red ou rouge d'Ecosse (Epuisé).</b> . . . . .	46	»	56
<b>*Chiddam d'automne.</b> Gr. blanc très-fin; épi rouge, paille bl.; recomm. . . . .	47	»	57
<b>Golden drop. Grain rouge (Epuisé).</b> . . . . .	45	»	55
<b>de Haie ou Tunstall.</b> Grain blanc . . . . .	47	»	57
<b>*HALLETT'S PEDIGREE rouge.</b> Gr. rouge. (Epuisé). . . . .	75	»	85
<b>*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white).</b> . . . . .	75	»	85
<b>*Hallett's pedigree white Victoria</b> . . . . .	75	»	85
<b>*Hallett's pedigree Golden drop</b> . . . . .	75	»	85
<b>*Hallett's pedigree blanc (Hunter's white) (Manq.)</b> . . . . .	»	»	»
<b>*Hallett's pedigree white Victoria</b> . . . . .	45	»	55
<b>*Hallett's pedigree Golden drop (Epuisé).</b> . . . . .	45	»	55
<b>*HALLETT'S PEDIGREE rouge.</b> Grain rouge. . . . .	45	»	55

C'est une très-bonne variété pour les bonnes terres bien préparées, surtout si on la sème de bonne heure. — Nous la considérons comme un bon choix du Blé Victoria ou du Haigh's Wath prolifique.

<b>*Hérison sans barbe.</b> Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Print.) (Nouv.). . . . .	»	»	60
<b>HICKLING.</b> Grain jaune (Epuisé). . . . .	45	»	55
<b>DE HONGRIE blanc.</b> Grain blanc. . . . .	48	»	58
<b>de Hongrie rouge.</b> Grain rouge (Epuisé). . . . .	50	»	60
<b>HUNTER.</b> Grain blanc. . . . .	48	»	58
<b>de Noé ou Blé bleu.</b> Grain jaune (d'Automne et de Février). . . . .	45	»	55
Grain jaune, tendre; paille courte et roide. Hâtif, d'un grand produit.			
<b>Prince Albert.</b> Gr. rouge. Voisin du blood red; donnant plus de paille . . . . .	50	»	60
<b>*RED CHAFF DANTZICK.</b> Gr. jaune (d'Aut. et de Février). . . . .	45	»	55
<b>Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps).</b> . . . . .	48	»	58
<b>Roseau.</b> Grain blanc, épi carré. On pourrait l'appeler Hickling blanc (Epuisé). . . . .	48	»	58
<b>*ROUGE INVERSABLE.</b> Grain rouge, gros (d'Automne et de Février) (N.). . . . .	44	»	54
<b>rouge de Saint-Laud.</b> D'Aut., mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	45	»	55
<b>*Rousselin.</b> Gr. blanc, à épi rouge (d'Aut. et de Print.) (Nouv.) (Epuisé). . . . .	50	»	60
<b>de Saumur d'automne</b> (gris de Saint-Laud). Grain rougeâtre. . . . .	47	»	57
<b>*de Scholey à épi carré.</b> Scholey's square headed. . . . .	48	»	58
<b>Blé-Seigle.</b> Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Automne et de Printemps) (Epuisé). . . . .	48	»	58
<b>Victoria d'automne</b> Grain jaune rougeâtre. . . . .	46	»	56
<b>*de Zélande.</b> D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples. . . . .	»	»	60

2<sup>o</sup> Blés sans barbe, de printemps.

<b>CHIDDAM DE MARS.</b> Grain blanc. Très-bonne variété de Blé de Mars, grain fin, blanc, paille blanche; très-productive. . . . .	45	»	55
<b>Hérison sans barbe.</b> Gr. rouge (d'Hiver, mieux de Printemps) (Nouv.). . . . .	»	»	60
<b>de Mars ordinaire sans barbe.</b> Grain jaune rougeâtre, épi blanc. . . . .	50	»	60
<b>de Mars rouge sans barbe.</b> Grain rouge grisâtre, épi rouge (Manque). . . . .	»	»	»
<b>de Mars à épi rouge.</b> Gr. rouge. Très-recommandable Blé de Mars (Nouv.). . . . .	50	»	60
<b>de Mars à épi blanc.</b> Hickling de Mars. Gr. rouge. (Nouv.). . . . .	50	»	60
<b>de Noé ou Blé bleu.</b> Grain jaune (d'Automne et de Février-Mars). . . . .	45	»	55

Au semoir : 80 à 120 kilog.

A la volée en bonne terre : 160 à 240 kil.

## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

Prix variables et au mieux.

## BLÉS (suite)

	100 k.	kilog.	
	fr. c.	fr. c.	
RED CHAFF DANTZICK. Gr. jaune, épi long (d'Aut. et de Fév.). . . . .	45	»	55
Richelle blanche de Naples . . . . . (id.). . . . .	48	»	58
*ROUGE INVERSABLE. D'Automne et de Février. Gr. rouge gros (Nouv.). . . . .	44	»	54
rouge de Saint-Laud. D'Aut. mieux de Février. Tallant peu, monte vite, prod. . . . .	45	»	55
*Rousselin. Gr. blanc à épi rouge. D'Aut. et de Printemps. (Nouv.) (Epuisé) . . . . .	50	»	60
Blé-Seigle. Grain rougeâtre, rustique, réussit en terres médiocres (d'Aut. et de Printemps) (Epuisé) . . . . .	48	»	58
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie . . . . .	45	»	55
Talavera de Bellevue. Grain blanc. . . . .	»	»	60
*de Zélande. D'Hiver et de Février-Mars. Très-bon, voisin de Richelle de Naples. . . . .	»	»	60

3<sup>e</sup> Blés barbus d'automne.

Mérisson barbu. Grain rougeâtre. Épi court, barbu (d'Automne, mais mieux de Printemps). Excellent blé, très-recommandable . . . . .	43	»	53
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---	----

4<sup>e</sup> Blés barbus de printemps.

de Mars barbu ordinaire. Grain jaunâtre. . . . .	48	»	58
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. . . . .	48	»	58
Mérisson barbu. Gr. rouge, épi court barbu (d'Aut., mais mieux de Fév.). . . . .	43	»	53
Victoria de Mars ou de la Trinité. Grain rouge, très-hâtif. . . . .	48	»	58

5<sup>e</sup> Blés poulards.

*d'Australie. Gr. jaune doré; très-prod.; nous a paru voisin du Common Rivet . . . . .	46	»	56
*Géant du Milanais. Grain rouge. . . . .	48	»	58
Poulard blanc lisse ou Taganrock (Epuisé). . . . .	48	»	58
de Miracle ou de Smyrne. Grain jaune. . . . .	50	»	60
Nonette de Lausanne. Grain glacé. . . . .	48	»	58
Pétanielle noire de Nice (Manque). . . . .	»	»	»
PÉTANIELLE BLANCHE (Blé hybride de Galland). Grain blanc gros (Ep.). . . . .	48	»	58

6<sup>e</sup> Blés durs.

*Belotourka. Grain long, blanc, glacé, transparent, épi long barbu (d'Automne) (Nouv.) (Voy. Suppl.). . . . .	»	»	1
de Pologne ou d'Astrakan. Grain glacé long (de Mars). . . . .	»	»	1
de Xérés. Grain glacé (Manque). . . . .	»	»	»

7<sup>e</sup> Blés épeautres ou Blés vêtus.

Epeautre ordinaire blanche sans barbe. . . . .	40	»	50
Epeautre ordinaire blanche barbe (Epuisé). . . . .	»	»	55
Epeautre noire barbe (Février-Mars). . . . .	45	»	55
Epeautre de Mars. Amidonnier blanc. . . . .	45	»	55
Epeautre petite ou Engrain (d'Automne et de Mars). . . . .	40	»	50
Epeautre Engrain double (d'Automne et de Mars). . . . .	45	»	55

†CANARIE (Graine de). Graine d'oiseau. Voy. ALPISTE, page 33.

DOURO. Couscou. Voy. SORCHO blanc, page 37.

†MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (Prix var., au mieux, sans engagement).

à bec. Mais pointu. Haut, 1m50. Grain jaune, très-productif (Manque). . . . .	»	»	»
à poulet. Haut. 0m60. Grain jaune, hâtif, peu productif. . . . .	80	»	90
BLANC HÂTIF DES LANDES. Haut. 1m50. Assez précoce. . . . .	36	»	46
blanc gros. Hauteur, 2 mètres; très-bon pour fourrage . . . . .	32	»	42
CINQUANTINO. Grain petit, allongé, jaune orange. Hauteur, 1m75 à 2m. . . . .	34	»	44
*Cuzco blanc. Grain blanc très-gros. (Manque). . . . .	»	»	»
Le plus grand, le plus vigoureux et le plus prod. de tous les Maïs communs. Gr. tendre, très-farineux, de la grosseur d'une fève; ne mûrissant pas en Europe.			
*blanc de Padua (Voir Journal d'Agriculture pratique, 15 septembre 1876 : Lettre de M. Wagner). . . . .	45	»	55
*dent de cheval. Maïs géant Caragua. Gr. blanc; tr.-grand (3 à 4m) et très-fourrageux, ne mûrit pas son grain dans le Nord. . . . . environ	25	»	35
*Dent de mouton. Maïs Sheep's dent or Sheep's tooth. Grain blanc, long, droit. (Nouv.) (Voir Suppl.). . . . .	50	»	60
*hybride de la Breille (Nouv.). . . . .	»	»	1 25
*précoce à large feuille de la Breille (Nouv.) (V. Suppl.). . . . .	150	»	1 60
*IMPROVED KING PHILIP. Grain brun, aussi productif que le jaune gros et presque aussi hâtif que le Maïs quarantain, et mûrissant très-bien au Nord de Paris; très-fourrageux, atteignant de 1m50 à 2m. . . . .	»	»	60

Quantité à semer par hectare.

Au semoir :  
80 à 120 kil.  
A la volée en bonne terre :  
160 à 240 kil.

A la volée : 170 kil.

Pour grains en lignes :  
14 à 20 kil.Pour grains à la volée :  
50 à 70 kil.

Pour fourrage  
en lignes :  
70 à 100 kil.

Pour fourrage  
à la volée :  
120 à 150 kil.  
et jusqu'à 200 kil.



## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

## †MAÏS ou BLÉ DE TURQUIE (suite)

**KING PHILIP BLANC.** Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un **grain blanc**; ce sera la variété par excellence pour la grande culture dans le Nord, tant par l'abondance et la précocité du grain que par ses aptitudes fourragères. Haut. 1<sup>m</sup>50 à 2<sup>m</sup> . . . . . 45 » » 55

du Japon à feuille panachée. Variété d'ornement. Haut. 1<sup>m</sup> . . . . . 170 » » 2 »

**jaune gros.** Haut. 2<sup>m</sup>; très-bon pour fourrage . . . . . 34 » » 44

**jaune de Hongrie.** . . . . . 32 » » 42

**\*jaune très-précoce des Motteaux (Nouv.)** . . . . . 50 » » 60  
Variété obtenue par M. Bailly, des Motteaux, par sélection du Maïs d'Auxonne. Plus hâtif que celui-ci.

**jaune hâtif d'Auxonne.** Haut. 1<sup>m</sup>50, un peu moins hâtif que le Quarantain. 32 » » 42

**PERLE.** Grain blanc et noir, très-grand et très-fourrageux; ne mûrit pas son grain dans le Nord de la France. Haut. 2<sup>m</sup>50 . . . . . 45 » » 55

**quarantain, très-hâtif.** Haut. 1<sup>m</sup>. Grain jaune, très-hâtif. . . . . » » » 70

**rouge gros.** Grain rouge. Haut. 2<sup>m</sup>. . . . . » » » 70

**\*sucré, à grain ridé.** Sugar Corn. . . . . » » 1 20

**sucré, nain hâtif.** . . . . . » » 1 50

Grain blanc glacé demi-transparent, d'une saveur sucrée; ne devient jamais farineux, tard. On en dit les tiges riches en sucre et en alcool. H. 2<sup>m</sup>.

## †MILLET (Prix variable — Au mieux).

**blanc rond (surchoix extra blanc ou de St-Etienne) (Au mieux).** 45 » » 55

**blanc rond, ordinaire ou mi-blanc.** . . . . . 40 » » 50

**bis ou jaune.** . . . . . 32 » » 42

**noir ou gris (excellent fourrage).** . . . . . 42 » » 52

**rouge.** Millet sanguin . . . . . 38 » » 48

Pour nourriture d'oiseaux, les Millets **extra blanc** et de 1<sup>er</sup> choix seront toujours préférables. Mais lorsqu'il s'agit de semer du Millet pour produire du fourrage, il y aura économie à employer la qualité de blanc ordinaire et les Millets à grains colorés; le produit en fourrage sera tout aussi bon.

**à grappes.** Panis d'Italie. Miliade (graines nettes) . . . . . 43 » » 53

— en branches; bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1,300 à 1,400 gr. les 100 bottes de 1<sup>er</sup> choix, 110 fr. » » »

long. Voy. ALPISTE, page 33.

à balais. Mil d'Inde. Voy. SORGHO à balais, page 37.

d'Afrique. Mil d'Afrique. Voy. SORGHO blanc. Douro, page 37.

à chandelle. Millet perle. Voy. Sorgho à épi. *Penicillaria spicata*, p. 37.

**MOHA de Hongrie. Panicum Germanicum.** . . . 1,000 kil. 380 » 40 » 50

Réussit dans les terres pauvres, légères ou sèches, qu'elles soient sablonneuses ou calcaires. Très-bon fourrage.

**\*vert de Californie.** Plus vigoureux, plus haut, plus vert, plus fourrageux. Mérite à tous égards la préférence sur le Moha de Hongrie. 1,000 kil. 650 » 68 » 78

## †ORGE (Prix variable — Au mieux).

**carrée d'hiver.** Escourgeon d'hiver . . . . . 30 » » 40

**carrée de printemps.** Escourgeon de printemps . . . . . 38 » » 48

**à six rangs.** De printemps, product., paille haute, ferme. . . . . 38 » » 48

— **noire.** Escourgeon noir. De printemps, tardive; semer de bonne heure, en février-mars. . . . . 40 » » 50

— **CÉLESTE, NUE PETITE.** Paille grosse, douce et abond.; mériterait d'être plus généralement cultivée; très-bonne pour fourrage vert; de printemps; production très-bonne. 45 » » 55

— **de Guymalay ou de Namto, nue.** Grain nu, verdâtre; hâtive de printemps. » » 1 »

— **trifurquée ou du Népal, nue.** De printemps; sans barbes, paille très-grosse. » » »

à deux rangs **Chevalier**, race française. Paille haute; beau grain; préférable à l'Orge commune. 33 » » 43

— **CHEVALIER ANGLAISE**, choix de M. G. Richardson . . . . . 43 50 » 53

— Chevalier Anglaise de M. G. Richardson (1<sup>re</sup> génération récolt. en France). 34 » » 44

— **HALLETT'S PEDIGREE CHEVALIER** (Sélection de M. Hallett). 80 » » 90

— Hallett's Pedigree Chevalier (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). 34 » » 44

\*— Scholey's warp Grown Chevalier (Récolte de M. Scholey) (Voy. note au Suppl.). 50 » » 60

\*— Scholey's warp Grown (1<sup>re</sup> génération récoltée en France). 35 » » 45

— **d'Italie.** Épis compacts; précocité; paille plus haute encore que l'Orge Chevalier. 38 » » 48

— **noire.** De printemps; plus hâtive que l'Orge à six rangs. » » » 50

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	
		Pour grains en lignes : 14 à 20 kil.
		Pour grains à la volée : 50 à 70 kil.
		Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kil.
		Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kil. et jusqu'à 200 kil.
		Pour grain 15 à 20 kil.
		Pour fourrage : 20 à 30 kil.
		20 à 25 kil.
		130 à 150 kil.
		80 kil.
		130 à 150 kil.

## Céréales (SUITE)

Le tout sauf variations et sans engagement.

## Prix variables et au mieux.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.	
fr. c.	fr. c.		
†ORGE ( <i>Prix variable — Au mieux</i> ) ( <i>suite</i> )			
à deux rangs éventail. Orge riz. De printemps, très-hâtive; robuste; terres médiocres. . . . .		130 à 150 kil.	
— nue à 2 rangs ou nue grosse. Très-précoce, semer jusqu'en avril-mai. . . . .			
N. B. — Toute expédition (de l'intérieur de Paris), <b>par chemin de fer</b> , d'Orger, atteignant le chiffre minimum de 250 kil., même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une réduction de 1 fr. 90 par 100 kil. pour restitution de droits d'octroi. Le rappeler lors de chaque demande.			
†PANIS. Voy. MILLET et MOHA, page 36.			
QUINOA blanc. <i>Chenopodium Quinoa</i> . Graine utilisée comme semoule et pour la nourriture des volailles. Bon fourrage. . . . .		6 à 7 kil.	
RIZ sec de la Chine. . . . .		110 à 175 kil.	
du Piémont, var. Novarese (d'Ostiglia). . . . .			
— var. Bertone (Melone) très-hâtif. . . . .			
— var. Pugliese. . . . .			
— var. Catalano. . . . .			
— var. di Vilquarlerio (Mororzi). . . . .			
— var. Francone. . . . .			
— var. Peruviano. . . . .			
— var. de Java. . . . .			
du Canada. Voy. ZIZANIA aquatica, pages 37 et 40.			
†SARRAZIN gris ou argenté. ( <i>Prix variable</i> ) . . . . .		Pr grain : 35 à 55 kil. (50 à 80 litres.) Pr fourrage 70 kil.	
*gris amélioré ou argenté amélioré . . . . .			
de Tartarie . . . . .			
*Sarrazin-Seigle. . . . .			
émarginé, du Népal. Belle variété à grain très-gros. . . hectog. » 50			
vivace. Tige élevée; fourrageux . . . . . paquet » 40			
†SEIGLE ( <i>Prix variable — Au mieux</i> ). . . . .			
commun de Brie, d'hiver . . . . .		140 à 200 kil.	
commun de Champagne, d'hiver. ( <i>Manque</i> ) . . . . .			
grand de Russie d'hiver. Gr. gr., paille haute. Prod. préf. au S. commun . . . . .			
*DES ALPES ou DE MONTAGNE (d'hiver) . . . . .			
Très-estimé dans les pays de montagne; très-recommandable.			
d'hiver de Saxe. Très-supérieur au Seigle commun par la beauté de son grain et la hauteur de sa paille ( <i>Epuisé</i> ). . . . .			
multicaule ou de la Saint-Jean. Semer fin juin ou d'automne. . . . .			
de Rome. Grain plus gros, beau, exigeant un tiers de semence de plus (d'Automne et de Printemps). . . . .			
de Mars ordinaire. Grain peu gros mais lourd, paille courte et fine . . . . .			
D'ÉTÉ DE SAXE. Remarq. par sa grande product. et la hauteur de sa paille; mérite à tous égards la préférence sur le Seigle de mars ordinaire. (d'Hiver et de Printemps.) . . . . .			
SORGHO à balais . . . . .		En lignes : 10 kil. A la volée : 35 à 40 kil.	
*sucré . . . . .			
*sucré hâtif du Minnesota ( <i>Nouv.</i> ). Voy. Supplément . . . hectog. » 80			
blanc de Changallar. Sorgho penché. Douro. Couscou . . . . .			
à épi. Millet à chandelle. M. perle. <i>Penicillaria spicata</i> . hectog. 1 »			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. . . . . hectog. 3 »			



## PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES.

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES À LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS.

(Voyez la notice GRAINES DE PRAIRIES à la fin de la présente série, page 41.)

Le tout sauf variations.

Le tout sauf variations.		100k.	kilog.	Quantité à semer par hectare,	
Prix variables.		fr. c.	fr. c.		
<b>AGROSTIS vulgaire.</b> <i>Agrostis vulgaris</i> . . . . .					
		80	» » 90	10 kil.	
<b>traçante.</b> Fiorin. <i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .					
		80	» » 90	10 kil.	
des Chiens. <i>Agrostis canina</i> . . . . .					
		80	» » 90	10 kil.	
<b>FRANÇOIS.</b> Herd-grass. Red-top-grass. <i>Agrostis dispar.</i> . . . .					
		80	» » 90	5 kil.	
<i>effusa. Miliun effusum</i> . . . . .					
		80	» » 90	10 kil.	
<b>ALFA.</b> Atocha. Voy. STIPA tenacissima et SPARTE, page 40.					
<b>AVOINE élevée.</b> Fromental. <i>Avena elatior</i> , 1 <sup>re</sup> qualité très-épurrée. . . . .					
		90	» 1 »	160 kil.	
Fromental non épuré. <i>Fenasse</i> , 1 <sup>re</sup> qualité. . . . .					
		70	» » 80	120 kil.	
*Fromental amélioré de Tourves. . . . .					
		280	» 3 »	160 kil.	
<b>JAUNATRE PURE (vraie).</b> <i>Avena flavescens</i> . . . . .					
		»	» 3 »	20 kil.	
jaunâtre (mêlée de moitié de Dactyle) . . . . .					
		120	» 1 30	40 kil.	
pubescente. <i>Avena pubescens</i> . . . . .					
		»	» 2 50	60 kil.	
<b>BRIZE tremblante.</b> <i>Briza media</i> . . . . . paquet » 25 hectog. » » » » » »					
		»	» » »	»	
à grande fleur. <i>Briza maxima</i> . . . . . paquet » 25 hectog. » 85 » » » » » »					
		»	» 6 »	»	
<b>BROME des Prés.</b> <i>Bromus pratensis vel erectus</i> . . . . .					
		80	» » 90	60 kil.	
gigantesque. <i>Bromus giganteus</i> . . . . .					
		80	» » 90	60 kil.	
doux. <i>Bromus mollis</i> . . . . .					
		50	» » 60	60 kil.	
Chiendent. <i>Bromus pinnatus</i> . . . . .					
		90	» 1 »	60 kil.	
des Seigles. <i>Bromus secalinus</i> . . . . .					
		80	» » 90	60 kil.	
des bois. <i>Bromus sylvaticus. Festuca sylvatica</i> . . . . .					
		80	» » 90	60 kil.	
<b>DE SCHRADER.</b> <i>Bromus Schraderi. Ceratocloa Australis</i> . . . . .					
		180	» 2 »	50 kil.	
<i>inermis (Nouv.) (Voy. Suppl)</i> . . . . .					
		200	» 2 20	»	
<b>CANCHE élevée.</b> <i>Aira caespitosa</i> . . . . .					
		50	» » 60	40 kil.	
flexueuse ( <i>Avena flavescens</i> du Commerce). <i>Aira flexuosa</i> . . . . .					
		40	» » 50	40 kil.	
blanchâtre. <i>Aira canescens</i> . . . . . hectog. 1 » » » » »					
		»	» » »	»	
<b>CHIENDENT.</b> <i>Triticum repens</i> . . . . . paquet » » » » » »					
		»	» » »	60 kil.	
Graine rare; multiplication par tronçons de racines.					
<b>COMPOSITIONS pour Prés, Pâtures et Gazons, appropriées à la nature des sols.</b>					
Pour <b>Prairie</b> en terrain sec . . . . . 0		Le prix de revient selon le terrain et le nombre d'hectares varie de 45 à 55 fr. par hectare.	95	» 1 05	50 kil.
— — en bonne terre moyenne . . . . . 1			95	» 1 05	50 kil.
— — en terrain humide . . . . . 2			110	» 1 20	44 kil.
<b>Pâture</b> en terrain sec . . . . . 3			95	» 1 05	52 kil.
— — en bonne terre moyenne . . . . . 4			100	» 1 10	50 kil.
— — en terrain humide . . . . . 5		Le prix de revient varie, selon le terrain et le nombre d'hectares, de 30 fr. à 40 fr. par hectare.	105	» 1 15	44 kil.
<b>Prairie temporaire</b> à base de Graminées. . . . .			95	» 1 05	37 kil.
— — en terrain sec léger . . . . . 6			80	» » 90	45 kil.
— — en terrain sec calcaire . . . . . 7			105	» 1 15	30 kil.
— — en bonne terre moyenne . . . . . 8			100	» 1 10	33 kil.
— — en bonne terre calcaire. . . . . 9			95	» 1 05	36 kil.
— — en terrain humide. . . . . 10			80	» » 90	100 à 150 kil.
<b>Gazon</b> rustique en terre sèche. Lawn-Grass . . . . .			85	» » 95	100 à 150 kil.
— — rustique en terre humide. . . . .			80	» » 90	100 à 150 kil.
— — rustique à l'ombre. . . . .			80	» » 90	100 à 150 kil.
<b>CORACAN.</b> Tsada d'Agossa. <i>Eleusine Coracana</i> . . . . .					
		220	» 2 30	8 à 10 kil.	
<b>CRÉTELLE des prés.</b> <i>Cynosurus cristatus</i> . . . . .					
		170	» 1 80	25 kil.	
<b>DACTYLE pelotonné.</b> <i>Dactylis glomerata</i> . . . . .					
		130	» 1 40	40 kil.	
<b>DISS des Arabes.</b> Voy. fausse FÉTUQUE, page 39.					
<b>ÉLEUSINE</b> Coracana. Voy. CORACAN ci-dessus.					
<b>ÉLYME des sables.</b> <i>Elymus arenarius</i> . . . . .					
		230	» 2 40	50 kil.	
Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.					

## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k.	kilog.	Quantité à semer par hectare.
fr. c.	fr. c.	

FENASSE ou FROMENTAL non épuré. V. AVOINE élevée non épurée, page 38.

120 kil.

FÉTUQUE des prés. <i>Festuca pratensis</i> . . . . .	120 »	1 30	50 kil.
Fausse-lyraie. <i>Festuca loliacea</i> . . . . .	170 »	1 80	50 kil.
élevée. <i>Festuca elatior</i> . . . . .	120 »	1 30	50 kil.
ovine. Féтуque des brebis. <i>Festuca ovina</i> . . . . .	60 »	» 70	30 kil.
durette. <i>Festuca duriuscula</i> . . . . .	60 »	» 70	30 kil.
tracante (vraie). <i>Festuca rubra</i> . Toujours très-rare. . . hectogr. 2 50	» »	» »	30 kil.
à feuille menue. <i>Festuca tenuifolia</i> . . . . .	90 »	1 »	30 kil.
hétérophylle. <i>Festuca heterophylla</i> . . . . .	80 »	» 90	40 kil.
flottante. Mauve de Pologne. <i>Glyceria fluitans</i> . . . . .	200 »	2 20	40 à 50 kil.
Fausse Féтуque. Féтуque Roseau. Diss. des Arabes ( <i>Arundo festucoides</i> ) . . . . .	hectogr. 3 50	» 30 »	

<i>Festuca dumetorum</i> . . . . .	hectogr. 2 50	paquet » 40	» » » »
------------------------------------	---------------	-------------	---------

FLÉOLE des prés. Timothy. *Phleum pratense* (Prix variable) . . . 90 » 1 »

8 à 10 kil.

FLÔUVE odorante. <i>Anthoxanthum odoratum</i> . . . . .	100 »	1 10	40 kil.
amère. <i>Anthoxanthum amarum</i> . . . . .	paquet » 40	» » » »	2 kil.

FOIN. Voy. GRAINE DE FOIN, COMPOSITIONS et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

FROMENTAL. (1<sup>re</sup> qualité très-épurée). Voy. AVOINE élevée, page 38.

GAZON rustique en terre sèche . . . . .	} Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 38.	100 à 150 kil.
rustique en terre humide . . . . .		100 à 150 kil.
rustique à l'ombre . . . . .		100 à 150 kil.

GAZON ANGLAIS. Voy. RAY-GRASS d'Angleterre et LAWN-GRASS.

†GRAINE de foin. Graine de pré, Fonds de grenier, Pêle-mêle, Palaiseau, Mélange naturel. . . . .	mille kil. 155 »	17 »	25 »	350 à 400 kil.
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------	------	----------------

GRAINES DE PRAIRIES composées. Voy. COMPOSITIONS et l'article spécial, p. 38 et 41.

HERBE de la baie d'Hudson. Voy. PATURIN, page 39.

HERBE DE GUINÉE. Voy. PANIS élevé, page 39.

HOUCHE laineuse. <i>Holcus lanatus</i> (1 <sup>re</sup> qualité). . . . .	50 »	» 60	20 kil.
molle. <i>Holcus mollis</i> . . . . .	70 »	» 80	20 kil.

LAWN-GRASS. Mélange préparé pour Gazon en terrain sec ou maigre. Voy. COMPOSITIONS pour Gazon rustique, page 38.

LYGEUM Spartum, Albardin, Sparte (Manque). . . . . » » » »

MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et de Légumineuses pour prés et pâtures, appropriés à la nature des sols. Voy. COMPOSITIONS et la notice GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

MELIQUE (Molinie) bleue. <i>Melica cærulea</i> . . . . .	50 »	» 60	25 à 30 kil.
ciliée. <i>Melica ciliata</i> . . . . .	hectogr. » 70	» 5 »	» kil.
élevée de Sibérie. <i>Melica altissima</i> . . . . .	paquet » 40	» » » »	

MOHA de Hongrie. . . . .	1,000 kil. 380 »	40 »	» 50	20 à 25 kil.
*vert de Californie. Préférable à tous égards au Moha de Hongrie . . . . .	68 »	» 78		

ORGE bulbeuse. <i>Hordeum bulbosum</i> (Manque). . . . .	paquet » 40	» » » »	2 kil.
des prés. <i>Hordeum pratense</i> . . . . .	hectogr. » 30	» » » »	2 kil.

PANIS élevé. Herbe de Guinée. *Panicum altissimum* . . . id. » 70 » 5 » 30 kil.

PANICUM virgatum. . . . . paquet » 40 » » » » en pépinière : 1 à 3 k.

PASPALE stolonifère . . . . . hectogr. 2 » id. » 40 » » » 10 kil.

PATURES. Voy. COMPOSITIONS et la notice : GRAINES DE PRAIRIES, page 41.

PATURIN ou POA des prés. *Poa pratensis*. . . . . 110 » 1 20 20 kil.

DES PRÉS A LARGE FEUILLE (très-fourrageux et préférable) . . . 85 » » 95 20 kil.

des prés à large feuille (graine extra propre et pure) . . . 100 » 1 10 18 kil.

comprimé. *Poa compressa*. . . . . 230 » 2 50 20 kil.commun. *Poa trivialis*. . . . . 120 » 1 30 20 kil.des bois. *Poa nemoralis*. *Poa angustifolia*. . . . . 120 » 1 30 30 kil.— *Poa nemoralis sempervirens* . . . . . 230 » 2 50 30 kil.



## Fourrages Graminées (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100k.	kilog.	
fr. c.	fr. c.	

Quantité à semer par hectare.

## PATURIN ou POA (Suite)

Herbe de la baie d'Hudson ou Bishop-Grass. <i>Poa fertilis</i> vel <i>nervosa</i> .	230	»	2 50	30 kil.
aquatique. <i>Poa aquatica</i> . <i>Glyceria aquatica</i> . . . . .	150	»	1 60	20 kil.
annuel. <i>Poa annua</i> . . . . .	180	»	2 »	20 kil.
glauque. <i>Poa glauca</i> . . . . . hectog. 2 50; paquet » 40	»	»	» »	» kil.
<i>Poa sudetica</i> . . . . .	150	»	1 60	

PHALARIS roseau. <i>Phalaris arundinacea</i> . . . . .	240	»	2 60	20 à 25 kil.
--------------------------------------------------------	-----	---	------	--------------

Fourrage assez tendre coupé jeune; terrains humides, tourbeux et même secs.

cœrulescens . . . . . paquet » 40; hectog. 2 50	»	»	» »	
-------------------------------------------------	---	---	-----	--

## PRAIRIES, PRÉS. Voy. COMPOSITIONS et la Notice spéciale, page 41.

## RAY-GRASS ANGLAIS récolté en France.

1 <sup>re</sup> qualité du commerce, pesant 32 kilog. l'hectol.				
10 balles 560 » — la Balle	58	»	» 68	
1 <sup>re</sup> — — recréblé et renettoyé — 35 kilog. l'hectol.				
10 balles 610 » —	63	»	» 73	

## ANGLAIS, D'ÉCOSSE, très-épuré.

Qualité A . . . . . pesant 30 k. l'hectol. — la Balle	68	»	» 78	Pour fourrage : 50 à 60 kil.
— AA . . . . . — 32 k. 500 —	70	»	» 80	
— AAA . . . . . — 35 k. —	72	»	» 82	Pour gazon : 100 à 200 kil. et plus.
— AA sup. extra pur — 32 k. 500 —	74	»	» 84	

de PACEY. Marque PACEY qual. — 32 k. 500 —	80	»	» 90	
--------------------------------------------	----	---	------	--

— sup. Marque PACEY qual. extra — 35 k. —	85	»	» 95	
-------------------------------------------	----	---	------	--

Le Ray-Grass de Pacey est une race ou qualité de surchoix de Ray-Grass Anglais, plus vivace, très-fin, court et à graines plus courtes, plus corsees, plus lourdes et spécialement propres à former les plus beaux gazons et tapis de verdure, en terrains frais ou arrosés avec soin.

d'Italie (1 <sup>re</sup> qualité épurée criblée). . . . . la Balle	55	»	» 65	50 à 60 kil.
Pill de Bretagne. <i>Lolium multiflorum</i> . . . . .	130	»	» 1 40	30 kil.

## REANA luxurians. Voy. TEOSINTE, ci-dessous.

ROSEAU des sables. Oyat. Goubet. <i>Arundo arenaria</i> . . . . .	175	»	» 1 90	40 à 50 kil.
-------------------------------------------------------------------	-----	---	--------	--------------

Très-traçant, précieux pour fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.

## SPARTE. Voy. fausse Féтуque, Lygeum et Stipa.

STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paq. » 75; hectog. 12	»	»	» 100 »	
----------------------------------------------------------------------	---	---	---------	--

TEOSINTE. <i>Reana luxurians</i> (Nouv.) . . . . . hectog. 2	»	»	» 15 »	
--------------------------------------------------------------	---	---	--------	--

Belle Graminée vivace sans rivale comme matière fourragère. Originaires du Guatemala, le Téosite ne paraît selon toute probabilité devoir avoir des chances de succès pratique, comme plante fourragère, que sous des climats chauds analogues; c'est donc dans le Midi de la France, en Algérie, en Italie, en Espagne, etc., qu'il conviendrait surtout d'en multiplier les expériences, et nous serons reconnaissants à nos correspondants de nous faire part des résultats qu'ils obtiendront. Semée au printemps en pots, et mise en pleine terre à la fin de Mai, elle pousse avec une vigueur prodigieuse, formant des touffes de plus de 1 mètre de diamètre. Les tiges, qui atteignent facilement 3 mètres de hauteur, sont sucrées et constituent une excellente et très-abondante nourriture pour les animaux. (Voir, du reste, *Journal d'agriculture pratique*, 1877, no 8, du 22 février.)

## TIMOTHY. Voy. FLÉOLE, page 39.

VULPIN des prés. <i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	160	»	» 1 70	25 kil.
des champs. <i>Alopecurus agrestis</i> . . . . .	70	»	» 80	50 kil.
genouillé. <i>Alopecurus geniculatus</i> . . . . .	210	»	» 2 30	25 kil.
— Var nigra. . . . . hectog. 2 50; paquet » 40	»	»	» »	

ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. . . . . hectog. 3	»	»	» »	» kil.
-----------------------------------------------------------------	---	---	-----	--------

## GRAINES DE PRAIRIES.

**Prairies composées :** 45 à 55 kil. par hectare. — Prix de revient par hectare, environ 45 à 55 fr.

(Mélanges spéciaux de Graminées et de Légumineuses, pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols.)

Nous nous chargeons de composer les assortiments convenables pour l'ensemencement des Prairies, au moyen de *graines pures* récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective, sur les espèces comprises dans la nomenclature précédente.

Ces compositions ont de grands avantages sur les graines de foin recueillies au bottelage ou dans les greniers.

Elles sont exemptes de poussière et de semence de mauvaises herbes.

Elles *peuvent être appropriées à la nature du terrain*, et varient suivant que l'on se propose de créer des prés à faucher ou des pâturages, et suivant la nature du terrain auquel on les destine, qu'il soit sec ou humide, sablonneux, argileux ou calcaire, etc.; nous tenons compte également du climat, convenances qu'il faut négliger lorsqu'on sème des *graines de foin*. La concordance de maturité dans les espèces employées est aussi une condition importante à observer : on ne doit pas négliger non plus le rapport des proportions de chaque espèce, en ayant égard à leur mode de végétation, à la grosseur relative de leurs graines et aux époques de floraison, particularités qu'il est difficile de rencontrer dans les graines de foin ordinaire, dont la qualité varie suivant l'époque de la fauchaison, parce que les semences des espèces à maturité précoce sont perdues si la fauchaison est tardive, ou parce que celles des espèces tardives ne sont pas encore mûres, si la fauchaison est précoce.

L'ensemencement d'un hectare en graines de foin ou fonds de greniers exige 350 à 400 kilog., attendu que ces graines sont inévitablement mêlées à la poussière et à des débris qu'on ne pourrait distraire sans enlever des graines utiles. Les graines pures, au contraire, peuvent couvrir un hectare sous un volume peu considérable, représenté par un poids variant entre 45 à 55 kilogrammes; sous ce rapport elles présentent une assez grande économie pour l'emballage et le transport.

Aux Graminées dont la liste précède nous ajoutons, dans des proportions convenables, des Légumineuses, telles que Trèfle blanc, Trèfle rouge, Lotier, etc., etc., comprises dans une autre section de ce Prix courant.

Nous prions ceux de nos Correspondants qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés, de nous donner les indications nécessaires sur la nature, l'exposition, le degré de fertilité, d'humidité ou de sécheresse, l'étendue de leur terrain, le but qu'ils se proposent, etc.

## GRAINES DE GAZONS.

**Lawn-grass**, Composition spéciale pour Gazon en terrains secs ou maigres, **Gazon rustique :**

*les cent kilogr.*, 80 fr.; *le kil.* » 90 — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

Sous cette dénomination, empruntée à l'horticulture anglaise, nous vendons un mélange composé de quelques espèces d'herbes ou Graminées, propres à produire de beaux gazons d'une nature plus résistante que ceux qui sont formés avec le Ray-grass (Ivraie vivace ou Gazon anglais), lorsqu'on l'emploie seuls — Cette dernière herbe entre pour une partie notable dans la composition du Lawn-grass; elle est destinée à garnir le terrain promptement; mais comme elle a une très-grande tendance à ne pas durer, surtout dans les terrains secs ou ombragés, elle cède la place, au fur et à mesure qu'elle disparaît, aux autres herbes, telles que les Agrostis, le Brome des prés, les Fétuques, les Poa, etc., etc., qui sont plus lentes à s'installer, mais beaucoup plus durables. Nous faisons d'ailleurs des compositions spéciales pour les gazons, comme pour les prairies, toutes les fois que la nature ou l'exposition du terrain l'exige.

**Gazon rustique en terre humide** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 85 fr.; *le kilogr.* » 95. — 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.

**Gazon rustique à l'ombre** (Composition spéciale) : *les cent kilogr.* 80 »; *le kilogr.* » 90. 100 à 150 kilogr. (et plus) par hectare.



Les gazons à l'ombre et sous bois sont toujours assez difficiles à créer : sous les taillis et sous les arbres veris, il est même impossible d'en obtenir. Le Mélange spécial que nous offrons est composé de Graminées qui résistent assez bien à l'ombre et sous les arbres, si ceux-ci n'ont pas un couvert trop complet ou s'ils sont assez élevés pour permettre à l'air de circuler librement en dessous.

**Ray-grass Anglais (Gazon Anglais).** } *Voyez pour le prix page 40.*  
de Pacey, très-fin . . . . . }

On sème à raison de 100 à 200 kil. (et plus) par hectare.

Le Ray-grass Anglais ou Ivraie vivace est l'herbe qui forme les plus beaux gazons, et celle qu'il convient d'employer dans les jardins où l'on peut donner tous les soins d'entretien nécessaires pour obtenir les plus belles pelouses : arrosements, fauchages fréquents, roulages, engrais, terreautage, etc.

Le Ray-grass de Pacey est une qualité spéciale du Ray-grass Anglais, plus court, plus fin, et plus particulièrement propre à former de beaux tapis bien unis de pelouse.

(Voyez, pour plus de détails, la Notice sur la création et l'entretien des gazons, que nous avons publiée dans notre ouvrage « Les Fleurs de pleine terre, 3<sup>me</sup> édit., page 1494, » et dans les « Instructions pour les semis de Fleurs, » 6<sup>e</sup> édit.)

## PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Le tout sauf variations.

Prix variables.	Dans Paris. 100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.
†AJONC. <i>Jonemarin</i> , Lande, Thuie, Genêt épineux, etc. (prix var.). . . . .	170 »   2 »	En plein : 12 à 20 kil. Pour haies, 1000 mètres sur 1 rang 2 kil.
queue-de-renard ou pyramidal (vrai). . . . .	» »   15 »	
nain ou petit. . . . .	» »   15 »	
AMARANTHUS blitum . . . . . paquet » 40; hectog. 2 »	» »   » »	
ANTHEMIS des Champs. <i>A. arvensis</i> . . . . . 10 gram. » 50; hectog. » »	» »   » »	
ANTHYLLIS VULNERARIA. Trèfle jaune des sables (prix variable). . . . .	160 »   1 80	15 à 20 kil.
ASTRAGALUS glycyphyllos. <i>A.</i> à feuille de réglisse . . . . . hectog. 1 50	» »   10 »	
du Portugal <i>A. boëticus</i> (Succédané du Café). . . . . hectog. » 40	» »   2 »	
galegiformis . . . . . hectog. 1 50	» »   10 »	
BETTERAVE. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 8.		
BUNIAS d'Orient . . . . . hectog. » 60	» »   4 »	25 kil.
CAILLE-LAIT blanc ou élevé. Asperule cynanchique odorante. hectog. » 90	» »   7 »	
†CAMELINE. Camomille. Hors barrière par 70 kil. au moins. 100 kil. 55	» 65 »   75	5 kil.
CAROTTE. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 9 et 10.		
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. . . . . hectog. » 55	» »   3 50	10 kil.
CERFEUIL des bois. <i>Anthriscus sylvestris</i> . . . . . hectog. 1 50	» »   » »	
†CHANVRE commun (prix var.). les 100 kil. hors barrière (1). 42 »	50 »   60 »	Pour graine : 150 à 200 kil. Pour flasse : 225 à 300 kil.
d'Anjou, fils de Piémont. . . . .	52 »   60 »	
DE PIÉMONT, vrai 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	142 »   150 »	
géant de la Chine . . . . . hectog. 1 20	» »   10 »	
*de l'Inde, Kif, Tekhrouri . . . . . hectog. 1 20	» »   10 »	
CHARDON à foulon ou à bonnetier. Cardère de Mézières . . . . .	70 »   80 »	10 à 12 kil.
CHICORÉE sauvage. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 11.		12 à 15 kil.
CHOU. <i>Voy.</i> au POTAGER, pages 11 et 12.		
CHOU-NAVET. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 14.		
CHOU-RUTABAGA. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 14.		
CHOU-RAVE. <i>Voy.</i> au POTAGER, page 14.		
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. hectog. 1 50	paq. » 25 » »   » »	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.

Prix variables.

CITROUILLE de Touraine. Voy. au POTAGER, page 14.

†COLZA. Chou-colza.

de printemps ou de Mars (pr. variable) —

les 100 kil. hors barrière (1).

— Kouhja de Russie, de Mars. . . . .	—	—	59 »	70 »	» 80
d'hiver ordinaire . . . . .	—	—	79 »	90 »	1 »
— de Hambourg . . . . .	—	—	49 »	60 »	» 70
*— NAIN de Hambourg (Nouv.).	—	—	49 »	60 »	» 70
Voy. Suppl <sup>e</sup> . . . . .	—	—	» »	» »	1 20
— A FLEUR BLANCHE. . . . .	—	—	59 »	70 »	» 80
— froid, à fleur jaune. . . . .	—	—	59 »	70 »	» 80
— parapluie . . . . .	—	—	55 »	66 »	» 75

Quantité à semer par hectare.

1 k. 500 à 2 kil.

En pépinière :  
1 kil.En place en ligne  
2 à 3 kil.CONSOUDE à feuille rude. *Symphitum aspernum* . 30 gram. 6 » » » » »

COTON de Géorgie, longue soie. Long staple . . . . . » » » » 3 50

Sea Island . . . . . » » » » 3 50

de la Louisiane, prolifique, courte soie. Short staple . . . . . » » » » 3 »

choix Upland . . . . . » » » » 3 »

6 à 10 kil.

ÉPILOBE hérissé. . . . . 10 gram. » 50 paquet » 40 hectog. » » » » » »

ERS. Ervilier. Faux-Orobe. Lentille-Ers . . . . . 60 » » 70

120 kil.

EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . . hectog. 3 » » » » »

FENUGREC. Senegrain (prix var.). . . . . 55 » » 65

12 à 20 kil.

†FÉVEROLE de Picardie, grosse, de printemps (prix var.). (Au mieux). 30 » » 40

de Lorraine, petite, de printemps. . . . . id. . . . . id. . . . . 30 » » 40

D'UNER. . . . . id. . . . . id. . . . . 45 » » 55

150 à 200 kil.  
(200 à 260 litres.)

GALEGA officinal. Rue de Chèvre. . . . . 180 » » 2 »

30 kil.

GARANCE . . . . . 110 » » 1 20

150 à 180 kil.

GAUDE. Vaude. *Reseda luteola*. . . . . » » » 4 »

6 à 8 kil.

GENÊT commun. Genêt à balais. . . . . 60 » » 70

15 kil.

des teinturiers. Genêt nain . . . . . hectog. » » » » » »

sagitté . . . . . paquet » 40 » » » » » »

GESSE cultivée. Gesse blanche. Lentille d'Espagne (prix var.). . . . . 68 » » 75

100 à 160 kil.

†Jarosse. Jarat. Gesse chiche. . . . . id. . . . . (Au mieux). 26 » » 36

150 à 250 kil.

velue. . . . . hectog. » 60 » » 4 »

sauvage ou vivace des bois . . . . . hectog. 2 » » 40 » » » » » »

des prés. . . . . paquet » 40 » » » » » »

de Tanger. *Lathyrus tingitanus*. Chicharraca . . . . . hectog. 2 » » » » » »

GUIZOTIA oleifera. Niger . . . . . hectog. 1 50 » » 12 »

HOUBLON cultivé (graines nettes). . . . . hectog. 3 » paquet » 40 » » 20 »

sauvage. . . . . hectog. 3 » paquet » 40 » » » » » »

INDIGO. *Indigofera tinctoria*. . . . . hectog. » 70 » » 5 »

12 à 15 kil.

JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea jacea* . . . . . hectog. 1 » » » 8 »

8 à 12 kil.

†JAROSSE. Voy. Gesse Jarosse (prix variable). . . . . 26 » » 36

150 à 200 kil.

d'Auvergne. Voy. Lentille à une fleur, page 44. . . . . 30 » » 40

80 à 100 kil.

JONC des fleuristes. . . . . paquet » 40 » » » » » »

marin. Voy. AJONC, page 42.

JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textile* . . . . . hectog. » 70 » » 5 »

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.



## Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		Dans Paris.		Quantité à semer par hectare.
Prix variables.		100 k. kilog.		
LENTILLE à une fleur. JAROSSE D'AUVERGNE. . . . . du Canada. Voy. VESCE blanche, page 47.		30	» 40	80 à 100 kil.
†LENTILLON de Mars, blond (prix variables). (Au mieux) . . . . . d'hiver, rouge . . . . . id. . . . . id. . . . .		40	» 50 40 » 50	100 à 120 kil.
†LIN commun (prix variable) . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . . A FLEUR BLANCHE . . . . .		47	» 55 72 » 80	» 65 » 90
Passe pour ne pas dégénérer; filasse estimée.				
de Riga (vrai) . . . . le Baril d'environ 85 kil. hors barrière . . . . .		55	» » »	Pour grain : 25 à 30 kil.
de Riga (vrai) . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . .		67	» 75	» 85
— après tonne, 1 <sup>re</sup> génération. . . . .		62	» 70	» 80
d'été ou têtard . . . . .		92	» 100	» 110
de Pskoff. Remarquable par sa hauteur. . . . .		»	» 2	Pour filasse : 120 à 125 kil.
royal. . . . .		»	» 2	
à graine jaune ou blanche . . . . .		»	» 2	
d'hiver . . . . les 100 kil. hors barrière (1). . . . .		62	» 70	» 80
Cette variété est la meilleure pour la récolte de graines; mais sa filasse est de qualité inférieure. Elle est un peu délicate pour le Nord de la France; on peut aussi la semer au Printemps.				
LOTIER corniculé. Lotus corniculatus. . . . . hectog. . . . .		40	300 » 3 20	8 à 10 kil.
velu. Lotus villosus vel major. . . . . id. . . . .		40	300 » 3 20	
cultivé. Lotus tetragonolobus. . . . . id. . . . .		50	» 3 »	
LUPIN blanc (prix var.). . . . .		26	» 36	Pour enfouir : 80 à 120 kil. Pour graine : 60 kil.
JAUNE. . . . id. . . . .		33	» 43	
Pour fourrage ou pour enfouir; mûrit sous le climat du centre de la France.				
bleu. . . . .		37	» 47	
†LUPULINE ou Minette. Voy. LUZERNE Lupuline (1 <sup>er</sup> ch.) (prix var.). . . . .		75	» 85	15 à 20 kil.
†LUZERNE de Provence (surchoix extra, gros grain, criblée contre la Cuscuta [2]) (prix variable) . . . . . la Balle . . . . .		190	» 2 »	20 à 25 kil.
†de Poitou (surchoix extra, gros grain, criblée [2]) (pr. var.) la Balle . . . . .		165	» 1 75	
du Chili. Alfalfa. (Manque). . . . .		»	» »	
RUSTIQUE. Medicago media. . . . .		300	» 3 20	
Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.				
†Lupuline Minette (1 <sup>er</sup> choix) (prix var. et au mieux) . la Balle . . . . .		75	» 85	15 à 20 kil.
MADIA du Chili. Gr. oleagineuse; fourrage pour moutons; engrais vert. . . . .		110	» 1 20	en lignes : 8 à 10 kil. à la volée : 18 à 20 kil.
MÉLILOT de Sibérie. Mélilot blanc. Trèfle de Bockhara. . . . .		120	» 1 30	15 à 30 kil.
Fourrage abondant dont l'emploi demande quelques précautions.				
grand des bois ou de Hongrie (en cosse) . . . . .		120	» 1 30	25 kil.
bleu. Mélilot officinal. Baume du Pérou. . . . . hectog. . . . .		50	» 3 »	25 à 30 kil.
officinal à fleur jaune. . . . . id. . . . .		25	80 » 1 »	
Mélilotus gracilis. . . . . paquet . . . . .		40	» » »	
MILLEFEUILLE. On en fait de très-jolis gazons dans les terrains secs et maigres. . . . .		550	» 6 »	5 à 6 kil.
†MILLET. Voy. aux CÉRÉALES, page 36.				
†MINETTE. Voy. LUZERNE Lupuline. (1 <sup>er</sup> choix) (prix var.) la Balle . . . . .		75	» 85	15 à 20 kil.
MOHA de Hongrie et de Californie. Voy. aux CÉRÉALES et GRAMINÉES, pages 36 et 39.				
†MOUTARDE BLANCHE (prix variable). (Au mieux) . . . . .		60	» 70	Pr fourrage : 12 à 15 k.
†blanche (triée). . . . . id. . . . . id. . . . .		120	» 1 30	Pr graine : 5 à 6 kil.
†noire d'Alsace (1 <sup>re</sup> qualité). id. . . . . id. . . . .		85	» 95	Pr fourrage : 6 à 8 kil. Pr graine : 3 kil.
†noire de Sicile. . . . .		70	» 80	
de Chine ou à feuille de Chou. . . . . hectog. . . . .		60	» 4 50	

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

(2) Lire avec attention la Notice spéciale : Trèfles-Luzernes et la Cuscuta à la page 47.

**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.

Prix variables.

100 k. | kilog.

Quantité à semer par  
hectare.NAVETS. *Voy.* au POTAGER, page 23.

† NAVETTE d'hiver. Rabette. . . Hors barrière par 70 kil. au moins 49 » 60 » » 70  
 † D'ÉTÉ ou quarantaine . . . — — 70 — — 59 » 70 » » 80

P<sup>r</sup> fourrage : 10 à 12 k.  
 P<sup>r</sup> graine : 4 à 5 kil.

ORTIE dioïque. Grande Ortie. *Urtica dioica*. . . . . 160 » 1 80  
 de Chine argentée. China-Grass. *Urtica nivea*. . . . . hectog. 8 » » 70 »  
 de Chine blanche. China-Grass. *Urtica candicans*. . . . . id. 8 » » 70 »  
 de Java, utile. Ramich. *Urtica tenacissima*. . . . . id. 20 » » 160 »

Ces trois variétés fournissent la filasse qui se trouve dans le commerce  
 sous le nom de China-Grass.

Romaine. *Urtica pilulifera*. Graine oléagineuse. . . . . 10 gram. 1 » » » 1 »

PANAIS long. *Voy.* au POTAGER, page 24. . . . . 5 à 6 kil.

PANIS. Moha de Hongrie. *Voy.* Millet et Moha aux CÉRÉALES, page 36.

PAQUERETTE petite simple. . . . . hectog. 3 » » » 3 »

PASTEL. Vouède. Guède . . . . . 250 » 2 70  
 Bastigas. *Isatis Bastigas*. . . . . hectog. » 50 » 3 50

10 à 12 kil. en ligne.  
 15 à 20 kil. à la volée.

PAVOT blanc ou à opium . . . Hors barrière par 70 kil. au moins 130 » 140 » 1 60  
 œillette grise. . . . . — — 70 — — 85 » 95 » 1 05  
 — AVEUGLE . . . . . — — 70 — — 90 » 100 » 1 20  
 — bleue. Pavot bleu . . . . . — — 70 — — 90 » 100 » 1 20

2 à 3 kil.

PEGANUM harmala. Plante tinctoriale. . . . . hectog. 4 » » » 30 »

PERILLA heteromorpha. *Voy.* YE-GOMA, page 47.

PIMPRENELLE grande (*prix var.*) . . . . . 35 » 45

30 kilogr.

PLANTAIN des prés. Rib-grass. . . . . 75 » 85

20 kil.

† POIS gris de printemps. Bisaille (*prix var. et au mieux*) . . . . . 30 » 40  
 † gris d'hiver. . . . . id. . . . . 30 » 40  
 † perdrix (d'Hiver et de Printemps). . . . . id. . . . . 40 » 50

160 à 200 kil.  
 (200 à 250 litres.)

POIS oléagineux. *Voy.* SOJA HISPIDA, p. 46.

POLYGONUM tinctorium. Persicaire Indigo. Renouée tinctoriale. hect. 2 50 » » 20 »  
 bistorta. *Bistorti* . . . . . paquet » 40 » » »

En place : 6 kil.  
 En pépinière : 500 gr.

POMME DE TERRE. *Voy.* au POTAGER, page 27.

1,000 à 1,400 kil.

PSYLLIUM plantago . . . . . 130 » 1 40

5 à 10 kil.

PYRÈTHRE du Caucase . . . . . 10 gram. 4 50; hectog. 35 » » 300 »  
 Produit la poudre insecticide.

RAIFORT champêtre de l'Ardèche. . . . . 80 » 1 »  
 champêtre de l'Ardèche, de plants repiqués. . . . . 120 » 1 30

4 à 5 kil.

RÉGLISSE. Glycyrrhiza glabra (*en gousses*) . . . . . » » 4 »

ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale . . . . . hectog. » 80 » » 5 »

RUTABAGA. *Voy.* CHOU RUTABAGA au Potager, page 14.

SAFRAN (*liv. en Août-Oct.*) . . . les mille bulbes, 10 » ; les cent 1 20 » » »

600,000 ognons.

† SAINFOIN ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix var.*) . . . . . 44 » 54  
 † à deux coupes. Sainfoin double . . . . . id. . . . . 47 » 57  
 d'Espagne. Sulla. *Hedysarum coronarium*. . . . . hectog. 1 80 » » 15 »

120 à 150 kil.  
 140 à 180 kil.

† SARRAZIN. *Voy.* aux CÉRÉALES, page 37.

Pour grain : 35 à 55 k.  
 Pour fourrage : 70 kil.

SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis* . paquet » 40; hectog. » » » »  
 Succise. *Scabiosa succisa*. . . . . hectog. 2 » » » »



**Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)**

Le tout sauf variations.		100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.
Prix variables.			
SCARIOLE de Sicile. . . . .	hectog. » 60	» » 4 50	15 à 20 kil.
SERRADELLE. <i>Ornithopus sativus</i> . . . . .	60	» » 80	30 kil.
Sables frais; semer au Printemps.			
SÉSAME d'Orient. . . . .	hectog. » 50	» » 3 »	10 à 14 kil. *
de Chine à graine blanche ( <i>Manque</i> ). . . . .	<i>id.</i> » »	» » » »	
SOJA hispida. Pois oléagineux ( <i>Nouv.</i> ) ( <i>V. Suppl.</i> ) . . . . .	100	» 1 20	
SOLEIL grand ou Tournesol. Hélianthe annuel . . . . .	70	» » 80	4 à 6 kil.
nain ou petit, à huile, très-productif . . . . .	80	» » 90	
grand de Russie. Soleil à une fleur, monstre. . . . .	100	» 1 20	
SORGHO. <i>Voy. aux CÉRÉALES</i> , page 37.			
SOUDE commune. . . . .	hectog. 1	» » » »	
SPERGULE ordinaire. En récolte dérobée pour fourrage vert ou pr'enfourir. . . . .	40	» » 50	20 à 30 kil.
grande dite géante. Demande un sol plus fécond que l'ordinaire. . . . .	55	» » 65	
TABAC du Connecticut ( <i>Gr. récolt. en Algérie</i> ). paquet » 25	hectog. 1 40	» » 12 »	
géant, à grande fleur pourpre . . . . .	» 25 <i>id.</i>	1 » » 7 50	
de l'Ohio . . . . .	» 25 <i>id.</i>	1 40 » 12 »	
de la Havane . . . . .	» 25 <i>id.</i>	1 40 » 12 »	
de Maryland. . . . .	» 25 <i>id.</i>	1 40 » 12 »	
de Virginie ou d'Alsace ( <i>do do</i> ) . . . . .	» 25 <i>id.</i>	1 40 » 12 »	
à feuilles de Wigandia ( <i>do do</i> ) . . . . .	paquet » 40	<i>id.</i> 1 80 » 15 »	
de Hongrie de Cseleuek . . . . .	paquet » 40	<i>id.</i> » » » »	
— Muscat. . . . .	» 40 <i>id.</i>	6 » » »	
— Violette ( <i>Veilchen</i> ). . . . .	» 40 <i>id.</i>	6 » » »	
— de Verpelet. . . . .	» 40 <i>id.</i>	» » » »	
du Connecticut ( <i>provenance directe</i> ) . . . . .	» 40 <i>id.</i>	5 » » 40 »	
du Kentucky à tige blanche ( <i>id.</i> ) . . . . .	» 40 <i>id.</i>	8 » » »	
— Oronoko jaune ( <i>id.</i> ) . . . . .	» 40 <i>id.</i>	8 » » »	
de Virginie à tige blanche ( <i>id.</i> ) . . . . .	» 40 <i>id.</i>	8 » » »	
Rano de Sumatra ( <i>attendu</i> ) . . . . .	» 40 <i>id.</i>	20 » » »	
Et plusieurs autres variétés. . . . .	» 40 <i>id.</i>	» » » »	
†TOPINAMBOUR ( <i>cours variable</i> ). . . . .	Pris à Paris, mille kil. 100	» 12 » » 20	1,400 à 2,000 kil.
Les tubercules de Topinambour ne se conservant que peu de temps hors de terre et en magasin, il faut les faire arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrions donc, en beaucoup de cas, et si la quantité en vaut la peine, les faire expédier directement des lieux de production, et faire alors une économie de transport dont nous ferons bénéficier le destinataire. Sur demande et indication des quantités dont on aura l'emploi ainsi que du lieu de destination, nous ferons des offres spéciales.			
†TRÈFLE violet ( <i>surchoix extra, criblé [1]</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . la balle	150	» » 1 60	15 à 20 kil.
†VIOLETTE DE BRETAGNE, à gros grain ( <i>criblé [1]</i> ) . . . . .	<i>id.</i> 190	» » 2 »	
†INCARNAT hâtif. Farouche ( <i>1<sup>er</sup> choix</i> ) ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	<i>id.</i> 90	» » 1 »	
†INCARNAT TARDIF. . . . .	<i>id.</i> les 100 kil.	110 » » 1 20	18 à 25 kil.
†*INCARNAT EXTRA-TARDIF A FLEUR ROUGE. . . . .	160	» » 1 20	
De douze jours plus tardif que l'incarnat tardif.			
vivace des prés. . . . .	hectog. 1 50; paquet » 25	» » » »	
†blanc (T. repens) ( <i>1<sup>er</sup> choix extra</i> ) ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	200	» » 2 10	12 kil.
†HYBRIDE. Trèfle d'Alsike . . . . .	<i>id.</i> 220	» » 2 30	10 kil.
Terrains froids, humides.			
élégant ( <i>Manque</i> ) . . . . .	hectog. » »	» » » »	8 à 10 kil.
JAUNE DES SABLES. Anthyllis vulnérable ( <i>prix variable</i> ) . . . . .	160	» » 1 80	15 à 20 kil.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra tardif; fourrage de bonne qualité et se conservant très-longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au printemps, au lieu de la semer sur un chaume.			
filiforme . . . . .	100	» » 1 10	20 kil.
fraise. . . . .	hectog. 2	» » 15 »	

[1] Lire avec attention la Notice spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscoute** à la page 47.

## Fourrages non Graminées. Racines-Fourrages. etc. (SUITE)

Le tout sauf variations.		100 k.   kilog.	Quantité à semer par hectare.	
Prix variables.				
†VESCE commune de printemps ( <i>prix var.</i> ) . . . . .		28 »   » 38	} 200 kil.	
†d'hiver . . . . . <i>id.</i> . . . . .		30 »   » 40		
†D'HIVER DE BERNAY . . . . .		38 »   » 48		
velue. <i>Vicia villosa</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . . hectog. » »		» »   » »	} 180 à 225 kil.	
blanche. Lentille du Canada. <i>Vicia alba</i> . . . . .		40 »   » 50		
à gros fruit. <i>Vicia macrocarpa</i> . . . . .		90 »   1 »		
Feuillage plus large, plus étoffé que la Vesce commune; gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.				
DE NARBONNE. <i>Vicia Narbonensis</i> . . . . .		50 »   » 60	} 180 à 225 kil.	
Très-vigoureuse, très-fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très-hâtive; de printemps et d'hiver (dans le Midi et l'Ouest). Plante recommandable et méritant sérieusement d'être adoptée.				
à feuille dentée. <i>Vicia serratifolia</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . .		» »   » »		
Annuelle, bisannuelle dans le Midi, vigoureuse, plus ramifiée, mais plus tardive que la V. de Narbonne; de printemps dans le Nord, d'hiver dans le Midi et le Sud-Ouest.				
multiflore. <i>Vicia cracca</i> . . . . . paquet » 40		» »   » »		
bisannuelle ou de Sibérie. <i>Vicia biennis</i> ( <i>Manque</i> ) : . . . . .		» »   » »	} 180 à 225 kil.	
<i>Vicia angustifolia</i> ( <i>Manque</i> ). . . . . paquet » »		» »   » »		
Vesceron des blés. . . . .		» »   » »		
des haies. <i>Vicia sepium</i> ( <i>Manque</i> ) . . . . . paquet » »		» »   » »		
YE-GOMA. <i>Perilla heteromorpha</i> ? ( <i>Carr.</i> ) ( <i>Nouv.</i> ) Voy: Supplément.		hectog. 8 »   » 60		
Etc., Etc.				

Etc., Etc.

# TRÈFLES — LUZERNES

ET

## LA CUSCUTE

De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surechoix**, n'hésitant jamais à payer une prime souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscuté**, nous ont fait redoubler encore de soins et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes en outre fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS-RIGOUREUX et ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscuté**, si, contre toute prévision et par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés. Nous sommes donc aussi absolument sûrs qu'on peut l'être, de la pureté complète de nos graines de **Trèfle** et de **Luzerne**.

Tous ces soins et les déchets de nettoyages qu'ils entraînent expliquent d'eux-mêmes nos prix plus élevés que ceux du commerce en général. Du reste, cette plus-value est plus que justifiée par la supériorité de qualité qu'il sera bien difficile d'égaliser et impossible de surpasser, nous ne craignons



pas de le dire. Il est d'ailleurs incontestable qu'un semis fait avec nos graines coûtera moins cher, tout en donnant de meilleurs résultats, que fait avec des qualités dites bonnes, loyales et marchandes ou courantes du commerce, qualités que nous ne tenons pas et que nous ne voulons pas tenir. Inutile donc de nous en demander.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscuté**, etc., dans le champ semé. La présence de la **Cuscuté** dans la graine de **Trèfle** et de **Luzerne** est des *plus faciles à constater*. Il est d'ailleurs reconnu et prouvé par l'expérience, que la semence de **Cuscuté** peut préexister pendant des années dans le terrain, en attendant la plante nourricière et des circonstances favorables à son développement, comme aussi, souvent elle peut y être apportée par les fumiers et les animaux de toute espèce, ou se propager des champs voisins. (Lire l'article « **Guerre à la Cuscuté** », du D<sup>r</sup> Schneider, président du Comice agricole de Thionville, *Journal de l'Agriculture* du 4 novembre 1876.)



Teosinte. *Echinochloa polystachya*. Voyez page 40.

## 4. Graines d'Arbres.

Ne pouvant faire récolter les **Graines d'Arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles avant de les vendre, nous devons

**DECLINER D'UNE MANIÈRE ABSOLUE TOUTE RESPONSABILITÉ**

pour la qualité germinative et l'exactitude de la dénomination.

Nous sommes à la disposition de nos Correspondants pour leur adresser des échantillons avant de leur expédier leurs demandes, pour qu'ils puissent juger par eux-mêmes les graines qui leur sont destinées; nous ne fournissons d'ailleurs jamais que des graines qui nous inspirent toute confiance.

Nous offrons un certain nombre d'espèces d'après les renseignements qui nous sont parvenus jusqu'ici de nos récolteurs, il est donc bien entendu que nous ne les fournirons qu'autant qu'elles nous seront livrées réellement et que la qualité en sera bonne.

N. B. — Nous publierons prochainement notre Prix Courant spécial de Graines d'Arbres, qui sera envoyé *franco* sur demande.

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
ABRICOTIER cultivé . . . . .	50 »	» 70	
ACACIA commun. <i>Prix variable.</i>	120 »	1 40	
Caragana arborea . . . . .	12 »	1 50	
<i>Voyez aussi MIMOSA.</i>			
AILANTE. Faux-Vernis du Japon. . . . .	110 »	1 40	
AJONC. Junc marin. <i>Voy. aux FOURRAGES.</i>			
AMANDE douce à coque dure . . . . .	55 »	» 75	
Princesse, à coque tendre. . . . .	250 »	2 70	
AMORPHA en arbre. <i>A. fruticosa.</i> . . . .	2 20	» 40	
ARAUCARIA Brasiliensis.			
100 graines . . . . .	8 »	» »	
10 graines . . . . .	1 20	» »	
ARBOUSIER commun. . . . .	5 50	» 80	
AUNE commun. . . . .	160 »	1 80	
blanc. . . . .	2 50		
BAGUENAUDIER commun . . . . .	3 »	» 60	
BENTHAMIA fragifera . . . . .	» »	2 »	
BOULEAU commun . . . . .	90 »	1 10	
On sème 30 à 40 kilogr. par hectare.			
BROUSSONETIA papyrifera. . . . .	12 »	1 40	
BUIS toujours vert. . . . .	8 »	1 »	
BUPLEVRUM fruticosum. . . . .	6 »	» 80	
CALYCANTHUS præcox . . . . .	15 »	2 »	
floridus ( <i>Arbre aux Anémones</i> ). . . . .	20 »	2 50	
CAPRIER épineux. 10 gram. . . . .	1 50 »	100 » 12 »	
sans épines. <i>Capparis inermis.</i>			
10 gram. 2 » . . . . .	» »	15 »	
CATALPA. Bignonia Catalpa. . . . .	2 50	» 50	
CEANOTHUS Americanus. . . . .	20 »	2 50	
azuréus. . . . .	20 »	2 50	
— grandiflorus . . . . .	25 »	3 »	
CÈDRE du Liban. 100 cônes . . . . .	9 »	» »	
du Liban ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	25 »	3 »	
argenté de l'Atlas. 100 cônes . . . . .	9 »	» »	
argenté de l'Atlas ( <i>graines nettes</i> )			
( <i>Manque</i> ). . . . .	» »		
de l'Himalaya. <i>C. deodora.</i> . . . .	50 »	6 »	

	100 k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CERISIER			
commun. <i>C. domestica</i> . . . . .	40 »	» 60	
Merisier des bois. . . . .	100 »	1 20	
Sainte-Lucie. <i>C. Mahaleb (épuise)</i> . . . . .			
Azarero. Laurier de Portugal. <i>C. Lusitanica.</i> . . . .	4 »	» 60	
CHALEF. Olivier de Bohême. . . . .	5 »	» 70	
comestible. <i>Eleagnus edulis</i> (Japon). . . . .	» »	1 50	
10 gram. » 50 » . . . . .			
CHARME commun. . . . .	70 »	» 90	
CHATAIGNIER commun ( <i>au cours</i> )			
1000 kilogr. 230 » . . . . .	24 »	» 30	
CHÈNE commun ( <i>prix variable</i> ). . . . .	32 »	» 40	
blanc d'Amérique. <i>Q. alba.</i> . . . .	8 »	1 20	
écarlate d'Amérique <i>Q. coccinea</i> . . . . .	2 50	» 50	
rouge d'Amérique. <i>Q. rubra.</i> . . . .	85 »	1 10	
CHÈVREFEUILLE des jardins. <i>Lon. caprifolium</i> . . . . .	10 »	1 40	
CHIONANTHUS Virginica. . . . .	25 »	3 »	
CITRONNIER. Citrus medica. . . . .	8 »	1 »	
CLÉMATITE odorante. <i>Cl. flammula.</i> . . . .	6 »	» 80	
hybride de pleine terre.			
10 gram. 3 » . . . . .	» »	25 »	
Var. hyb. de Cl. Standishii, Helena, Sophia, Jackmanii, etc., etc.			
COIGNASSIER commun. . . . .	420 »	4 50	» 60
CORNOUILLER mâle. <i>C. mascula</i> . . . . .	3 »	» 50	
sanguin. <i>C. sanguinea</i> . . . . .	2 »	» 40	
CORONILLE des jardins. <i>Coronilla Emericus</i> . . . . .	» »	2 50	
CRYPTOMERIA Japonica. . . . .	15 »	2 »	
CYPRÈS. Cupressus.			
pyramidal. . . . .	230 »	2 50	» 50
horizontal. . . . .	230 »	2 50	» 50
funèbre. . . . .	» »	3 50	
Goveniana. . . . .	10 gram. 1 40 »	» » 10 »	
de Lambert à gros fruit. <i>C. macrocarpa</i> . . . . .	10 gram. 1 »	» » 6 »	
Lawsoniana. . . . .	10 gram. » 50 »	20 » 2 50	
Mac-Nabiana. . . . .	10 gram. 1 40 »	» » 10 »	
toruleux. <i>C. torulosa</i>			
10 gram. » 60 » . . . . .	25 »	3 »	
de Tournefort. . . . .	6 »	» 80	



## Graines d'Arbres (SUITE)

	100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
CYTISE faux Ebénier. . . . .	180 »	2 »	1 50
des Alpes à large feuille. . . . .	12 »	1 50	
à feuilles sessiles. <i>C. sessilifolius</i> . . . . .	17 »	2 »	
<i>C. trifolium</i> . . . . .	25 »	3 »	
DAPHNÉ lauréole ( <i>graines nettes</i> ) . . . . .	35 »	4 »	
bois joli, <i>D. mezereum</i> . . . . .	80 »	1 »	
ÉPINE blanche. . . . .	10 kil. 15 »	1 70	
— ( <i>grainenette</i> ) . . . . .			
ÉPINE-VINETTE commune. <i>Berberis</i> . . . . .	3 »	»	50
<i>vulgaris</i> ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	8 »	1 »	
à feuille pourpre. . . . .	80 »	1 »	
ÉRABLE champêtre. . . . .	80 »	1 »	
plane. <i>A. platanoides</i> . . . . .	80 »	1 »	
Sycomore. <i>A. pseudo-Platanus</i> . . . . .	65 »	80	
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. . . . .			
à feuille de Frêne. <i>A. negundo</i> . . . . .	110 »	1 30	
de Montpellier. <i>A. Monspeulanum</i> . . . . .	6 »	1 »	
de Naples. <i>A. Neapolitanum</i> . . . . .	12 »	1 50	
ERIOBOTRYA Japonica. <i>Néflier du Japon</i> . <i>Bibacier</i> . . . . .	3 »	»	60
FÉVIER d'Amérique. <i>G. triacanthos</i> . . . . .	60 »	»	80
FRAMBOISIER commun. . . . .	3 »	»	60
FRÊNE commun . . . . .	55 »	»	75
On sème 20 à 25 kilogr. par hectare. . . . .			
GAINIER. Cercis. . . . .			
Arbre de Judée. <i>C. siliquas-trum</i> . . . . .	180 »	2 »	» 50
à fleur blanche. <i>C. siliq. fl. albo</i> . . . . .	8 »	1 20	
à fleur carnée. <i>C. siliq. fl. carneo</i> . . . . .	5 »	»	70
du Canada . . . . .	25 »	3 »	
GATTILIER commun. <i>Agnus castus</i> . . . . .	2 50	»	40
GENÊT commun. <i>Voy. aux FOURRAGES</i> . . . . .			
blanc de Portugal. 10 gr. » 80 » . . . . .	45 »	5 »	
d'Espagne. <i>Spartium junceum</i> . 280 » . . . . .	3 »	»	50
des teinturiers. <i>G. tinctoria</i> . . . . .	5 »	»	70
GENÉVRIER commun . . . . .	45 »	»	55
Cèdre de Virginie . . . . .	300 »	3 20	» 60
d'Orient. <i>J. excelsa</i> . . . . .	6 »	»	80
GINGKO biloba . . . . .	1000 noix 30 »	»	»
100 noix 4 » . . . . .		»	»
GROSEILLIER à grappes rouge. . . . .	4 »	»	60
à grappes blanc . . . . .	10 »	1 20	
— cerise. . 10 gram. » 40 » . . . . .		»	2 50
cassis . . . . .	8 »	1 »	
HÊTRE commun ( <i>récolte manquée</i> ). . . . .			
HOUX commun ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	6 »	»	80
IF commun. . . . .	5 »	»	70
KALMIA latifolia. . . . .	25 »	2 80	
KETMIE des jardins simple. <i>H. Syriacus</i> . . . . .	2 50	»	50
KËLREUTERIA paniculata. . . . .	3 »	»	50
LAURIER franc. <i>L. nobilis</i> . . . . .	1 50	»	30
LIERRE commun ( <i>livrable en Mars</i> ). . . . .			
LILAS commun. . . . .	3 »	»	50
— à fleur blanche. . . . .	7 »	»	90
de Marly. . . . .	8 »	1 »	
LIQUIDAMBAR copal. <i>L. styraciflua</i> . . . . .		8 »	

	100k.	kilog.	hecto.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
LYCIUM Européen. . . . .		»	6 »
MACLURA épineux. <i>M. aurantiaca</i> . . . . .	12 »	1 50	
MAGNOLIA grandiflora. . . . .	12 »	1 50	
MAHONIA aquifolium. . . . .	8 »	1 »	
fascicularis . . . . .	12 »	1 50	
MÊLÈZE d'Europe. ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	540 »	5 60	» 80
On sème 10 à 12 kilogr. par hectare. . . . .			
MICOCOULIER de Provence . . . . .	2 50	»	40
MIMOSA (Acacia) Julibrizin . . . . .	2 50	»	40
MURIER blanc. . . . .	500 »	5 40	» 80
blanc à feuille de rose. <i>M. alba rosea</i> . . . . .	8 »	1 »	
blanc à fruit noir. <i>M. alba fructu nigro</i> . . . . .	8 »	1 »	
du Dr Moretti. <i>M. Moretti</i> . . . . .	20 »	2 40	
cedrona. . . . .	20 »	2 40	
multicaule . . . . .	30 »	3 50	
noir à gros fruit. <i>M. nigra vera</i> . . . . .	»	8 »	
NERPRUN alaterne . . . . .	4 50	»	70
NOISETTE des bois ( <i>récolte manquée</i> ). . . . .			
NOYER cultivé . . . . .	80 »	»	90
ORANGER cultivé . . . . .	10 »	1 20	
Bigaradier. . . . .	10 »	1 20	
ORME commun à petite feuille ( <i>manque</i> ). . . . .			
— à large feuille ( <i>manque</i> ) . . . . .			
d'Amérique. <i>U. Americana</i> ( <i>manque</i> ). . . . .			
PALIURE épineux ( <i>graines nettes</i> ). . . . .	2 50	»	50
PAULOWNIA imperialis. . . . .	4 »	»	70
PÊCHER cultivé ( <i>Epuisé</i> ). . . . .			
admirable jaune ou grosse jaune. . . . .	2 50	»	50
PEUPLIER d'Italie ou pyramidal. <i>P. fastigiata</i> . . . . .	12 »	1 60	
Liard. <i>P. balsamifera</i> . . . . .	8 »	1 20	
noir. <i>P. nigra</i> . . . . .	15 »	2 »	
tremble. <i>P. tremula</i> . . . . .	8 »	1 20	
PIN maritime ( <i>prix var.</i> ) . . . . .	48 »	»	55
On sème 15 à 25 kilogr. par hectare. . . . .			
maritime des Landes. . . . .	50 »	»	60
maritime de Corté. <i>P. Hamiltonii</i> . . . . .	4 »	»	70
sylvestre ou d'Ecosse. . . . .	480 »	5 20	» 80
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. . . . .			
sylvestre de Riga ( <i>vrai</i> ) . . . . .	1050 »	11 »	1 40
Mughlo. <i>P. montana</i> . . . . .	6 50	»	90
On sème 6 à 8 kilogr. par hectare. . . . .			
Laricio de Corse. . . . .	780 »	8 20	1 »
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. . . . .			
Laricio Calabrica. . . . .	30 »	3 50	
noir d'Autriche. . . . .	580 »	6 »	» 80
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare. . . . .			
aristata . . . 10 gram. 1 80 » . . . . .		»	15 »
Benthamiana. 10 gram. 1 50 » . . . . .		»	12 »
Polanderi . . 10 gram. 4 » . . . . .		»	»
Brutia . . . 10 gram. 1 » . . . . .		»	7 50
des Canaries. <i>P. Canariensis</i> . . . . .	25 »	3 »	
cembro ( <i>récolte manquée</i> ) . . . . .			
contorta. . . 10 gram. 1 50 » . . . . .		110 »	12 »
Coulterii vel macrocarpa. . . . .			
10 gram. 1 » . . . . .		70 »	8 »

## Graines d'Arbres (SUITE)

	100 k.   kilog.   hecto.				100 k.   kilog.   hecto.		
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
PIN (suite)							
excelsa. . . . .	10 gram.	» 80	» » 40	» » 4 50			
flexilis. . . . .	10 gram.	1 50	» » » » 12	» » 12			
Fremontiana. . . . .	10 gram.	1 40	» » » » 10	» » 10			
Halepensis. P. de Jérusalem ou d'Alep. . . . .	380	» 4	» » » 60				
insignis. . . . .	10 gram.	1 40	» » » » 10	» » 10			
Jeffreyi. . . . .	10 gram.	1 40	» » » » 10	» » 10			
Lambertiana. . . . .			» » » 55	» » 6			
Llaveana. . . . .	10 gram.	1 50	» » » » 12	» » 12			
longifolia. . . . .	10 gram.	» 80	» » » 40	» » 4 50			
monticola. . . . .	10 gram.	1 80	» » » » 15	» » 15			
muricata. . . . .	10 gram.	1 80	» » » » 15	» » 15			
pignon. <i>P. pinea</i> . . . . .	150	» 1	» » 70				
ponderosa. . . . .	10 gram.	1 40	» » » 90	» » 10			
rigida. . . . .	10 gram.	1	» » » 50	» » 7			
Sabiniana. . . . .	10 gram.	» 70	» » » 30	» » 3 50			
strobilus. P. du Lord Weymouth . . . . .	14	» 2	» » » 2				
Taurica. . . . .			» » » 15	» » 2			
Torreyana. . . . .	10 gram.	1	» » » » 7	» » 7			
tuberculata. . . . .	10 gram.	1 50	» » » 100	» » 12			
PISTACHIER cultivé. <i>Pistacia vera</i> . . . . .							
	10	» 1	» » 40				
PLAQUEMINIER d'Italie. . . . .							
	4	» » 70					
de Virginie. . . . .	5	» » 80					
PLATANE d'Orient. . . . .							
	1 80						
d'Occident. . . . .	1 80						
POIRIER (très-rare). . . . .							
	12	» 1	» 50				
POMMIER. . . . .							
	190	» 2	» 20				
PRUNIER Mirabelle . . . . .							
	30	» » 50					
Couetsch. . . . .	10 kil. 4 50	» » 60					
de Damas. . . . .	100	» 1	» 20				
Reine Claude. . . . .	40	» » 60					
Prunellier épineux. <i>P. spinosa</i> . . . . .	1 50						
RHODODENDRUM Ponticum varié. . . . .							
	25	» 3	» »				
ROSIER Eglantier (graines nettes). 90							
	» 1	» 10					
SAPIN. Abies.							
Epicea (prix variable). . . . .	220	» 2	» 50				
On sème 8 à 10 kilogr. par hectare.							
commun ou de Normandie. . . . .	220	» 2	» 50				
Pinsapo. . . . .	14	» 1	» 80				
Sapinette blanche. <i>A. alba</i> . . . . .	40	» 4	» 50				
— noire. <i>A. nigra</i> . . . . .	100	» 12	» »				
— rouge. <i>A. rubra</i> . . . . .	90	» 11	» »				
amabilis. . . . .	10 gram.	1 50	» » 100	» » 12			
Douglasii (Attendu) . . . . .							
10 gram.	1 50	» » 100	» » 12				
grandis. . . . .	10 gram.	1 50	» » 100	» » 12			
macrocarpa (nouv.) . . . . .							
10 gram.	3	» » » » 25					
Menziesii. . . . .	10 gram.	1 80	» » » » 15				
Mertensiana. . . . .	10 gram.	2	» » » » 18				
nobilis. . . . .	10 gram.	2	» » » » 16				
Nordmanniana. . . . .			» » » 15	» » 1 80			
Orientalis. . . . .			» » » 50	» » 5 50			
Pattonii vel Williamsonii . . . . .							
10 gram.	2 40	» » » » 20					
SAULE Marceau. . . . .							
	2 50	» 50					
SOPHORA du Japon. . . . .							
	5	» » 70					
— pendula. . . . .	6	» » 80					
SORBIER cormier. <i>S. domestica</i> (graines)							
30 gram. 2	» » » »						
SPIRÆA Fortunei vel callosa. . . . .							
	» » 2 50						
Lindleyana. . . . .	» » 2						
STAPHILIER. Nez coupé. <i>S. pinnata</i> . . . . .							
	6	» » 80					
STERCULIA platanifolia. . . . .							
	5	» » 70					
SUMAC des corroyeurs. <i>Rhus coriaria</i> . . . . .							
	4	» » 60					
fustet. <i>Rhus cotinus</i> . . . . .	18	» 2 20					
SUREAU commun. <i>S. nigra</i> . . . . .							
	3	» » 50					
TAXODIUM sempervirens. . . . .							
	30	» 3 50					
THUJA de la Chine. . . . .							
	4	» » 60					
— aurea. . . . .	20	» 2 50					
du Nepaul. . . . .	» » 2 50						
de Tartarie. . . . .	10	» 1 40					
Craigiana vel <i>Libocedrus decurrens</i> . . . . .	45	» 5					
géant de Californie. <i>Th. gigantea</i> vel <i>Lobbii</i> . . . . .	10 gram. 2 50	» » » 20					
TILLEUL des bois, à petite feuille. 160							
	» 1 80	» 40					
de Hollande, à large feuille. . . . .	180	» 2	» 50				
TROËNE du Japon. . . . .							
	2 50						
TULIPIER de Virginie. . . . .							
	3 50	» 50					
VERNIS du Japon. Voy. AILANTE.							
VIGNES américaines							
<i>Æstivalis</i> (type). . . . .	10 gram.	» 60 35	» 4	»			
— cinerea. . . . .	10 gram.	» 60 35	» 4	»			
Blue Dyer ou Franklin (Cord.) . . . . .							
10 gram.	» 50 25	» 3	»				
Clinton (Cord.). . . . .	10 gram.	» 40 20	» 2 50				
Concord (Labrusca). . . . .	10 gram.	» 60 35	» 4	»			
cordifolia type. . . . .	10 gram.	» 60 35	» 4	»			
Cunningham (Æstiv.) . . . . .	10 gram.	» 65 40	» 4 50				
Cynthiana (Æstiv.) . . . . .	10 gram.	» 40 20	» 2 50				
Elvira (Cord.). . . . .	10 gram.	» 40 20	» 2 50				
Herbemont (Æstiv.). . . . .	10 gram.	» 50 25	» 3	»			
Hermann (Æstiv.). . . . .	10 gram.	» 50 22	» 3	»			
Jacquez ou Lenoir (Æstiv.) . . . . .							
10 gram.	» 50 25	» 3	»				
Marion (Cord.). . . . .	10 gram.	» 50 25	» 3	»			
Mustang. . . . .	10 gram.	» 50 25	» 3	»			
Norton's Virginia (Æstiv.) . . . . .							
10 gram.	» 40 20	» 2 50					
Riparia. . . . .	10 gram.	» 60 35	» 4	»			
Taylor (Cord.) . . . . .	10 gram.	» 40 20	» 2 50				
Vulpina. . . . .	10 gram.	» 80 55	» 6	»			
York Madeira (Labrusca) . . . . .							
10 gram.	» 50 25	» 3	»				
VIORNE. Laurier tin. <i>Vib. Tinus</i> . . . . .							
	2 20	» 40					
mancienne. <i>Vib. Lantana</i> . . . . .	3 50	» 50					
WELLINGTONIA gigantea. 10 gr. 2							
	» 150	» 18					
YUCCA aloefolia. . . . .							
	10 gram.	» 60 30	» 3 50				
filamentosa. . . . .			» 7	»			
superbe. <i>Y. gloriosa</i> . . . . .			» 10	»			
ETC., ETC.							



## 5. Graines

### de Plantes d'orangerie et de serre.

La plupart de ces plantes, d'orangerie ou de serre sous le climat de Paris, sont de pleine terre dans le midi de la France, en Algérie, etc.

Voyez les réserves qui se trouvent en tête de la section précédente « GRAINES D'ARBRES ».

		fr. c.			fr. c.
Acacia armata . . . . .	kil. 25 » 100 gram.	3 »	Cassia grandiflora . . . . .	100 gram.	3 »
calamistrata ( <i>Calamifolia</i> ) . .	100 gram.	5 »		paquet de 5 gram.	» 40
cyanophylla . . . . .	100 gram.	3 50	tomentosa . . . . .	30 gram.	» 60
Arbre de croissance rapide, s'accommodant de mauvais terrains secs; écorce très-épaisse et très-riche en tanin.			var. en mélange . . . . .	30 gram.	» 60
dealbata . . . . .	kil. 35 » 100 gram.	4 »	Casuarina		
decurrens . . . . .	kil. 25 » 100 gram.	3 »	equisetifolia . . . . .	100 gram. 12 » 10 gram.	1 50
Douglasii . . . . .	100 gram.	4 »	stricta . . . . .	10 gram. 1 20	paquet » 60
Farnesiana . . . . .	kil. 3 » 100 gram.	» 50	suberosa . . . . .	100 gram. 8 » 10 gram.	1 20
floribunda . . . . .	100 gram.	3 50	tenuissima . . . . .	kil. 40 » 100 gram.	4 50
leiophylla . . . . .	100 gram.	6 »		10 gram.	» 60
Écorce épaisse, très-riche en tanin.			Cianthus Dampierii . . . . .	100 gram.	70 »
longifolia . . . . .	kil. 12 » 100 gram.	1 50		10 gram. 9 »	paquet 1 »
lophanta . . . . .	kil. 4 » 100 gram.	» 60	puniceus . . . . .	1000 graines	3 »
lophantha Neumannii. kil. 5 »	100 gram.	» 80		100 graines	» 50
melanoxylon . . . . .	100 gram.	5 »	Cyathea medullaris ( <i>Frondes</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	5 gram.	1 »
mollissima . . . . .	kil. 30 » 100 gram.	3 50	Daubentonia Tripetiana . . . . .	100 gram.	3 »
L'écorce de ces deux dernières variétés est très-riche en tanin.			Dicksonia antheratica ( <i>Spores</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	5 gram.	1 50
ornithophora . . . . .	kil. 20 » 100 gram.	2 50	Dracœna Draco. 1000 graines	20 » 100 graines	2 50
petiolaris . . . . .	100 gram.	3 »	congesta. 1000 capsules	10 » 100 capsules	1 50
pycnantha . . . . .	kil. 25 » 100 gram.	3 »	indivisa . . . . .	100 gram. 30 » 10 gram.	3 50
retinoïdes . . . . .	100 gram.	3 »		10 gram. contiennent environ 2,800 graines.	
en mélange de nombreuses var.	100 gram.	3 »	— en capsules . . . . .	100 gram.	10 »
Alsophila Australis ( <i>Spores</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	100 gram. 10 »	10 gram. 1 50		10 gram.	1 50
Cooperi ( <i>Spores</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	10 gram.	2 »	indivisa lineata, gr. nettes . . . . .	1000 graines	2 50
Macarthurii ( <i>Frondes</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	100 gram. 10 »	10 gram. 1 50		100 graines	» 60
espèce nouvelle ( <i>Spores</i> ) ( <i>Fougères</i> ) . . . . .	1 gram.	» 60	— en capsules . . . . .	100 gram.	10 »
Anona cherimolia 100 gram.	3 »	10 gram. » 50		10 gram.	1 50
Aralia papyrifera . . . . .	5 gram. 2 »	paquet » 60	Chaque capsule contient en moyenne de 4 à 6 graines.		
Bonaparteia gracilis			nutans . . . . .	1000 graines 5 » 100 graines	» 80
1000 graines 10 »	100 graines	1 50	stricta ( <i>de la Nouvelle-Galles du Sud</i> ) . . . . .	100 capsules	2 »
Camellia Japonica, simple . . . . .	1000 graines	40 »	— ( <i>de la Nouvelle-Zélande</i> ) . . . . .	100 capsules	1 50
	100 graines	4 50	Veitchii . . . . .	100 capsules	1 50
Japonica, double . . . . .	100 graines	5 »	Chaque capsule contient de 5 à 12 graines.		
Carludovica palmata . . . . .	1000 graines	15 »	Eucalyptus alpina . . . . .	(manque).	
	100 graines	2 »	amygdalina . . . . .	kil. 40 » 100 gram.	6 »
Cassia corymbosa . . . . .	100 gram.	2 »		10 gram. 1 »	paquet » 40
	paquet de 10 gram.	» 40	Espèce colossale, ne paraissant pas difficile sur la nature du sol; cependant, pour atteindre toutes ses dimensions il faut la planter dans des terrains frais et riches; elle est considérée comme une des moins sensibles au froid.		

## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.		fr. c.
<b>Eucalyptus (suite)</b>		<b>Eucalyptus (suite)</b>	
bicolor. . . . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 40		dichromophloia. . . . . paquet » 60	
		erythrocaryx. . . . . paquet » 60	
Arbre de moyenne grandeur; bois de construction d'une grande valeur; égale comme qualité les variétés désignées sous le nom de Iron-bark (écorce de fer); rustique, préfère les terres sèches aux terres humides.		Arbrisseau d'ornement, très-rare; on le rencontre dans les terrains pierreux de la rivière Irwin.	
botrioides. . . . . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 »		exserta. . . . . 10 gram. 2 50 paquet » 60	
		fissilis. . . . . kil. 60 » 100 gram. 8 »	
Cette espèce se plaît le mieux dans les terrains humides; croissance vigoureuse.		10 gram. 1 » paquet » 40	
calophylla. . . . . kil. 120 » 100 gram. 15 »		Voisin de l'E. gonioealix, mêmes qualités, mais moins difficile sur la nature du terrain.	
10 gram. 2 » paquet » 60		Flooded-gum ( <i>E. grandis</i> ?). . . . . 100 gram. 15 »	
Espèce très-ornementale, feuilles persistantes, larges et coriaces; cet arbre résiste bien dans les terrains secs, mais, relativement à celle de beaucoup de ses congénères, sa croissance est un peu lente, il sera donc peu propre au reboisement, mais comme il donne beaucoup d'ombre, il serait à recommander comme arbre d'avenue.		10 gram. 2 » paquet » 60	
capitellata. . . . . 5 gram. 2 » paquet » 60		Arbre majestueux des terrains d'alluvions, sur le bord des rivières; tronc droit sans branches jusqu'aux trois quarts de sa hauteur; son bois a une grande réputation de force et de légèreté. On rencontre souvent, paraît-il, des troncs sans nœuds ni défauts ayant 2 mètres de diamètre et 20 à 24 mètres de hauteur.	
Bel arbre d'avenue à feuille de Ficus; très-ornemental.		floribunda. 100 gr. 15 »; 10 gr. 2 » paquet » 40	
cinerea. . . . . 5 gram. 2 » paquet » 60		gigantea. . . . . kil. 70 » 100 gram. 9 »	
citriodora.		10 gram. 1 20 paquet » 40	
100 graines 2 50 paquet de 10 gr <sup>es</sup> » 40		Très-bel arbre; vient dans des terrains pauvres; bois dur, serré.	
Remarquable par l'odeur agréable et pénétrante de son feuillage. Préfère les terrains secs.		globulus ( <i>Blue Gum</i> ). . . . . 10 kil. 620 »	
coccifera. . . . . (manque).		kil. 65 » 100 gram. 8 »	
On cite cette espèce, ainsi que les <i>E. stricta</i> , <i>urnigera</i> , <i>amygdalina</i> avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , comme les moins sensibles au froid.		10 gram. 1 » paquet » 40	
colosseae, graines nettoyées. 10 gram. 25 »		C'est cette variété qui, jusqu'à présent, a été propagée le plus et qui a si bien justifié les espérances de ses introducteurs.	
1 gr. (env. 650 gr <sup>es</sup> ) 3 »; paq. de 100 gr <sup>es</sup> 1 »		gomphocephala. . . . . paquet 1 »	
colosseae, graines brutes. . . . . (manque).		Aime les terres calcaires et les sols humides.	
Le nettoyage occasionne un déchet considérable. Les prix sont proportionnellement les mêmes.		gonioealix. . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »	
C'est le <i>Karri</i> des Australiens; arbre atteignant des dimensions gigantesques; bois très-estimé; aime les terrains frais et profonds tout en s'accommodant très-bien des terrains secs.		10 gram. 1 50 paquet » 40	
concolor. . . . . 10 gram. 2 » paquet » 40		Cette espèce atteint une très-grande taille; vient dans les bonnes terres, elle ne convient pas pour les terrains humides; croît dans les forêts de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; bois dur, grain serré.	
cordata. . . . . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 »		Gunnii. . . . . 100 gram. 20 » 10 gram. 2 50	
		paquet » 40	
coriacea. . . . . (manque).		Voy. la note à <i>E. coriacea</i> .	
L'E. coriacea et l'E. Gunnii sont deux espèces particulièrement intéressantes à cause de leur rusticité et de leur peu de sensibilité au froid; on pourrait tenter leur introduction dans les contrées où l'on a échoué avec les espèces plus délicates.		hæmastoma. . . . . paquet » 60	
cornuta. . . . . 10 gram. 2 » paquet » 60		Grand arbre s'élevant assez haut dans les montagnes. Bois de qualité médiocre, très-bon pour le chauffage et les charpentes grossières.	
Espèce très-rare; c'est le « Yeit » des Australiens. Atteint jusqu'à 30 et 33 mètres; on le dit très-rustique.		hemiphloia. . . . . 100 gram. 10 » 10 gram. 1 40	
corymbosa. . . . . paquet » 40		paquet » 40	
Taille moyenne; bois rouge; vient bien dans les terrains secs.		Arbre de moyenne grandeur; bois dur, excellent à brûler.	
corynocalyx. 10 gram. 2 50 paquet » 40		leucoxylon. . . . . 5 gram. 2 » paquet » 40	
Arbre de 40 mètres; résiste assez bien à la sécheresse et paraît craindre l'humidité.		Espèce d'assez grande taille; croît dans les montagnes peu fertiles de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria; paraît rustique dans le midi de la France. Bois de couleur grise, facile à travailler, bien que d'un grain remarquablement dur et serré, d'une force et d'une ténacité très-grandes.	
Cunninghamii. . . . . (manque).		longifolia. . . . . 5 gram. 2 » paquet » 40	
dealbata. . . . . 10 gram 2 50 paquet » 60		Grand arbre, port magnifique, très-beau bois résistant bien à l'humidité; signalé comme végétant bien en terrain sec; paraît rustique dans le midi de la France.	
Grand arbre des montagnes de Victoria; bois semblable à celui de l'E. leucoxylon et servant aux mêmes usages.		Luehmannii. . . . . 10 gram. 2 50 paquet » 40	
		macrocera. . . . . paquet de 1 gram. 1 »	



## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

	fr. c.		fr. c.
<b>Eucalyptus (suite)</b>		<b>Eucalyptus (suite)</b>	
<i>macrorhyncha</i> . . . . .	paquet 1 »	<i>pilularis</i> . . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »	
Grand arbre; se rencontre souvent entre- mêlé avec l'E. obliqua, sans cependant s'élever jusqu'aux mêmes altitudes que celui-ci. Bois dur, de longue durée, et se fendant facilement; vient dans les terrains peu fertiles.		10 gram. 1 50	paquet » 40
<i>maculata</i> . . . . . 50 gram. 12 » 10 gram. 3 »		<i>piperita</i> . . . . . kil. 60 » 100 gram. 8 »	
Arbre élevé, écorce lisse. Quoique d'une croissance moins rapide que certaines autres variétés, il devra prendre place dans les cul- tures forestières; résiste bien à la sécheresse; feuillage d'un beau vert sombre, luisant, très- ornemental. Bois rouge clair présentant des mouchetures d'une grande beauté.	paquet » 60	10 gram. 1 20	paquet » 40
<i>marginata</i> . . . . . kil. 200 » 100 gram. 22 »		<i>polyanthemos (Schau), populnea</i>	
Arbre de croissance moins rapide que celle du <i>Globulus</i> , mais bois très-dur, de premier ordre comme beauté et utilité, principalement employé pour les constructions maritimes, car il n'est attaqué ni par le <i>Taret</i> ni par les <i>Ter- mites</i> ; grain fin et serré, nuancé de très-jolies veines rappelant celles de l'acajou.	10 gram. 2 80	(Müller) vel <i>populifolia (Hook)</i> . 100 gram. 15 »	
<i>megacarpa</i> . . . . . 5 gram. 3 »	paquet » 40	10 gram. 2 »	paquet » 40
Très-bonne espèce. Bois extrêmement solide pour les ouvrages de durée, tels que pilotis et barrages. Elle est classée, en Australie, parmi les « <i>Gommiers bleus</i> . »		Arbre de dimensions moyennes, d'une forme particulière et donnant plus d'ombrage que les autres espèces. Craint l'humidité.	
<i>meliiodora</i> . . . . . kil. 120 » 100 gram. 15 »		<i>radiata</i> . . . . . 10 gram. 1 50	paquet » 40
Arbre de taille moyenne; on le rencontre le plus souvent sur les pentes des montagnes, sans toutefois s'élever très-haut; bois de chauf- fage.	10 gram. 2 »	<i>Red-Gum Teuterfield</i> . . . . . 100 gram. 20 »	
<i>microphylla</i> . . . . . (manque).	paquet » 40	10 gram. 2 50	paquet » 60
C'est une des variétés désignées sous le nom de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); atteint jus- qu'à 40 mètres de hauteur; bon bois de charpente, assez facile à travailler; bois à brûler de 1 <sup>re</sup> qualité. Paraît être la même espèce que le <i>stricta</i> .		Sous ce nom on cultive en Algérie une va- riété d' <i>Eucalyptus</i> bien différente des autres variétés connues sous la dénomination de <i>Red- Gum</i> . Elle est excellente pour les terres sèches.	
<i>obliqua</i> . . . . . kil. 70 » 100 gram. 9 »		<i>redunca</i> . . . . . 5 gram. 2 »	paquet » 60
Ne paraît être qu'une synonymie de l'E. <i>gigantea</i> .	10 gram. 1 20	<i>regnans (?)</i> . . . . . 10 gram. 2 »	paquet » 60
<i>occidentalis</i> . . . . . (manque).	paquet » 40	<i>Resdonii</i> . . . . . kil. 70 » 100 gram. 9 »	
Espèce du sud-ouest de l'Australie, très- rustique, de croissance moyenne; résiste bien à la sécheresse et au siroco; préfère les ter- rains d'alluvion.		10 gram. 1 20	paquet » 40
<i>paniculata</i> . . . . . kil. 100 » 100 gram. 12 »		Espèce très-ornementale, végétation ne lais- sant rien à désirer dans les essais faits jusqu'ici.	
Une des variétés de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer); assez facile à fendre en lamettes pour treil- lages; employé principalement pour poteaux et clôtures. Atteint jusqu'à 40 mètres de hauteur.	10 gram. 1 50	<i>resinifera</i> . . . . . 100 gram. 12 » 10 gram. 1 50	
<i>patens</i> . . . . . 10 gram. 2 »	paquet » 60	C'est le <i>Red-Gum</i> de New-South-Wales (Non- velle-Galles du Sud) que M. Troitier recom- mande comme résistant mieux à la sécheresse que l'E. <i>globulus</i> .	paquet » 40
<i>pendulosa</i> . . . . . 5 gram. 2 50	paquet » 60	<i>resinifera var. Gros Red-gum</i>	
Remarquable par sa croissance exception- nellement rapide, qui ne le cède en rien à celle de l'E. <i>globulus</i> , lorsqu'il se trouve placé dans les conditions qui lui conviennent.		100 gram. 20 » 10 gram. 2 50	
Quelques sujets plantés en Algérie, en terres sèches, et ayant atteint, en quatre ans, 10 mètres de hauteur, ont peu souffert du siroco.		10 gram. 2 »	paquet » 40
<i>persicifolia</i> . . . . . 5 gram. 3 »	paquet » 60	Sous le nom de <i>Gros Red-gum</i> , M. Cor- dier désigne une variété dont la végétation est plus vigoureuse, qui forme plus rapidement son tronc et bifurque beaucoup moins que l'an- cien E. <i>resinifera Red-gum</i> .	
C'est la variété qui résiste le mieux aux influences des vents de la mer.		<i>robusta</i> . . . . . 5 gram. 2 »	paquet » 40
		Une des variétés qui se plaisent le mieux en terrain humide.	
		<i>rostrata</i> . . . . . kil. 120 » 100 gram. 15 »	
		10 gram. 2 »	paquet » 40
		Espèce à dimensions gigantesques; bord des rivières et terrains humides; bois dur, com- pacte, recherché pour l'ébénisterie. En Austr- lie, il porte le nom de <i>Red-gum</i> , qui, du reste, est appliqué à différentes variétés.	
		<i>saligna</i> . . . . . 50 gram. 12 » 10 gram. 3 »	
		Grand arbre à tronc droit; bois excellent, très-employé dans la construction des navires.	paquet » 60
		<i>siderophloia (Red Iron-bark)</i> . . . . .	paquet » 40
		Une des variétés de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer). Atteint jusqu'à 50 mètres de hauteur. Très- bon bois pour traverses de chemin de fer et pour tout usage où il est besoin de force et de durée; excellent comme bois à brûler.	
		<i>sideroxylon</i> . . . . .	paquet » 40
		Arbre très-droit, très-élevé et de croissance rapide, des montagnes de l'Australie; l'un des bois les plus durs, très-élastique, résiste très- bien à l'action de l'eau et de l'humidité. C'est cette variété qui est connue particulièrement sous le nom de <i>Iron-bark</i> (écorce de fer).	
		<i>stricta</i> . . . . .	paquet » 60
		Cette espèce paraît être la même que l'E. <i>microphylla</i> .	

## Graines de Plantes d'orangerie et de serre (SUITE)

Eucalyptus (suite)	fr. c.	PALMIERS (suite)	fr. c.
Stuartiana ( <i>Apple tree</i> ). . . . . paquet » 40		Cycas species de la Nouvelle-Calédonie . . . . . 100 graines 80 » 10 graines 16 »	
Cette espèce a été désignée aussi sous le nom de <i>water-gum tree</i> , à cause de sa préférence pour les sols fortement arrosés. On la rencontre dans toutes les localités de Tasmanie, de Victoria et de South Australia, aussi bien dans les montagnes que dans les pays de plaines, et partout elle acquiert des dimensions énormes, surpassées seulement par les <i>E. amygdalina</i> et <i>colossea</i> .		Petite plante très-jolie, ayant quelque rapport avec le <i>Cycas circinalis</i> .	
tereticornis. . 100 gram. 15 » 10 gram. 2 » paquet » 40		Dæmonorops asperimus . . . . . 5 graines 2 50	
Espèce à croissance rapide, atteint de grandes dimensions; quoique se plaisant bien dans les terrains humides, on l'a vue résister très-bien à la sécheresse et pousser vigoureusement même dans des sols de médiocre qualité et à couche végétale peu profonde.		Heterospatha elata. . . . . 100 graines 12 » 10 graines 1 50	
urnigera. . . . . (manque).		Jubæa spectabilis . . . . . 1000 graines 80 » 100 graines 10 » 10 graines 1 50	
C'est, avec les <i>E. coriacea</i> et <i>Gunnii</i> , une des variétés qui résistent le mieux aux gelées.		Licuala amplifrons. . . . . 100 graines 10 » 10 graines 1 50	
viminialis, var. <i>Manna-gum</i> . ( <i>gr. nettes</i> ). 100 gram. 70 » 10 gram. 8 » 1 gram. 1 20		Orania macroclada. . . . . 5 graines 2 »	
Arbre de moyenne grandeur; résiste très-bien à la sécheresse, même dans des endroits découverts.		Pandanus utilis, 1000 fruits 25 » 100 fruits 3 » Le coupage donne environ 145 graines bonnes par 100 fruits.	
viminialis, var. <i>Swamp-gum</i> . . . 100 gram. 8 » 10 gram. 1 » paquet » 40		Phoenix Canariensis. . . . . 100 graines 8 » 10 graines 1 20	
Vient bien dans les terrains marécageux de la Tasmanie; résiste bien, paraît-il, aux vents de la mer.		— dactylifera . . kil. 6 » 100 gram. 1 »	
Woolsii ( <i>Woolly butt</i> ). . . . . 5 gram. 1 50 paquet » 60		— Leonensis, 100 graines 8 » 10 graines 1 20	
Cette espèce est connue sous le nom vulgaire de : <i>Woolly butt</i> ( <i>tronc laineux</i> ); vient dans les parties les plus orientales de Victoria; elle forme un grand arbre et fournit un bois rougeâtre, dur, à grain serré, très-employé pour rayons de roues.		— reclinata, 100 graines 8 » 10 graines 1 20	
species n° 1. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60		— spinosa vel <i>Fulchironia Senegalensis</i> (environ 38 bonnes sur 100) . . . . . 100 graines 6 » 10 graines 1 »	
species n° 2. . . . 10 gram. 2 » paquet » 60		— tenuis, 100 graines 8 » 10 graines 1 20	
Ces deux variétés sont originaires de ILLAWARRA ( <i>côte Est de l'Australie</i> ).		Sabal Adamsonii. . . . . 1000 graines 5 » 100 graines » 80	
species n° 3. . . . 5 gram. 1 50 paquet » 60		— Giesbreghtii . . . . . 100 graines 2 50	
Cette espèce, que nous avons reçue l'année dernière, et qui n'a pu être jugée que sur de jeunes plants d'un an, paraît être tout à fait nouvelle et n'avoir aucun rapport avec celles que nous possédons jusqu'à présent.		— Palmetto . . . . . 100 graines 4 »	
PALMIERS		Seaforthia elegans. . . . . 100 graines 6 » 10 graines 1 »	
Areca monostachya . . . . . 100 graines 6 » 10 graines 1 »		Stevensoniagrandifolia vel <i>Phenacophorium Sechellarum</i> ( <i>H. Wendl.</i> ) . . . . . 100 graines 12 » 10 graines 1 50	
— triandra . . . . . 5 graines 2 50		Thrinax argentea. . . . . 10 graines 1 »	
Brahea filamentosa vel <i>Pritchardia filifera</i> ( <i>Lind.</i> ). . . 100 graines 7 » 10 graines 1 »		— elegans. . . . . 10 graines 1 »	
Chamærops excelsa, kil. 7 » 100 gram. 1 »		— radiata, 100 gr <sup>nes</sup> 6 » 10 graines 1 »	
— humilis. . . . kil. 4 » 100 gram. » 60		Phaseolus caracalla, 100 gr <sup>nes</sup> 2 » paquet » 75	
— macrocarpa. . . . . 100 graines 2 50 10 graines » 40		Phormium tenax, 10 gram. 4 » paquet » 75	
— hystrix, <i>Palmier hérisson</i> . 100 graines 8 » 10 graines 1 20		tenax foliis variegatis. . . . 100 graines 3 » 10 graines » 60	
Corypha ( <i>Livistona</i> ) australis, 1000 graines 20 » 100 graines 2 50		Cookii, 1000 graines 30 » 100 graines 4 » 10 graines » 60	
		Platynerium alcornone ( <i>Frondes</i> ) ( <i>Fougères</i> ). 10 gram. 1 50 paquet » 60	
		grande ( <i>Frondes</i> ) ( <i>Fougères</i> ). 10 gram. 2 50 paquet » 60	
		Poinciana Gilliesii, 100 gram. 2 50 10 gram. » 50	
		Syncarpia laurifolia ( <i>Myrtacée</i> ).. 100 gram. 10 » 10 gram. 1 50 paquet » 60	
		Grand arbre élané et de forme gracieuse, de la Nouvelle-Galles du Sud; fournit une résine d'une grande valeur; son bois dur et serré est d'une grande durée.	
		Tristania conferta ( <i>Myrtacée</i> ) . . 100 gram. 6 » 10 gram. » 80 paquet » 60	
		Grand arbre à écorce tendre et caduque; feuillage épais.	

Voyez aussi notre Prix Courant spécial de Graines de Plantes d'orangerie et de serre, qui sera publié très-prochainement et envoyé franco sur demande.



# GRAINES DE FLEURS

Pour les **Graines de Fleurs** par paquets, au prix de :

DIX FRANCS LE CENT,

*et ne portant aucune autre indication que le nom de la plante,*

voyez la **Liste spéciale** jointe au présent prix-courant et dont d'autres exemplaires seront envoyés *franco* sur demande,

Nous ne fournirons ces paquets qu'à la condition expresse que les demandes en seront faites

**sur une de nos listes spéciales.**

**Tableau de Fleurs.** — Nous tenons gratuitement à la disposition de nos clients un tableau représentant les fleurs dont nous leur offrons des paquets de graines à 10 fr. le cent; ce tableau peut s'afficher dans leur magasin et faciliter ainsi la vente.

 Pour toute demande de Graines de Fleurs par paquets, faite par écrit dans le corps des autres demandes, ou autrement que sur une de nos listes spéciales, nous donnerons des paquets tels que nous les utilisons

**pour notre propre détail et aux prix indiqués dans ce Prix-Courant.**

Ces paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc.

Les paquets cotés 75 cent. et au-dessous seront vendus


**TRENTE-CINQ francs le cent, POUR CINQUANTE PAQUETS AU MOINS**

(sont exceptés les paquets cotés plus de 75 cent.).

Les noms des espèces et variétés les plus belles et les plus ornementales, celles qui peuvent être considérées comme **plantes de fonds**, sont imprimés en **caractères gras**.

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être répandues plus qu'elles ne le sont jusqu'à ce jour, sont indiquées par des caractères **MAJUSCULES SPÉCIALES**.

NOTA. — Au-dessous de 10 gram., nous compterons le prix du gramme; — de 10 à 50 gram., le prix des 10 gram. — de 50 à 250 gram., le prix des 100 gram.; — pour 250 gram. et au-dessus, le prix du kilog.

 Il ne nous est pas possible de faire des PESÉES d'une valeur moindre que **25 centimes**; toute quantité dont la valeur n'atteindra pas ce chiffre, sera facturée **25 centimes, comme minimum**.

## EXPLICATION DES SIGNES :

- — plante annuelle;
- ♂ — plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle;
- ♀ — *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre;
- ♀ — plante *vivace rustique* ou *non rustique*, qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, vivaces dans leur pays, sont détruites sous notre climat par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.
- † — plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocaillies ou les rochers.

Pour **LA DESCRIPTION** et **LA CULTURE** des plantes comprises dans cette liste, consulter notre ouvrage « **Les Fleurs de pleine terre** » ainsi que les « **Instruction pour les semis de Fleurs de pleine terre** ».

## GRAINES DE FLEURS

Nous n'avons pas fait entrer de gravures dans ce Prix-courant parce qu'un certain nombre de nos Clients marchands, dans le but de renseigner leurs acheteurs, leur en donnent communication, ce qui a le grave inconvénient de faire connaître au public nos prix de gros; nous tenons à la disposition de nos Correspondants nos Catalogues de détail (sur papier blanc), qui contiennent les dessins d'un grand nombre de légumes et de fleurs, et qui peuvent être mis sans inconvénient sous les yeux de tout le monde. (Voyez AUSSI A LA PAGE PRÉCÉDENTE « *Tableau de Fleurs* ».)

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ABRONIA</b>				<b>ADONIDE</b>			
UMBELLATA $\odot \frac{1}{2}$ kil. 18	» 40	» 40	2 »	goutte de sang $\odot$ . kil. 4	» 15	» »	» 60
Fleur rose, odorante; rameaux traînants ou grimpants.				de printemps. A. vernalis $\frac{1}{2}+$	» 25	» 30	1 50
<b>ACANTHE</b>				<b>ÆTHIONEMA</b>			
à large feuille. A. Lusitanicus $\frac{1}{2}$	» 40	» 50	3 »	CORIDIFOLIUM $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40	4 »	»
épineuse. A. spinosus $\frac{1}{2}$				<b>AGAPANTHUS</b>			
kil. 15	» 25	» 35	1 80	umbellatus $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 10	8 »
sans épines. A. mollis $\frac{1}{2}$ . . .	» 25	» 25	1 »	<b>AGATHEA</b>			
<b>ACHILLEA</b>				amelloides $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 60	»
Clavennæ plenissima $\frac{1}{2}+$ . . .	» 40			<b>AGERATUM</b>			
FILIPENDULINA $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 25	» 75	5 »	Mexicanum. Eupatoire bleue			
macrophylla $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» »			$\odot \frac{1}{2}$ . . . . . kil. 12	» 25	» 30	1 50
moschata $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40			IMPÉRIAL NAIN $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>ACHIMENES</b>				LASSEAUXII $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	1 50	»
très-belles var. en mélange $\frac{1}{2}$	1 50			DE WENDLAND compacte nain			
Voy. aussi TYDÆA et NEGELIA.				BLANC $\odot \frac{1}{2}$ (nouv.) . . . . .	» 40	» 50	2 50
<b>ACONIT</b>				— — nain BLEU $\odot \frac{1}{2}$ (nouv.) . . .	» 40	» 50	2 50
à grande fleur $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40			— — varié $\odot \frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 50	2 50
d'automne $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40			Plus florifères que les anciennes variétés; très-convenables pour bouquets.			
Napel $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40	1 80	15 »	<b>AGROSTIS (Graminée)</b>			
— à fleur blanche $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40			CAPILLARIS vel nebulosa $\odot$ . . .	» 25	» 50	3 »
de Stoerke $\frac{1}{2}+$ . . . . .	» 40	1 »	»	élégant. Aïra pulchella $\odot$			
<b>ACROCLINIUM</b>				kil. 5	» 25	» »	» 75
album $\odot$ . . . . .	» 25	» 30	1 50	Graminées très-élégantes pour bouquets, bordures et bouquets perpétuels.			
ROSEUM $\odot$ . . . kil. 8	» 25	» 25	1 »	<b>AIL</b>			
en mélange $\odot$ . . . kil. 6	» 25	» »	» 80	des bois. Allium ursinum $\frac{1}{2}$ . . .	» 40	» 60	»
Jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Immortelles.				doré. A. moly $\frac{1}{2}$ . . . . .	» »		
<b>ACTÆA</b>				odorant. A. fragrans $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40		
spicata $\frac{1}{2}$ . . . . .	» 40	» 60	»				



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ALONZOA</b>			
incisa. Hemimeris ♂	» 40	» 40	2 »
LINFOLIA ♂ (nouv.)	» 40	» 50	2 50
MYRTIFOLIA (écarlate) ♂	» 40	» 60	4 »
(nouv.)	» 40	» 50	3 »
— ALBA ♂ (nouv.)	» 40	» 50	3 »
Warscewiczii ♂	» 40	» 50	3 »

**ALSTROËMÈRE**

du Chili (pulchella vel versicolor) ♂	» 40	» 95	7 »
du Brésil ♂	» 40		

**ALYSSE**

<b>Corbeille d'or</b> ♂			
kil. 25 »	» 15	» 50	2 80
<b>odorant ou maritime. Corbeille d'argent</b> ♂	» 25	» 60	4 »
de Wiersbeck ♂	kil. 16 »	» 25	» 35 1 80

**AMARANTE Crête-de-coq. Celosia.**

<b>variée extra</b> ♂	kil. 35 »	» 25	» 60 3 80
<b>par couleurs séparées.</b>	» 25	» 90	6 »
amarante. pourpre.			
feu. rose.			
jaune d'or. rouge pivoine.			
<b>PANACHÉE</b> ♂ (nouv.)	» »		
naïve jaune ♂	» 25	1 20	
— <b>PRÉSIDENT THIERS (Kermesina)</b> ♂ (nouv.)	» 40	1 30	10 »
— rose ♂	» 25	» 90	6 »
— rouge ♂	» 25	» 90	6 »
— variée ♂	kil. 45 »	» 75	5 »
Collection de 9 variétés en 9 paquets.	2 20		

**AMARANTE. Amarantus.**

<b>bicolor (ruber)</b> ♂	kil. 10 »	» 25	» 25 1 20
Feuillage pourpre et rouge carminé vif.			
<b>melancholicus ruber</b> ♂	kil. 6 »	» 25	» » » 80
Feuillage rouge sang intense.			
tricolore ♂	» 25	» 30	1 50
Feuillage rouge, jaune et vert.			
<b>gigantesque. A. speciosus</b> ♂	kil. 2 »	» 25	» » » 40
<b>Queue-de-Renard. A. caudatus</b> ♂	kil. 2 50	» 15	» » » 50
<b>SALICIFOLIUS</b> ♂	» 40	» 75	5 »
Voy. aussi CÉLOSIE.			

**AMARANTOÏDE. Gomphrena.**

blanche ♂	kil. 6 50	» 25	» » » 95
orange ♂	» 25	» 35	1 80
panachée ♂	kil. 6 50	» 25	» » » 95
violette ♂	kil. 6 »	» 25	» » » 90
variée ♂	kil. 6 »	» 25	» » » 90

**AMARYLLIS**

<b>VITTATA HYBRIDA</b> varié, choix extra ♂	1 gr. 1 50	2 »	10 » 75 »
---------------------------------------------	------------	-----	-----------

**AMMOBIUM**

alatum ♂	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
----------	-----------	------	-----------

**ANCOLIE. Aquilegia.**

<b>des jardins double var. ♂</b>			
kil. 6 »	» 15	» » » 80	
— à feuille panachée. <i>A. formosa Vervana</i> . ♂	» 40		
— <b>hybride double variée</b> ♂	kil. 7 »	» 25	» » » 95
— <b>DOUBLE BRUN FONCÉ</b> ♂	» 25	» 50	
des Alpes ♂	» »		
du Canada ♂	» 40	2 50	
chrysantha ♂	» 40	» 90	6 »
<b>Olympica</b> ♂	» 40		
panachée de Durand ♂	» 25	» 50	2 50
de Sibérie double ♂	kil. 10 »	» 40	» 30 1 30
— <b>VIOLET ROUGEATRE</b> ♂	kil. 15 »	» 40	» 35 1 80
en mélange ♂	kil. 15 »	» 25	» 35 1 80

**ANDROSACE**

carnea ♂	» 40		
septentrionalis ♂	» 40		

**ANÉMONE**

des fleuristes (graine) ♂	kil. 20 »	» 25	» 45 2 30
des Alpes. <i>A. Alpina</i> ♂	» 40	» 60	4 »
des bois. <i>A. nemorosa</i> ♂	» 40	» 50	
<b>ÉCLATANTE. A. fulgens</b> ♂			
(nouv.)	» 75		
fragifera ♂	» »		
Halleri ♂	» 40	» 50	
montana ♂	» 40	» 50	
narcissiflora ♂	» 40		
pulsatille ♂	» »		
sulphurea ♂	» 40	1 »	
<b>sylvestris</b> ♂	» 75		
vernalis ♂	» 40	1 »	

**ANSÉRINE. Chenopodium.**

<b>ARROCHE. Ch. atriplicis</b> ♂	kil. 8 »	» 25	» 25 1 »
belvédère. <i>Ch. scoparium</i> ♂	» 25	» »	

**ANTHEMIS**

<b>D'ARABIE</b> ♂	» 25	» 25	1 20
tinctoria ♂	» 25	» 30	1 50

**ARABIS. Arabette.**

<i>Alpina. Corbeille d'argent</i> ♂	» 40	2 50	
<b>ARENOSA</b> ♂	kil. 15 »	» 40	» 35 1 80

**ARENARIA**

laricifolia ♂	» 40		
---------------	------	--	--

**ARGÉMONE**

<b>à grande fleur blanche</b> ♂	kil. 10 »	» 25	» 30 1 30
du Mexique, jaune ♂	kil. 12 »	» 25	» 30 1 50

**ARMERIA. Voy. STATICE ARMERIA.****ARNICA**

montana ♂	» 40	1 10	8 »
-----------	------	------	-----

**ARUNDINARIA**

falcata ♂ (graminée)	» 75	4 »	
----------------------	------	-----	--

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>ASCLEPIAS</b>			
Curassavica ☿ . . . . .	» 40	» 60	4 »
incarnata ☿ . . . . .	» 40	» 60	4 »
Syriaca (Cornuti) ☿ . . . . .	» 40	» 50	3 »
tuberosa ☿ . . . . .	» 40	1 20	

**ASPERGE**grimpeante. *A. verticillatus* ☿. » 75**ASPERULE**

odorante ☿<sup>+</sup> . . . . . » 25 » 90 6 »  
*AZUREA SETOSA* ⊙. kil. 5 » » 25 » » 75

Jolie petite plante basse; fleur bleue;  
 semer à l'automne ou au printemps.

**ASPHODÈLE**

blanc ☿ . . . . . » 40 1 »  
 jaune ☿ . . . . . » 40

**ASTER**

agréable. *A. decorus* ☿ . . . » 40  
*Alpinus* ☿<sup>+</sup> . . . . . » 40  
*amellus* ☿ . . . . . » »  
 vivace en très-beau mélange ☿. » 40

**ASTRANTIA**

major ☿ . . . . . » 40 1 »  
 minor ☿ . . . . . » »

**AUBERGINE**

BLANCHE. Plante aux œufs ⊙  
 kil. 8 » » 25 » 25 1 »  
 à fruit écarlate ⊙. kil. 8 » » 25 » 25 1 »

**AUBRIETIA**

deltoïde ☿<sup>+</sup> . . . . . » 40 1 80 15 »  
*PURPUREA* ☿<sup>+</sup> . . . . . » 40 2 30 20 »  
 Jolies petites plantes vivaces pour  
 bordures, tapis et rocailles.

**AURICULE**

variée, très-beau mél. ☿<sup>+</sup> . . » 40 18 »  
*LIÉGEOISE* extra ☿ 1 gr. 3 » 2 » 25 »

**AVOINE (Graminée)**

animée. *Avena sterilis* ⊙  
 kil. 5 » » 15 » » 75

**BAGUENAUDIER. Colutea.**

d'Éthiopie ⊙ ☿ . . . . . » 25 » 50 2 50  
*floribunda alba* ⊙ ☿ . . . . . » 40 » 50 2 50

**BALISIER. Canne d'Inde.**

*Canna Indica* en mélange ⊙ ☿  
 kil. 7 » » 40 » » 95  
 — *Indica* (type) ⊙ ☿ kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Annel* ☿ . . . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
 — *fulgida* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*atropurpurea* ⊙ ☿ . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*aurantiaca* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
 — *gigantea* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Bihorelli splendens* ⊙ ☿  
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*coccinea* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50

**BALISIER. Canne d'Inde (suite)**

*compacta* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*floribunda grandiflora* ⊙ ☿  
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*gigantea* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Hostei* ⊙ ☿ . . . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Maréchal Vaillant* ⊙ ☿  
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Nepalensis grandiflora* ⊙ ☿  
 kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*pieta* ⊙ ☿ . . . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*purpurea* ⊙ ☿ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
 — *spectabilis* ⊙ ☿ . . kil. 12 » » 40 » 30 1 50  
*Warscewiczii* (nain) ⊙ ☿  
 kil. 15 » » 40 » 40 1 80  
 Coll. de 15 variétés en 15 paq. 5 »

**BALSAMINE**

double très-beau mélange ⊙ .  
 kil. 35 » » 25 » 60 4 »  
 — chaque variété séparée . » 25 1 10 8 »

blanc jaunâtre. ponctuée atro-  
 gris de lin. guinea.  
 panachée feu. rose.  
 — violet. rouge écarlate.  
 — carmin.

double *SOLFERINO* ⊙ . . . » 25 1 10 8 »

Très-belle variété, à fleur blanche, pa-  
 nachée et sablée de cramoisi.

*Camellia* ou extra double  
 en mélange ⊙ . . kil. 60 » » 25 1 10 8 »  
 — chaque variété séparée : » 25 1 30 10 »

blanche. ponctuée cramoisi.  
 — à reflet lilas. — feu.  
 couleur de chair. — rose.  
 cramoisie. — violet.  
 feu. violette.

double et *Camellia*

Coll. de 19 var. en 19 paq. 4 50

double naine variée ⊙. kil. 40 » » 25 » 65 4 40  
 — — chaque var. séparée . » 25 » 95 7 »

blanche. panachée de violet.  
 feu. ponctuée feu.  
 panachée feu. rose.  
 — carmin. violette.

Coll. de 8 variétés en 8 paq. 2 »

**BARBEAU. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.****BARTONIA**

DORÉ ⊙ . . . . . » 40 » 30 1 50

**BASILIC. Voy. au POTAGER.****BEGONIA**

*Bolivienensis*, type ⊙ ☿ . . 1 50  
*discolor* ⊙ ☿ . 1 gr. 1 20 1 » 10 »  
*diversifolia* (graines) ⊙ ☿ . . 1 50  
 — (bulbilles) ⊙ ☿ 1 gr. » 60 » 75 3 50  
*Dregei* ☿ . . . . . 1 gr. 1 50 1 » 12 »  
*Frœbeli* ☿ . . . . . 1 gr. 5 » 1 50  
*intermedia hybrida erecta* ⊙ ☿  
 1 gr. 5 » 1 50  
*SEMPERFLORENS* ⊙ ☿  
 1 gr. » 60 » 75 3 »

	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>BEGONIA (suite)</b>							
Veitchii (type) ♂ . . . . .	2 »						
Weltoniensis ♂ . . . . .	1 50						
sous-ligneux hybrides en superbe mélange ♂ . . . 1 gr. 5 »	1 50						
<b>tuberculeux</b> hybrides en mélange extra ♂ . 1 gr. 2 20	1 »	18 »					
— erecta superba ♂ (nouv.) . . . 1 gr. 6 »	1 50						
Voy. aussi le Prix courant de Graines d'Orangerie.							
<b>BELLE DE JOUR</b>							
ordinaire ⊙ . . . kil. 3 »	»	15 »	»	»	»	»	50
à fleur blanche ⊙ . kil. 3 »	»	25 »	»	»	»	»	50
à gr. fl. unicaulis ⊙ kil. 5 »	»	25 »	»	»	»	»	75
variée ⊙ . . . . . kil. 3 »	»	25 »	»	»	»	»	50
<b>BELLE DE NUIT. Mirabilis.</b>							
variée ⊙ ♂ . . . kil. 2 80	»	15 »	»	»	»	»	50
chaque variété séparée.							
	kil. 5 »	»	25 »	»	»	»	75
à longue fleur lilas. blanc panaché de rouge.							
à feuilles panachées. jaune.							
blanche. — panaché de rouge.							
blanc panaché de rouge.							
jaune. — panaché de rouge.							
odorante blanche ou à longue fleur							
⊙ ♂ . . . . . kil. 8 »	»	25 »	»	»	»	»	1 »
— violette ⊙ ♂ . . . . .	»	25 »	»	»	»	»	1 »
Collection de 11 variétés en 11 paquets. . . . .	2 50						
<b>BENINCASA</b>							
cerifera ⊙ . . . . .	»	40					
<b>BENOITE. Geum.</b>							
du Chili. Geum Chilense ♂ . . .	»	40 »	»	50 »	2 50		
écarlate. G. coccineum ♂ . . .	»	25 »	»	40 »	2 »		
— semi-double à grande fleur ♂ (nouv.) . . . . .	»	40 »	1 30	10 »			
des montagnes ♂ † . . . . .	»	25 »	1 50				
des ruisseaux. G. rivale ♂ † . . .	»	25 »	1 50				
rampante. G. reptans ♂ † . . . .	»	»	»				
<b>BLEUET. Voy. CENTAURÉE BARBEAU.</b>							
<b>BOCCONIA</b>							
CORDATA ♂ . . . . .	»	40 »	1 25	10 »			
Japonica ♂ . . . . .	»	40 »	1 »				
<b>BOLTONIA</b>							
latisquama ⊙ ♂ (nouv.) . . . .	»	40 »	1 »				
<b>BOUSSINGAULTIA</b>							
baselloides ♂ . . . . .	»	75 »	»	75 »	5 »		
<b>BRACHYCOME</b>							
IBERIDIFOLIA (varié) ⊙ . . . .	»	40 »	»	50 »	3 »		
— à fleur blanche ⊙ . . . . .	»	40 »	»	55 »	3 50		
Fleurs bleues ou blanches rappelant celles des Cinéraires hybrides.							
<b>BRIZE (Graminée)</b>							
AGRADE FLEUR ⊙ . kil. 6 »	»	25 »	»	»	»	85	
GRACILIS ⊙ . . . . . kil. 6 »	»	25 »	»	»	»	85	
d'Orient ⊙ . . . . . kil. 8 »	»	25 »	»	25 »	1 10		
<b>BROWALLE</b>							
CZERVIAKOWSKI ⊙ ♂ . . . . .	»	25 »	»	75 »	5 »		
droite blanche ⊙ ♂ . . . . .	»	25 »	»	90 »	6 »		
— bleue ⊙ ♂ . . . . .	»	25 »	»	60 »	4 »		
<b>BRUYÈRE</b>							
du Cap en mélange ♂ . . . . .	1 »						
<b>BRYONE</b>							
dioïque ♂ . . . . .	»	40 »	»	40 »	2 »		
<b>BUGLOSSE</b>							
d'Italie. Anchusa Italica ♂ . . .							
	kil. 8 »	»	15 »	»	25 »	1 10	
toujours verte ♂ . . . . .	»	25 »					
<b>BUGRANE</b>							
à feuille ronde. O. rotundifolia ♂	»	40 »					
glauque. Ononis natrix ♂ † . . .	»	40 »	»	75 »	5 »		
<b>CACALIE. Cacalia ou Emilia.</b>							
écarlate. C. sonchifolia ⊙ . . .							
	kil. 15 »	»	25 »	»	35 »	1 80	
orange ⊙ . . . . . kil. 15 »	»	25 »	»	35 »	1 80		
variée ⊙ . . . . . kil. 15 »	»	25 »	»	35 »	1 80		
<b>CALANDRINIA</b>							
à grande fleur ou élégant ⊙ . . .	»	25 »	»	40 »	2 »		
EN OMBELLE. C. umbellata ♂ †	»	40 »	»	75 »	5 »		
speciosa vel Lindleyana ⊙ . . .	»	25 »	»	25 »	1 »		
<b>CALCÉOLAIRE</b>							
hybride variée (ligrée) ♂							
	1 gr. 4 »	1 »	35 »				
hybride variée, choix extra ♂ . . .	1 gr. 4 50	2 »	40 »				
hybride naine variée, choix extra ♂ (nouv.).							
	10 paq. 20 »	2 50					
	1 gr. 10 »	»	»				
Choix hors ligne de Calcéolaires hybrides.							
Les Calcéolaires hybrides doivent être cultivées en pots sous châssis ou en serre tempérée.							
<b>LIGNEUSE HYBRIDE VARIÉE (rugosa) ♂ ♂ . . . . .</b>							
	2 50						
Les Calcéolaires ligneuses sont très-rustiques et supportent très-bien la pleine terre en été.							
à feuille de Scabieuse ⊙ . . . .	»	40 »	»	75 »	5 »		
<b>CALLIRHOE</b>							
INVOLUCRATA (verticillata) ♂ . .	»	40 »	»	75 »	5 »		
Plante à rameaux trainants ; fleurs nombreuses et très-belles, plus grandes que celles du C. pedata et d'un carmin violeté plus foncé.							
PEDATA ⊙ . . . . .	»	40 »	»	50 »	3 »		
pedata nana (compacta) ⊙ (nouv.) . . . . .	»	40 »	»	60 »	4 »		
<b>CALTHA</b>							
des marais. C. palustris ♂ . . .	»	40 »	1 »				



## CAMPANULE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à grosse fleur variée (simple) ♂			
kil. 12 » » 15 » 30			1 50
— — blanche ♂ kil. 12 » » 15 » 30			1 50
— — bleue ou violette ♂			
kil. 12 » » 15 » 30			1 50
— — lilas ♂ (nouv.) kil. 12 » » 40 » 30			1 50
— — rougeâtre ♂ (nouv.) » » 40 » 40			2 »
— — ROSE ♂ kil. 15 » » 40 » 35			1 80
— — double variée ♂ » » 25 » 60			4 »
— — blanche ♂ » » 25 » 60			4 »
— — bleue ♂ » » 25 » 60			4 »
— — ROSE ♂ » » 40 » 1 10			8 »
— — CALYCANthemA BLANCHE ♂ (nouv.) » » 40 » 90			6 »
— — LILAS ♂ (nouv.) » » 40 » 90			6 »
— — VIOLETTE ♂ (nouv.) » » 40 » 90			6 »
barbue, C. barbata ♂ » » 25 » 1 50			
Carpatica (bleue) ♂ » » 40 » 40			2 »
— à fl. blanche ♂ » » 40 » 50			3 »
— variée ♂ » » 40 » 40			2 »

Ces dernières sont de jolies plantes basses et touffues; floraison de longue durée.

DE LA CHINE, C. nobilis alba ♂ » » 25 » 90			6 »
eximia ♂ (nouv.) » » » »			
A GRANDE FLEUR, Platycodon grandiflorum ♂ » » 40 » 90			6 »
— blanche, P. grandif. alb. ♂ » » 40 » 90			6 »
Hohenakeri ♂ » » 75 » »			
LATIFOLIA MACRANTHA ♂ (nouv.) » » 40 » 1 30			10 »
miroir de Vénus ♂ kil. 6 » » 15 » »			90 »
— — blanche ♂ kil. 6 » » 25 » »			90 »
— — variée ♂ kil. 6 » » 25 » »			90 »
— — étalée variée ♂ (nouv.) » » 75 » 1 10			8 »
— — A FLEUR BLANCHE ♂ (nouv.) Voy. au Suppl. » » » »			
— — double ♂ (nouv.) » » 1 50 » 2 50			
pentagonale variée ♂ kil. 8 » » 25 » 25			1 »
pyramidale blanche ♂ » » 40 » 60			4 »
— bleue ♂ » » 40 » 50			3 »
— variée ♂ » » 40 » 60			4 »
rapunculoides ♂ » » 25 » 1 50			
spicata ♂ » » » »			
thyroidea ♂ » » 25 » 1 50			
trachelium double bleue ♂ » » 40 » 1 »			

## CANNA. Voy. BALISIER.

## CAPUCINE

grande ♂			
100 kil. 250 »; kil. 3 » » 15 » »			50 »
— brune d'Alger ♂ kil. 4 » » 15 » »			60 »
— orange de Dunnett ♂ kil. 3 » » 25 » »			50 »
— panachée ♂ kil. 2 80 » » 15 » »			50 »
— ROSE ♂ (nouv.) » » 75 » 30			1 50
— de Scheuer, jaune pâle ♂ kil. 3 » » 25 » »			50 »
— variée ♂ 100 kil. 250 »; kil. 3 » » 15 » »			50 »
hybride de Lobh, variée ♂ kil. 8 » » 40 » 25			1 »

D'une vigueur remarquable; coloris nombreux et très-vifs.

## CAPUCINE (suite)

hybride de Lobh brillante ♂ kil. 8 » » 40 » 25			1 »
Grande fl. rouge écarlate intense.			
— — BLANC JAUNÂTRE MACULÉ ♂ (nouv.) Voy. au Suppl. » » » »			
— — JAUNE VIF MACULÉ POURPRE ♂ (nouv.) » » 75 » 55			3 »
— — MARRON ♂ (nouv.) Voy. au Suppl. » » » »			
— — SPIT-FIRE ♂ kil. 15 » » 40 » 35			1 80
Rouge feu éclatant; très-florifère; plante magnifique.			

— — SPIT-FIRE BRUNE ♂ (nouv.) » » 75 » 55			3 »
des Canaries ♂ kil. 100 » » 75 » 1 50			12 »

Une des plus jolies et des plus intéressantes variétés de Capucine grimpeuse, se couvrant d'une multitude de fleurs curieuses et délicates, feuillage élégant. Exige une exposition fraîche.

naine cramoisie de Cattle ♂ kil. 6 » » 25 » »			80 »
— de Scheuer cocquée ♂ (nouv.) » » 40 » 30			1 20
— panachée de Schilling ♂ kil. 4 » » 25 » »			60 »
— Tom Pouce (rouge) ♂ kil. 5 » » 25 » »			75 »
— — — BRONZÉE ♂ kil. 10 » » 25 » 30			1 20
— — — jaune ♂ kil. 4 » » 25 » »			60 »
— — — LA PERLE ♂ kil. 12 » » 25 » 30			1 40
— — — ROSE ♂ kil. 6 » » 25 » »			80 »
— — — variée ♂ kil. 4 » » 25 » »			60 »
— ROI DES TOM POUCE (très-jolie) ♂ » » 40 » 50			2 50
petite. Tropaeolum minus ♂ kil. 6 » » 15 » »			80 »
— écarlate ♂ kil. 7 » » 25 » »			90 »

## CARDIOSPERMUM

halicacabum ou Pois de cœur ♂ » » 25 » 40			2 »
-------------------------------------------	--	--	-----

## CARTHAME

des teinturiers ♂ . . kil. 3 50 » 25 » »			55 »
------------------------------------------	--	--	------

## CÉLOSIE. Celosia.

à panache cramoisi ♂ kil. 20 » » 40 » 45			2 30
— FEU ♂ . . . kil. 25 » » 40 » 50			2 80
— JAUNE, C. pyramidalis aurea ♂ . . . kil. 25 » » 40 » 50			2 80
— VIOLET ♂ . . kil. 25 » » 40 » 50			2 80
— en très-beau mélange ♂ kil. 20 » » 40 » 45			2 30

## CENTAURÉE

musquée blanche ♂ kil. 8 » » 25 » 25			1 »
— violette. Ambrette violette ♂ . . . kil. 8 » » 15 » 25			1 »
— variée ♂ . . . kil. 6 » » 25 » »			80 »
Barbeau jaune odorant ♂ kil. 10 » » 25 » 30			1 20
— (Bleuet) varié ♂ kil. 10 » » 15 » 30			1 20
— BLEU (Bleuet des blés) ♂ kil. 10 » » 25 » 40			2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CENTAURÉE (suite)</b>			
d'Amérique ☉. . . . .	» 40	» 50	2 50
de Babylone ☿. . . . .	» 75	1 50	12 »
candidissima ☿. . . . . 1 gr. 1	» 75	9 »	80 »
(le gramme contient environ 300 graines.)			
CLEMENTEI ☿. . . . .	» 75	2 50	20 »
depressa ☉. . . . .	» 25	» 30	1 50
Fleur bleu foncé, centre rougeâtre; plante florifère.			
gymnocarpa ☿. . . . .	» 75	1 80	15 »
montana ☿+. . . . .	» 40		
Phrygia ☿+. . . . .	» 25	1 20	
Rhapontica ☿. . . . .	» 25	» 50	3 »

**CENTAURIDIUM**

Drummondii ☉. . . . .	» 40	» 40	2 »
-----------------------	------	------	-----

**CENTRANTHUS**

<b>macrosiphon (rose) ☉.</b>			
kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— bicolor ☉. . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— blanc ☉. . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— varié ☉. . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— NAÏF (rose) ☉. kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
— BLANC ☉. kil. 8 »	» 40	» 25	1 »
— CARNÉ ☉. kil. 8 »	» 40	» 25	1 »
— varié ☉. . . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 »

**CERASTIUM**

tomentosum ☿. . . . .	» 40	5 »	
-----------------------	------	-----	--

**CHARDON**

bénit ☉. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
Marie ☉☿. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75

**CHENILLE. Voy. au POTAGER.****CHOUX**

frisés et panachés variés ☉☿. » 25			
Pour bouquets en hiver ou pour orner les desserts.			
Collection de 10 var. en 10 paq. 2 25			
(Voir le détail au Potager.)			

**CHRYSANTHÈME**

des jardins double blanc ☉☿.			
kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— — jaune ☉☿. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— — varié ☉☿. kil. 4 »	» 15	» »	» 60
— — nain jaune ☉☿. kil. 4 »	» 25	» »	» 60
— — — blanc ☉☿ (nouv.) kil. 4 »	» 25	» »	» 60

Plantes précieuses par leur vigueur,  
leur rusticité, l'abondance et la durée  
de leur floraison.

<b>à carène blanc. Ch. carina-</b>			
tum ☉. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— jaune ☉. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— varié ☉. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— tricolore de Burridge ☉	» 25	» 40	2 »
<b>hybride de Burridge</b>			
varié ☉. . . . .	» 40	» 40	2 »
Mélange de variétés magnifiques.			
— hybride double ☉. . .	» 40	» 60	4 »

**CHRYSANTHÈME (suite)**

carné. Voy. PYRETHRUM.			
<b>FRUTESCENS ☿ (Argyranthemum) . . . . .</b>			
— FOENICULACEUM ☿. . . . .	» 60		
kil. 90 »			
— vivace de l'Inde ou de Chine	» 60	1 25	10 »
à grande fleur varié ☉☿. .	» 40	1 25	10 »
— du Japon en mélange ☉☿	» 40	2 30	20 »

**CINÉRAIRE**

<b>hybride variée ☿.</b>			
1 gr. 4 50	» 75	40	»

**hybride à grande fleur variée choix extra ☿**

1 gr. 7 »	2 »		
— A GRANDE FLEUR BLANC			
PER ☿ (nouv.). 1 gr. 12 »			
10 paq. 20 »	2 50		
— BLEU D'AZUR ☿ 1 gr. 1 »	1 »	6 »	
— ROUGE ☿ (nouv.). 1 gr. 10 »	10 paq. 20 »	2 50	
— DOUBLE ☿. 1000 graines	8 »		
paquet de 100 graines	1 »		

Le semis ne donne qu'une très-faible  
proportion de plantes à fleurs doubles.

**— naine à grande fleur variée ☿ (nouv.)**

10 paquets 20 »	2 50		
Choix hors ligne de Cinéraires hy-			
brides.			

**— naine à petite fleur variée ☿**

1 gr. 1 »	» 75	6 »	
-----------	------	-----	--

Les Cinéraires hybrides demandent,  
de même que les Célécolaires, à être  
cultivés en pots et hivernés sous  
châssis ou en serre tempérée.

MARITIME ☉☿. . . . . kil. 15 »	» 40	» 35	1 70
<b>MARITIMA candidissima</b>			
☉☿ (nouvelle). . . . .	» 40	1 10	8 »

Plantes à feuillage blanc découpé, très-  
sensibles pour faire des effets de contraste  
dans les massifs, bordures, etc.

**CLARKIA**

<b>élégant double blanc pur ☉</b>			
(nouv.) . . . . . kil. 7 »	» 25	» »	» 90
— — rose ☉. . . . . kil. 10 »	» 25	» 25	1 25
— — violet ☉. . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— — varié ☉. . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75
<b>pulchella (rose) ☉.</b>			
kil. 7 »	» 25	» »	» 90
— blanc ☉. . . . . kil. 7 »	» 25	» »	» 90
— DOUBLE ROSE ☉. . . . .	» 40	» 60	
— nain rose ☉. . . . .	» 40	» 30	1 50
— — BLANC ☉. . . . .	» 40	» 50	3 »
— INTEGRIPETALA ☉. . . . .	» 40	» 30	1 50
— ALBA ☉. . . . .	» 40	» 30	1 50
— marginala ☉. . . . .	» 40	» 30	1 50
— DOUBLE ☉. . . . .	» 40	» 30	1 50
— pulcherrima ☉. kil. 7 »	» 40	» »	» 90
— varié ☉. . . . . kil. 7 »	» 25	» »	» 90

**CLÉMATITE**

à feuille entière ☿. . . . .	» 25	» 95	7 50
------------------------------	------	------	------

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CLÉOME</b>			
violet. C. arborea ☉	40	1 25	10
<b>CLIANTHUS</b>			
DAMPIERII ☉	1	9	70
Semer à la fin de mai, à l'exposition la plus chaude et la plus sèche du jardin, et ne jamais l'arroser ni le soigner.			
<b>CLINTONIA</b>			
pulchella ☉	40	3	
<b>COBÉE</b>			
grimpante ☉	40	1 90	16
<b>COCHLEARIA acutis. Voy. IONOP-SIDIUM.</b>			
<b>COLCHIQUE</b>			
d'automne	25	1	
<b>COLEUS</b>			
variétés en mélange	1 gr.	1 50	12 50
<b>COLLINSIA</b>			
bicolor ☉	100 kil. 250	2 80	15
— candidissima ☉	7	25	95
multicolore ☉	5	25	75
varié ☉	5	25	75
à grande fleur. C. grandiflora ☉	5	25	75
VERNA ☉	40	50	2 50
VIOLACEA ☉	25	40	2
<b>COLLOMIA</b>			
écarlate. C. coccinea ☉	3 50	25	55
<b>COLOQUINTE</b>			
bicolore à anneau vert ☉	25	30	1 50
galeuse ☉	25	30	1 50
MINIATURE ☉	25	50	2 50
orange ☉	25	30	1 50
oviforme blanche ☉	25	30	1 50
plate rayée ☉	25	30	1 50
poire blanche ☉	25	30	1 50
— rayée ☉	25	30	1 50
pomme hâtive ☉	25	30	1 50
variée ☉	8	25	1
vivace. Voy. Concombre vivace.			
<b>COMMELINE</b>			
tubéreuse ☉	25	40	2
<b>CONCOMBRE. Cucumis.</b>			
arada vel anguria ☉	15	40	1 80
Dudaim ☉	40	25	1 20
serpent. Voy. au potager.			
vivace. C. perennis	40	1 50	
<b>COQUELICOT</b>			
double varié ☉	10	15	30
simple des blés ☉	25	40	

**COQUELOURDE****des jardins rouge**

— ATROSANGUINEA ☉	3	15	50
— BLANCHE A CŒUR ROSE	4	25	60
— variée ☉	4	25	60
fleur de Jupiter ☉	25	25	1
rose du ciel ☉	4	25	60
— pourpre ☉	40	30	1 50
— naine ☉	25		
— NAINES FRANGÉE			
LILAS ☉	60	90	6
— NAINES FRANGÉE			
ROSE ☉	60	75	5

Plantes gracieuses, très-basses, très-touffues et compactes; fleurs rose tendre frais ou lilas, le bord des pétales finement dentelé et frangé.

**CORBEILLE D'ARGENT. Voy.**

ALYSSE, ARABIS, CYNOSLOSSE et THLASPI.

**CORBEILLE D'OR. Voy. ALYSSE.****CORÉOPSIS**

élégant ☉	6	15	80
— pourpre ☉	6	25	80
— varié ☉	6	25	80
— nain ☉	8	25	1
NANA COMPACTA ☉ (nouv.)	10	40	30
en couronne. C. coronata ☉	8	25	25
de Drummond. C. picta ☉	6	25	80

**CORETROGYNE**

SPATULATA ☉	75	1	
-------------	----	---	--

**COSMIDIUM**

BURRIDGEANUM ☉	10	40	30
----------------	----	----	----

**COSMOS**

BIPINNÉ A GRANDE FLEUR			
POURPRE ☉	40	40	2

**COURGE. Gourde.**

massue ☉	25	40	2
— LONGISSIMA ☉	25	30	1 50
pêlerine ☉	25	40	2
— très-grosse ☉	25	40	2
— miniature ☉ (nouv.)	40	30	1 50
plate de Corse ☉	25	40	2
poire à poudre ☉	25	40	2
siphon ☉	25	30	1 50
Melon du Malabar ☉	25	40	2
en mélange ☉	25	30	1 50
vivace. Voy. Concombre vivace.			

**CREPIS**

rose ☉	7	15	95
blanc ☉	6	25	80
varié ☉	6	25	80
barbu jaune d'or ☉	7	25	95



	paquet	10 g.	100 g.		paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.		fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CRESSON</b>				<b>DOLIQUE d'Égypte</b>			
des prés. <i>Cardamine pratensis</i> ♂	» 40	1 »	»	Labiab blanc ⊙ . . . kil. 10 » » 25 » 25 1 20			
<b>CROCUS</b>				— violet ⊙ . . . kil. 10 » » 25 » 25 1 20			
varié ♂ . . . . . » »				<b>DORONICUM</b>			
<b>CRUCIANELLA</b>				bellidiastrum ♂ . . . . . » 40 » 80			
stylosa ♂+ . . . . . » 25 » 25 1 »				Caucasicum ♂ . . . . . » 40 » 75 5 »			
<b>CUPHEA</b>				pardalianches ♂ . . . . . » 40			
miniata ⊙ . . . . . » 40 » 75 5 »				<b>DRACOCÉPHALE</b>			
platycentra ⊙ ♂ . . . . . » 40 3 50				de Moldavie bleue ⊙ . kil. 3 » » 25 » » 50			
pourpre ⊙ . . . . . » 25 » 50 3 »				<b>DRYAS</b>			
<b>CUPIDONE</b>				octopetala ♂+ . . . . . » 40 1 »			
bleue ⊙ ♂ . . . . . » 25 » 30 1 50				<b>ECCREMOCARPUS</b>			
blanche ⊙ ♂ . . . . . » 25 » 40 2 »				grimant. Calampelis scabra ♂ » 40 1 50			
variée ⊙ ♂ . . . . . » 25 » 30 1 50				<b>ENOTHÈRE (Oenothera)</b>			
<b>CYCLAMEN</b>				blanche. OE. tetraptera ⊙ ♂ . » 25 » 40 2 »			
Africanum macrophyllum ♂ . . . 1 » 6 »				de Drummond ⊙ . kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
d'Europe en mélange ♂ . . . . . 1 » 8 »				— naine blanche ⊙ kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
à feuille de lierre ou de Naples ♂ 1 » 4 »				de Lamarek ⊙ . kil. 6 » » 25 » » 80			
de Perse en mélange ♂ . . . . . 1 » 8 » 70 »				odorante ou à grande fleur ⊙ .			
— atrorubens ♂ . . . . . 1 50 9 » 80 »				kil. 4 » » 25 » » » 60			
— blanc ♂ . . . . . 1 50 15 »				à fute de Pissenlit (blanche) ⊙ . » 40 » 55 3 »			
<b>CYCLANTHERA</b>				pourpre ⊙ . . . . . kil. 7 » » 25 » » 95			
pedata ⊙ . . . . . » 40 » 40 2 »				rose ⊙ ♂ . . . . . » 25 » 60 4 »			
<b>CYNOGLOSSÉ</b>				de Sellow ⊙ . . . . . kil. 5 » » 25 » » 75			
à feuille de Lin (Argentine)				Voy. aussi GODETIA.			
⊙ . . . . . kil. 2 75 » 15 » » 50				<b>ÉPERVIÈRE</b>			
<b>CYPERUS</b>				des Alpes ♂+ . . . . . » 40			
alternifolius ♂ . . . . . » 60				<b>EPILOBIUM</b>			
<b>DAHLIA</b>				Alpestre ♂+ . . . . . » 40 1 50			
doublé varié ⊙ ♂ kil. 55 » » 40 » 90 6 »				hirsutum ♂ . . . . . » 40 » 50			
Lilliput doublé varié ⊙ ♂ . . . » 40 1 70 15 »				à épi. Laurier de St-Antoine ♂ . » 40 1 50			
COCCINEA varié ⊙ ♂ . . . . .				<b>EPIPACTIS</b>			
kil. 50 » » 40 » 90 6 »				palustris ♂ . . . . . » »			
Jolie espèce variant du rouge cocciné				<b>ERAGROSTIS (Graminée)</b>			
au jaune, fleurissant tout l'été de l'année				ÉLÉGANT. Panicum capillare ⊙ .			
du semis.				kil. 5 » » 25 » » » 75			
<b>DATURA</b>				Graminée à épis élégants et déliés.			
CORNU. D. ceratocaula ⊙ . . . » 25 » 40 2 »				<b>ERANTHIS vel Helleborus</b>			
d'Égypte doublé violet ⊙ . . . » 25 » 30 1 50				hiemalis ♂ . . . . . » 25 1 »			
— blanc ⊙ . . . . . » 25 » 30 1 50				<b>ERIGERON. Voy. STENACTIS.</b>			
— en mélange ⊙ . . . . . » 25 » 25 1 20				<b>ERINUS</b>			
flava fl. pleno (humilis) ⊙ . . . » 40 » 40 2 »				Alpinus ♂+ . . . . . » 40			
Meteloides ou Wrightii ⊙ ♂ » 25 » 30 1 50				<b>ERYNGIUM (Panicaut)</b>			
<b>DIDISCUS cœruleus. Voy. HUGÉLIE.</b>				Alpinum ♂+ . . . . . » 40 1 »			
<b>DIGITALE</b>				BROMELLEFOLIUM ♂ . . . » 75 1 50			
FERRUGINEUSE ♂ ♂ . . . . . » 25 » 25 1 »				Plante vivace, pittoresque.			
GLOXINIOIDES variée ♂ ♂ . . . » 25 » 25 1 20				eburneum ♂ . . . . . » 75 1 50			
— BLANCHE ♂ ♂ . . . . . » 25				Lasseauxii ♂ . . . . . » 75 1 50			
— POURPRE ♂ ♂ . . . . . » 25 » 50 2 50				pandanifolium ♂ . . . . . » 75 1 50			
— ROSE ♂ ♂ . . . . . » 25 » 50 2 50				<b>ERYSIMUM</b>			
à grande fleur jaune ♂ ♂				Petrowskianum ⊙ . kil. 5 » » 15 » » » 75			
kil. 8 » » 25 » 25 1 »				Fleurs oranges en épis, d'un bel effet.			
pourpre ♂ ♂ . . . kil. 5 » » 15 » » » 75							
— à fleur blanche ♂ ♂ . . . » 25 » 25 1 »							
— rose ♂ ♂ . . . . . » 25 » 30 1 50							

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## ESCHSCHOLTZIA

de Californie	⊗ 2 kil. 6	» » 15	» » 80
— à fleur blanche	⊗ 2 kil. 10	» » 25	» 30 1 25
— ALBA ROSEA	⊗ 2 kil. 8	» » 25	» 25 1 »
— orangé, Esch. crocea	⊗ 2 kil. 8	» » 25	» 25 1 »
— varié	⊗ 2 kil. 8	» » 25	» 25 1 »
tenuifolia	⊙ . . . . .	» 25	» 30 1 50

## EUCARIDIUM

à grande fleur	⊙ . . . . .	» 25	» 30 1 20
----------------	-------------	------	-----------

## EUCNIDE

à fleur de Bartonia	⊙ . . . . .	» 40	2 50
---------------------	-------------	------	------

## EUPHORBIA

variegata	⊙ . . . . . kil. 10	» » 40	» 30 1 20
-----------	---------------------	--------	-----------

## EUTOCA

visqueuse à fleur bleue	⊙ . . . . .	» 25	» 30 1 50
Wrangeliana	⊙ . . . . .	» 25	» 25 1 »

## FENZLIA

DIANTHIFLORA	⊙ . . . . .	» 75	5 » 45
— BLANC	⊙ . . . . . 1 gr.	» 80	» 75 6 »

Très-jolies plantes, mais délicates; nous les recommandons spécialement pour la culture sous verre et en pots; semer en septembre, hiverner sous châssis; fleurs blanches ou lilas à centre noir et jaune.

## FERULE

commune	2 . . . . .	» 25	» 40 2 »
---------	-------------	------	----------

## FICOÏDE (Mesembrianthemum)

cordifolium foliis variegatis	2 . . . . . 1 gr.	» 75	
pomeridianum	⊙ . . . . .	» 40	» 60 4 »
rubrocinetum	2 . . . . .	» 75	1 »
TRICOLORE	⊙ . . . . .	» 40	» 40 2 »
— à fleur blanche	⊙ . . . . .	» 40	» 50 3 »
— en mélange	⊙ . . . . .	» 40	» 50 3 »

Jolie petite plante annuelle pour bordures ou tapis en plein soleil.

glaciale. Voy. GLACIALE.

## FRAXINELLE

blanche	2 . . . . . kil. 20	» » 25	» 50 2 20
rouge	2 . . . . . kil. 20	» » 25	» 50 2 20
variée	2 . . . . . kil. 20	» » 25	» 50 2 20

## FRITILLAIRE

Couronne impériale	2 . . . . .	» 40	
--------------------	-------------	------	--

## FUCHSIA

hybride simple varié	2 . . . . .	1 »	
— double varié	2 . . . . .	2 »	
Botiviana	2 . . . . . paquet de 100 gr.	1 »	

## FUMETERRE

jaune	2 . . . . .	» 40	1 »
-------	-------------	------	-----

## GAILLARDE

peinte. G. picta	⊗ 2 kil. 5	» » 25	» » 75
— rouge saumoné	⊗ 2 kil. 5	» » 25	» » 75
— AURORA BOREALIS	⊗ 2 (nouv.) Voy. au Suppl.	» »	
— variée	⊗ 2 kil. 5	» » 25	» » 75
vivace	2 . . . . .	» 25	» 40 2 »

## GALANE

barbue	2 . . . . .	» 40	» 50 2 50
— écarlate	2 . . . . .	» 40	» 50 2 50

## GALEGA

officinal. Rue de chèvre	⊗ 2 kil. 2	» » 15	» » 40
— blanc	⊗ 2 kil. 5	» » 15	» » 75
— ROSE	⊗ 2 (nouv.)	» 25	2 »
d'Orient	2 . . . . . kil. 5	» » 25	» » 75

## GAMOLEPIS

tagetes	⊙ . . . . .	» 25	» 50 3 »
---------	-------------	------	----------

## GAURA

Lindheimeri	⊗ 2 . . . . .	» 25	» 25 1 20
-------------	---------------	------	-----------

## GENTIANE

à grande fleur. G. acaulis	2 . . . . .	» 40	
Alpina	2 . . . . .	» 40	
asclepiadea	2 . . . . .	» 40	2 50
campestris	⊙ . . . . .	» 40	2 50
CRUCIATA	2 . . . . .	» 40	1 20
jaune. G. lutea	2 . . . . .	» 40	1 20
nivalis	2 . . . . .	» 40	
punctata	2 . . . . .	» 40	
purpurea	2 . . . . .	» 40	2 50
verna	2 . . . . .	» 40	

## GERANIUM

Endressii	2 . . . . .	» 40	2 50
sanguin	2 . . . . .	» 60	» 70 5 »
zonale et inquinans varié	2 . . . . .	» 75	
— varié, choix extra	2 . . . . .	» 75	
— récolté sur une collection	par noms. 1 gr. 2	» 2	
— mél. de var. naines	2 . . . . .	» 1000	graines 15 »
— —	paq. de 50 graines	1 »	
— — Tom-Pouce	2 . . . . . kil. 50	» » 60	» 80 5 50
Pelargonium.	Voy. PELARGONIUM.		

## GESNERIA

hybride varié	2 . . . . .	2 »	
MACRANTHA	⊙ 2 . . . . . 1 gr. 8	» 2	

## GESSE

hétérophylle	2 . . . . .	» 25	» 75 5 »
odorante.	Voy. POIS DE SENTEUR.		

## GILIA

achilleæfolia alba	⊙ . . . . . kil. 2 50	» 25	» » 50
capitata	⊙ . . . . . kil. 4	» 25	» » 60
LACINIATA	⊙ . . . . . kil. 4	» 25	» » 60
limiflora	⊙ . . . . .	» 25	» 40 2 »
tricolore	⊙ . . . . . kil. 4	» 25	» » 60
— blanc de neige	⊙ . . . . . kil. 4	» 25	» » 60
— SPRENGENS	⊙ . . . . . kil. 6	» 25	» » 80
— en mélange	⊙ . . . . . kil. 4	» 25	» » 60

## GIROFLÉE

**Quarantaine** beau mélange  
très-varié, **doublant au moins**  
65 p. 100 ☉ . . . kil. 70 »

— Kiris, beau mélange ☉ . . . » 25 | 1 10 | 8 »  
— **chaque variété séparée** . . . » 25 | 1 40 | 12 »

ardoisée.	violette.
blanche.	Kiris blanche.
brun-noir.	— carmin.
cramoisie.	— écarlate.
jaune soufre à	— écarlate cuivré
reflets roses.	à grande fleur.
lilas.	— jaune soufre.
mordoré foncé.	— rose.
rose.	— rouge clair à
rouge carmin.	grand rameau.
rouge cuivre.	— violette.

— Collection de 15 variétés en  
15 paquets . . . . . 3 75 |

**Quarantaine à grande fleur**  
variée ☉ . . . . . » 25 | 1 40 | 12 »

— — **chaque variété séparée** . . . » 25 | 2 » |

ardoisée.	lilas.
blanche.	rose.
bleu clair.	rouge carmin.
brun-noir.	rouge sanguin.
couleur de chair.	violette.
jaune soufre.	

— Collect. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

**Quarant. parisienne** blanche ☉ » 40 | 1 10 | 8 »

— — **rouge** ☉ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

— — **variée** ☉ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

**Quarantaine cocardeau** variée ☉ . . . . . » 40 | 2 50 |

— — **chaque variété séparée** . . . » 40 | 3 » |

blanche.	violette.
rouge.	

**grosse espèce** ou d'hiver,  
beau mélange ☉ . . . . . » 25 | 1 20 | 10 »

— — **chaque variété séparée** . . . » 25 | 2 » |

blanche.	rouge sang.
rose.	violette.
rouge.	grecque blanche.

**grosse espèce cocardeau**,  
rouge fenestral ou ancien ☉ . . . » 40 | 1 20 | 10 »

— Collect. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

**Empereur** variée ☉ . . . . . » 25 | 8 » |

— **chaque variété séparée** . . . » 25 | 8 » |

blanche.	Kiris écarlate.
brun-noir.	— rose.
carmin.	— violette.
rose.	à grande fl. cramoisie.
rouge sang.	— couleur chair.
violette.	— violette.

— Coll. de 10 var. en 10 paq. 2 50 |

**jaune variée**, beau mélange ☉  
kil. 15 » » 15 | 35 | 1 80

— à fl. **brune** (hâtive) ☉  
kil. 12 » » 15 | 30 | 1 50

— à fleur **violette** ☉ kil. 15 » » 25 | 35 | 1 80

— **jaune pur** ☉ (nouv.) . . . » 25 | 1 » |

— **double en mélange** ☉ . . . » 40 | 4 40 | 40 »

— Collection indivisible de  
12 var. en 12 paquets . . . 4 » |

## GLACIALE ☉† (graines nettes).

kil. 9 » » 25 | 25 | 1 10

## GLAÏEUL

**floribundus** ☉ . . . . . » » |

**Gandavensis** hybride varié ☉ . . » 40 | 1 » | 7 »

## GLOXINIA

hybride varié, choix extra ☉ ☉.

1 gram. 8 » ; 10 paq. 15 » 2 » | 70 » |

## GODETIA

**LADY ALBEMARLE** ☉ (nouv.) . . » 40 | 1 30 | 10 »

— — **COMPACTE** ☉ (nouv.)

*Voy. au Suppl.* . . . . . » » |

de Lindley **TOM POUCE** (roseo

albo) ☉ . . . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

**rubicunda** (splendens) ☉ . . » 25 | 30 | 1 50

— **fl. pleno** ☉ . . . . . » 40 | 75 | 5 »

**Schaminii** (Nivertiana) ☉ . . » 25 | 30 | 1 50

**WHITNEYI FLAMEA** ☉

(nouv.) *Voy. au Suppl.* . . » » |

en mélange ☉ . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

GOURDE. *Voy. COURGE.*

## GRAMMANTHES

gentianoides ☉ . . . . . » 40 | 5 » |

## GRINDELIA

**squarrosa** ☉ ☉ . . . . . » 40 | 75 | 5 »

Plante curieuse, à fleur jaune.

## GUNNERA

**scabra** ☉ . . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

## GUTIERREZIA (Gunthera viscosa)

**GYMNOSPERMOIDES** ☉ . . . » 25 | 50 | 3 »

## GYMNOTHRIX

**LATIFOLIA** ☉ . . . . . » 40 | 50 | 3 »

Grande graminée ornementale.

## GYNERIUM

**argenteum** ☉ (graminée) . . » 75 | 50 | 3 »

## GYPSOPHILA

**élégant blanc**. G. elegans ☉

kil. 3 » » 25 | » » » 50

— **rose**. G. viscosa ☉ kil. 4 » » 25 | » » » 60

**muralis** ☉ . . . . . » 25 | 40 | 2 »

**PANICULATA** ☉ . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

de Steven. G. Stevenii ☉ †.

kil. 6 » » 25 | » » » 80

**saxifraga**. *Voy. TUNICA.*

HARICOT d'Espagne, et var. *Voy.*  
au POTAGER.

## HELENIUM

**Bolanderi** ☉ . . . . . » 40 | 50 |

**grandiflorum** ☉ . . . . . » 40 | 40 | 2 »

**A FEUILLE MENUE** ☉ ☉ . . . » 25 | 25 | 1 20

## HELIANTHEMUM

**mutabile** ☉ (nouv.) . . . . . » 40 | 1 » |

## HELIOPHILA

**arabioïdes** ☉ . . . . . » 40 | 75 | 5 »

## HÉLIOTROPE

à grande fleur ☉ ☉ . . . . . » 40 | 2 » |

du Pérou ☉ ☉ . . . kil. 70 » » 40 | 1 10 | 9 »

**Roi des Noirs** ☉ ☉ . . . . . » 40 | 1 40 | 12 »

varié ☉ ☉ . . . . . » 40 | 1 40 | 12 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
HELLEBORUS hiemalis. Voy. ERANTHIS.			
HIBISCUS. Voy. KETMIE.			
HIERACIUM. Voy. ÉPERVIÈRE.			
HORDEUM			
<i>jubatum</i> ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 35 1 40			
Joie graminée d'ornement.			
HUGÉLIE			
à fleur bleue. <i>Didiscus cæruleus</i> ⊙ » 40 » 75 5 »			
HUMEA			
ELEGANT. <i>Calomeria amaran-</i>			
toïdes ♂ » 40 2 10 18 »			
— BLANC ♂ (nouv.) . . . » 40 2 50 »			
IBÉRIDE odorante. Voy. THLASPI.			
IMMORTELLE			
annuelle blanche ⊙ . . . » 25 » 60 3 50			
— violette ⊙ . . . kil. 20 » » 25 » 50 2 20			
— multiflore blanche ⊙ . » 40 » 60 3 50			
— — pourpre ⊙ . kil. 25 » » 40 » 50 2 80			
— IMPERIALIS FLORE			
PLENO ⊙ . . . » 40 » 60 4 »			
Très-beau coloris.			
— variée ⊙ . . . kil. 20 » » 25 » 50 2 20			
à bractées jaune ⊙ . . . » 25 » 40 2 »			
— blanche ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
— rouge ⊙ . . . » 40 » 50 »			
— variée ⊙ . . . » 25 » 50 2 50			
— naine jaune ⊙ . . . » 25 » 50 2 50			
— — blanche ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
— — bronzée ⊙ . . . » » » » »			
— — rose ⊙ (nouv.) . . » 40 » 75 5 »			
— — rouge sang ⊙ . . » 40 » 75 5 »			
— — variée ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
— double à gr. fleur ROUGE			
SANG. <i>H. atrosanguineum</i> ⊙ » 40 » 40 2 »			
— — Borussorum rex ⊙ . » 25 » 40 2 »			
— — — NAIN BLANC ⊙ » 40 » 75 5 »			
— — INCURVUM ⊙ . . » 25 » 40 2 »			
— double, à grande fleur ou			
monstrueuse variée ⊙ . » 25 » 40 2 »			
IMPATIENS			
GLANDULIGÈRE ⊙ . . . » 25 » 75 5 »			
IONOPSIDIUM			
acaule blanc ⊙ . . . » » » » »			
— lilas ⊙ . . . » 40 1 20 10 »			
IPOMÉE			
<i>Volubilis varié</i> ⊙ .			
100 kil. 320 » ; kil. 3 50 » 15 » » 60			
— par couleurs séparées.			
kil. 5 » » 25 » » 75			
blanc.			
<i>kermesina.</i>			
<i>Mme Anne.</i>			
<i>purpurea quinata.</i>			
violet foncé.			
écarlate ⊙ . . . kil. 4 » » 25 » » 60			
— vif à feuille de lierre ⊙			
(nouv.) . . . » 75 » 50 3 »			
épineuse. <i>Ipomea bona nox</i> ⊙			
kil. 5 » » 25 » » 75			

## IPOMÉE (suite)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
à feuille de Lierre ou Nil ⊙			
kil. 3 » » 25 » » 50			
— — à grande fleur ⊙ .			
kil. 4 » » 25 » » 60			
— — à grande fl. blanche ⊙ . » 25 » 30 1 50			
<i>LIMBATA. Pharbitis limbata</i> ⊙ . » 25 » » »			
Fleur violet foncé bordé blanc.			
<i>limbata hybrida</i> ⊙ . . . » 25 » 40 2 »			
du Mexique à gr. fl. blanche ⊙ . » 25 1 » » »			
variée ( <i>Ipomées</i> ) . . . » 25 » 30 1 50			
<i>QUAMOCLIT. Jasmin rouge de</i>			
l'Inde ⊙ . . . kil. 16 » » 25 » 40 1 80			
— à fl. blanche ⊙ . kil. 15 » » 25 » 40 1 70			
— variée ⊙ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
Collect. de 15 var. en 15 paq. 3 20			

## IPOMOPSIS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
élégant. <i>Cantua picta</i> ♂			
kil. 12 » » 40 » 30 1 40			
— <i>nankin</i> ♂ . . . » » » » »			
— SUPERBE ♂ . . . » » » » »			
— varié ♂ . . . kil. 12 » » 40 » 30 1 40			

## IRIS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>Germanica</i> en mélange ♀ . . » 40 » » » »			
de Perse ♀ . . . » » » » »			
mélange de divers genres et			
especes ♀ . . . » » » » »			
<i>setosa</i> ♀ . . . » 40 » 75 5 »			

## ISOTOMA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<i>axillaris</i> ⊙ ♀ . . . » 40 2 » »			
<i>Petræa</i> (à fleur blanche) ⊙ ♀ . » 40 2 » »			

## IXIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
en mélange ♀ . . . » 40 » » » »			

## JULIENNE

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
des jardins simple ♀ kil. 4 » » 15 » » 60			
— BLANC PUR. <i>Hesp. matr.</i>			
<i>candidissima</i> ♀. kil. 5 » » 25 » » 75			
de <i>Mahon rose</i> ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 15 » » 60			
— à fleur blanche ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 25 » » 60			
— à fleur marbrée ⊙ (nouv.)			
kil. 8 » » 25 » 25 1 »			
— en mélange ⊙ .			
100 kil. 350 » ; kil. 4 » » 25 » » 60			
— COMPACTE ROSE ⊙ .			
kil. 6 » » 25 » » 80			
— — BLANCHE ⊙ kil. 6 » » 25 » » 80			

## KAULFUSSIA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
AMELLOIDES. <i>Charieis hetero-</i>			
<i>phylla</i> ⊙ . . . » 25 » 50 3 »			
— bleu foncé. <i>K. atrovioleacea</i> ⊙ » 25 » 75 » »			
— <i>Kermesina</i> ⊙ (nouv.) . . » 40 » 50 3 »			
— varié ⊙ . . . » 25 » 50 3 »			

## KETMIE (Hibiscus)

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
d'Afrique à gr. fl. ⊙ kil. 12 » » 15 » 30 1 40			
de Thunberg. <i>Sida vesicaria</i> ⊙ ♀ » 25 » 25 1 »			

## LAGURUS

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
OVATUS ⊙ ♂ . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40			
Graminée élégante à épis laineux.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>LAMARCKIA</b> ( <i>Graminée</i> )			
DORÉ. <i>Chrysurus cynosuroides</i> ⊙	» 25	» 40	2 »
<b>LANTANA</b>			
hybride varié ♀	» 60	» 40	2 50
<b>LARME DE JOB</b> ( <i>Graminée</i> ).			
Coix <i>Lacryma</i> ⊙.			
100 kil. 180 »; kil. 2 »	» 25	» »	» 40
<b>LAVATÈRE</b>			
à grande fleur rose ⊙			
kil. 6 »	» 25	» »	» 80
— — blanche ⊙.	kil. 8 »	» 25	» 25 1 »
— — variée ⊙.	kil. 5 »	» 25	» » 75
L. arborea ♀	» 40	» 60	4 »
<b>LEPTOSIPHON</b>			
androsace ⊙.	» 25	» 30	1 50
— blanc ⊙.	» 25	» 30	1 50
AUREUS ⊙.	» 40	» 55	3 50
densiflorus ⊙.	» 25		
hybride varié ⊙.	» 40	1 25	10 »
— ACAJOU ⊙.	» 40	1 25	10 »
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoiles, de très-belles couleurs.			
roseus ⊙.	» 40	» 80	6 »
Très-jolie espèce.			
<b>LEUCANTHEMUM</b>			
grandiflorum. Grande Marguerite blanche ♂ ♀	» 25	» 30	1 50
Cette plante, très-répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage dans l'ornementation des jardins.			
<b>LIATRIS</b>			
pycnostachya ♀ ( <i>nouv.</i> )	» 40	» 4 »	»
<b>LIMAÇON.</b> Voy. au POTAGER.			
<b>LIMNANTHES</b>			
à grande fleur de Douglas ⊙.	» 25	» 30	1 20
<b>LIN</b>			
à grande fleur rouge ⊙			
kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— — ROSE ⊙.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
vivace bleu ♀.	kil. 12 »	» 15	» 30 1 40
— blanc ♀.	kil. 12 »	» 25	» 30 1 40
— varié ♀.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
montanum ♀.	» »	» »	» »
flavum vel campanulatum ♀.	» 40	1 »	»
<b>LINAIRE</b>			
Cymbalaire ♀	» 40	» 4 »	»
Très-bonne plante à suspension et pour rocailles.			
Maroccana ⊙ ( <i>nouv.</i> )	» 40	» 30	1 20
— ROSE ⊙ ( <i>nouv.</i> ). Voy. au Supp.	» »	» »	» »
pourpre ou à fleur d'Orchis ⊙.	kil. 6 »	» 25	» » 80
— à fleur blanche ⊙.	kil. 10 »	» 25	» 30 1 25
reticulata var. aureo-purpurea ⊙ ( <i>nouv.</i> )	» 75	» 5 »	»
<b>LIVÈCHE</b>			
du Péloponèse ♀	» 40	» »	»

## LOASA

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
orange. L. lateritia ⊙ ♀	» 25	» 95	7 »
Plante grimpanche; fleur curieuse, orange et jaune; feuille piquante comme celle de l'ortie.			
VULCANICA ⊙ ♀ ( <i>nouv.</i> )	1 »	1 »	8 »
Variété charmante, découverte par M. Ed. André, et à laquelle on a donné à tort le nom de L. Wallisii dans d'autres catalogues.			

## LOBELIA

<b>Erinus</b> ⊙ ♀	» 25	» 60	1 »
— COMPACTA ALBA ⊙ ♀	» 40	» 60	4 »
— ERECTA BICOLOR ♀	» 40	» 60	4 »
— GRANDIFLORA SUPERBA ⊙ ♀	» 40	» 75	5 »
— LINDLEYANA (rose) ⊙ ♀	» 40	» 50	3 »
— MARMORATA (Paxtoniana) ⊙ ♀	» 40	» 75	5 »
— speciosa ⊙ ♀	» 40	1 10	8 »
— STRICTA MULTIFLORA ⊙ ♀	» 40	» 75	5 »
— varié ⊙ ♀	» 40	» 60	4 »
— NAIN DOUBLE VARIÉ ⊙ ♀ ( <i>nouv.</i> )	1 gr. 2 »	1 »	»
gracilis alba ⊙ ♀	» 25	» 75	5 »
— ERECTA ⊙ ♀	» 40	» 75	5 »
— alba ⊙ ♀ ( <i>nouv.</i> )	» 40	» 80	6 »
ramosa ⊙.	» 40	» 75	5 »
écarlate. L. cardinalis ♀	1 gr. 2 50	1 »	» 20 »
— QUEEN VICTORIA ♀.	1 gr. 2 50	1 »	» 20 »
Magnifique plante entièrement rouge.			
FULGENS ♀	1 gr. 3 50	1 50	» 30 »
syphilitica hybride varié ♀	» 40	» 10	»
Très-belles variétés de Lobelia vivace.			
vivace hybride varié ♀ ( <i>nouv.</i> )	10 paquets 15 »	2 »	» 45 »

## LONAS

UMBELLATA ⊙.	» 40	» 30	1 50
--------------	------	------	------

## LOPHOSPERMUM

grimant ⊙ ♀	» 40	» 3 »	»
Plantes grimpanches; fleur tubuleuse, rose ou rose vif.			

## LOTIER

cultivé ⊙.	kil. 3 »	» 25	» » 50
Saint-Jacques ⊙ ♀	» 25	» 50	» 3 »

## LUNAIRE

annuelle. Monnaie du Pape ♂	kil. 12 »	» 15	» 30 1 50
-----------------------------	-----------	------	-----------

## LUPIN

changeant ⊙ (odorant)	kil. 2 50	» 25	» » 50
— de Cruikshank ⊙	kil. 3 »	» 25	» » 50
Bleu, blanc et jaune; odorant.			
— DE CRUIKSHANK HYBRIDE ⊙.	» 40	» 25	1 20
Un des plus beaux Lupins annuels; fleur très-odorante.			

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>LUPIN (suite)</b>			
grand rose ⊙ . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
— bleu ⊙ . . . kil. 2 50	» 15	» »	» 50
de Hartweg ⊙ ½ . . . kil. 3 »	» 25	» »	» 50
<b>HYBRIDUS ATROCOCCINEUS</b>			
⊙ . . . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
jaune odorant ⊙ . . . kil. 1 »	» 15	» »	» 25
— soufre. L. sulphureus ⊙ . . . kil. 9 »	» 40	» 25	1 »
nain ⊙ . . . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
petit bleu ⊙ . . . kil. 1 »	» 15	» »	» 25
pilosus, fl. albo ⊙ . . . kil. 2 50	» 25	» »	» 50
subramosus (subcarinosus) ⊙ . . . kil. 8 »	» 25	» 25	1 »
tricolor elegans, L. hybridus insignis ou superbe de Dunnett ⊙ . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
variétés annuelles en mélange ⊙ . . . kil. 4 »	» 25	» »	» 60
polyphyllé varié ½ k. 4 »	» 25	» »	» 60
— tricolore ½ . . . . . » 25			

**LYCHNIS**

Croix de Jérusalem rouge ⊙ ½			
kil. 10 »	» 15	» 30	1 25
— — blanche ⊙ ½ kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— — couleur de chair ⊙ ½ . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 40
— — variée ⊙ ½ . . . kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
diurna ⊙ ½ . . . . . » 40	1 »		
éclatant, L. fulgens ⊙ ½ . . . » 40	» »		
MAAGEANA HYBRIDE ⊙ ½ . . . » 75	» 90	6 »	
— NAIN BLANC CARNÉ ⊙ ½ (nouv.) . . . . . » 75	2 50		
— NAIN HYBRIDE VARIÉ ⊙ ½ (nouv.) . Voy. au Suppl. . . » »			

**MAÏS**

panaché du Japon ⊙ . . . 100 kil. 170 » kil. 2 »	» 15	» »	» 40
Feuille panachée rubanée de blanc; variété très-ornementale.			

**MALOPE**

à grande fleur rose ⊙ . . . kil. 3 50	» 15	» »	» 55
— blanche ⊙ . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 55
— variée ⊙ . . . kil. 3 50	» 25	» »	» 55

**MARTYNIA**

annua vel proboscidea ⊙ . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 40
à fleur jaune ⊙ . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 40
pourpre odorant ⊙ . . . kil. 12 »	» 25	» 30	1 40

**MASSETTE**

à large feuille. Typha latifolia. ½ . . . . . » 15	» 30	1 50	
----------------------------------------------------	------	------	--

**MATRICAIRE**

blanche double ⊙ ½ . . . » 15			
ENIMIA ⊙ ½ . . . . . » 25	» 30	1 50	
— à grande fleur ⊙ ½ . . . » 25	» 60	4 »	
— NAIN DOUBLE ⊙ ½ (nouv.) . . . . . » 40			
Fleurs blanc pur; plantes florifères.			
mandiane double ⊙ ½ . . . » 25	» 40	2 »	

**MAURANDIA**

alba ⊙ ½ . . . . . » 40			
de Barclay ⊙ ½ . . . . . » 40	2 50		
— Luceyana ⊙ ½ . . . . . » 40	2 50		
varié ⊙ ½ . . . . . » 40	2 50		

Plantes grimpantes; joli feuillage et belles fleurs.

**MAUVE**

d'Alger. Malva Mauritiana ⊙ ½ . . . kil. 6 »	» 25	» »	» 80
frisée ⊙ . . . . . kil. 5 »	» 25	» »	» 75

**MELILOT**

bleu. Baume du Pérou ⊙ . . . kil. 3 »	» 15	» »	» 50
---------------------------------------	------	-----	------

**MIMULUS**

cardinalis varié ⊙ ½ . . . » 40	1 50		
cupreus ⊙ ½ . . . . . » 40	2 »		
— hybridus panaché et strié ⊙ ½ . . . . . » 40	2 »		
— — CINABRE ⊙ ½ . . . » 40			
— — FOND BLANC ⊙ ½ . . » 40	2 50		

Races remarquables par la grande diversité et la richesse du coloris des fleurs. Plantes basses, touffues, très-vigoneuses et très-florifères.

cupreus nanus tigrinus ⊙ ½ (nouv.) . . . . . » 75	3 »		
musqué ⊙ ½ . . . . . » 40	2 30	20 »	
punctué. M. punctatus ⊙ ½ . . . » 25	1 10	8 »	
rubinus ⊙ ½ . . . . . » 25	» 80	6 »	
TIGRINUS FLORE DUPLEX ⊙ ½ . . . » 75	5 »		
Tillingii ⊙ ½ . . . . . » 40	1 50		

**MOMORDICA**

balsamina. Pomme de merveille ⊙ . . . » 25	» 50	2 50	
charantia ⊙ . . . . . kil. 15 »	» 25	» 40	1 80
elaterium ⊙ . . . . . » 25	» 40	2 »	

**MORELLE. Voy. SOLANUM.****MORINE**

A LONGUE FEUILLE ½ . . . » 40	1 10	8 »	
-------------------------------	------	-----	--

**MOURON. Anagallis.**

à grande fleur (rouge). A. fruticosa ⊙ ½ . . . . . » 40	» 75	5 »	
— bleue. A. Philipsii ⊙ ½ . . . » 40	» 75	5 »	
— varié ⊙ ½ . . . . . » 40	» 75	5 »	

**MUFLIER. GUEULE DE LOUP.**

grand varié ⊙ ½ kil. 28 » » 25	» 50	3 »	
— par couleurs séparées . . . » 40	» 60		

bicolore blanc et panaché rouge et rouge pour-blanc (caryophyllodes).  
blanc rosé. pourpre.  
blanc strié rose. rouge violacé  
panaché jaune. lèvre jaune.

— CONSTANTIN TRETIAKOFF ⊙ ½ . . . . . » 40	» 60		
--------------------------------------------	------	--	--

Très-belle variété.

— Coll. de 8 var. en 8 paq. . . 2 50			
--------------------------------------	--	--	--



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

**MUFLIER. GUEULE DE LOUP (suite)**

**NAIN ou TOM POUCE varié** ♂ kil. 25 » » 40 » 50 2 80

Port trapu et presque complètement nain; fleurs grandes, beaux épis.

**nain ou Tom Pouce par couleurs séparées** . . . . . » 60 1 20

blanc. panaché jaune.  
cuivré. pourpre.  
jaune. pourpre et violet panaché.  
jaune pourpre et violet. pourpre et blanc.  
lilas et blanc. rouge pourpre et jaune.

— Coll. de 8 var. en 8 paq. . . 3 » 1

**MUGUET**

du Japon (Ophiopogon, Herbe aux turquoises) ♂ . . . . . » 40 » 50 2 50  
de mai. Convallaria majalis ♂ . . . . . » 40 1 25  
Secau de Salomon. C. polygon. ♂ . . . . . » 40 1 25  
C. multiflora ♂ . . . . . » 40 1 25  
C. verticillata ♂ . . . . . » »

**MYOSOTIS**

**des Alpes** ♂ . . . . . » 25 1 25 10 »  
— blanc ♂ . . . . . » 25 » 75 5 »  
— ROSE ♂ . . . . . » 40 1 10 8 »  
— en mélange ♂ . . . . . » 25 » 90 6 »  
— NAIN BLEU ♂ . . . . . » 40  
— — BLANC ♂ (nouv.) . . . . . » 40 1 80 15 »  
— — rose ♂ (nouv.) . . . . . » »  
Azorica ♂ . . . . . » 60  
OBLONGATA ♂ . . . . . » 40 1 25 10 »  
**palustris (vrai). Souvenez-vous de moi** ♂ . . . . . 1 » 4 » 35 »  
**arvensis** ♂ . . . . . » 25 » 55 3 50

La graine du M. palustris vrai est très-rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le M. arvensis.

**NÆGELIA**

très-belles var. en mélange ♂ .  
1 gr. 15 »; 10 paquets 12 » 1 50

**NEMOPHILA**

**insignis bleu** ♂ kil. 2 50 » 15 » » 50

Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou massifs.

**insignis blanc** ♂ kil. 3 » » 25 » » 50

— **bleu bordé blanc** ♂ kil. 3 » » 25 » » 50

— **panaché** . . . . . kil. 3 » » 25 » » 50

— **varié** . . . . . kil. 2 50 » 25 » » 50

**à grande tache. N. maculata** . . . . . kil. 2 50 » 25 » » 50

Fleur blanche à taches violettes.

**atomaria ou ponctué** ♂ . . . . . kil. 5 » » 25 » » 75

— **oculata** ♂ . . . . . kil. 6 » » 25 » » 80

**à disque noir. N. discoidalis** ♂ . . . . . kil. 4 » » 25 » » 60

**NICANDRA**

du Pérou ♂ . . . . . » 25 » 25 1 »

**NIEREMBERGIA**

**FRUTESCENS** ♂ . . . . . » 40 1 10 8 »

Superbe espèce vivace pour la décoration des jardins en été.

**gracilis** ♂ . . . . . » 40 1 25 10 »

Plante légère à fleurs nombreuses lilas et blanc.

**NIGELLE**

**de Damas. Patte d'araignée** ♂

kil. 3 » » 15 » » » 50

— à fleur blanche ♂ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

— variée ♂ . . . . . kil. 3 » » 25 » » » 50

— **naine** ♂ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

d'Espagne ♂ . . . . . kil. 3 » » 25 » » » 50

— **blanche** ♂ . . . . . kil. 5 » » 25 » » » 75

— **pourpre** ♂ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »

— variée ♂ . . . . . kil. 4 » » 25 » » » 60

**NOLANA**

**à feuille d'Arroche. N. atriplicifolia** ♂ . . . . . kil. 8 » » 25 » 25 1 »

**à feuille d'Arroche à grande fleur blanche** ♂ . . . . . kil. 10 » » 25 » 30 1 25

**prostrata** ♂ . . . . . kil. 6 » » 25 » » » 80

Plantes rampantes; fleur bleue et jaune en cloche.

**NYCTERINIA**

**SELAGINOIDES** ♂ . . . . . kil. 20 » » 40 » 50 2 30

Plante basse; petites fleurs nombreuses, blanc rosé, odorantes.

**NYMPHÆA. Nénuphar.**

**alba** ♂ . . . . . » 75

**lutea** ♂ . . . . . » »

**OBELISCARIA**

**pulcherrima. Rudbeckia Drummondii** ♂ . . . . . kil. 8 » » 40 » 25 1 »

**ŒILLET. Dianthus.**

**à ratafia ou Grenadin** ♂ . . . . . » 40 1 »

**des fleuristes double varié**

extra ♂ . . . . . » 40 6 5 55 »

— **DOUBLE NAIN HATIF VARIÉ** ♂ . . . . . » 40 3 »

Race très-touffue, compacte; fleurs doubles très-nombreuses, de couleurs variées.

**de fantaisie varié** ♂ . . . . .

1 gr., environ 600 graines, 2 20 1 » 18 »

— **fond ardoisé** ♂ . . . . .

1 gr., environ 600 graines, 2 50 1 » 22 »

— **fond blanc** ♂ . . . . .

1 gr., environ 600 graines, 2 50 1 » 22 »

— **fond jaune** ♂ . . . . . 1 »

— **Avranchin** ♂ . . . . . 1 »

**flamand (1<sup>er</sup> ordre)** ♂ . . . . . 2 50

**remontant (1<sup>er</sup> choix)** ♂ . . . . .

1 gr., environ 600 graines, 3 » 1 50 25 »

Les semis de graines des Œillets des fleuristes doubles, flamands, de fantaisie et remontants, produisent toujours un certain nombre de sujets à fleurs simples et médiocres.

**Mignardise d'Écosse varié. D. Sco-ticus** ♂ . . . . . » 40 » 40 2 »

**MIGNARDISE DOUBLE VARIÉ** ♂ . . . . . 1 gr. 10 » 1 50

— **double blanc** ♂ . . . . . 1 »

— **ANGLAISE DOUBLE A GRANDE FLEUR** ♂ . . . . .

1 gr. 12 » 2 »

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>CEILLET. <i>Dianthus</i> (suite)</b>			
<b>de Chine double varié</b> ♂			
kil. 22 »	» 25	» 50	2 50
— à large feuille rouge foncé			
♂ (nouv.)	» 40	» 75	5 »
— BLANC ♂ (nouv.)	» 40	» 60	4 »
— NAIN BLANC ♂			
(nouv.)	» 40	» 50	3 »
— nain varié ♂	» 40	» 50	2 50
— nain atrosanguinea ♂	» 40	» 60	4 »
— DEHEDDEVIG VARIÉ ♂	» 40	» 75	5 »
— LACINIÉ VARIÉ ♂	» 40	» 60	4 »
Les fleurs de ces deux dernières races sont très-larges, simples, à bords longuement frangés, coloris riches.			
<b>DENTOSUS HYBRIDUS</b> ♂	» 40	» 90	6 »
hybride de Brown (mule pink) ♂	» 40	» 50	3 »
superbe. D. superbus ♂	» 40	» 50	3 »

**CEILLET de poète**

<b>varié</b> ♂	kil. 15 »	» 15	» 35	1 80
<b>nigricans</b> ♂	» 40			
Plante remarquable, entièrement rouge-noir.				
<b>OCULÉ-MARGINÉ</b> ♂	» 40			
<b>ROUGE ÉCLATANT</b> ♂	» 40			
<b>NAIN VARIÉ</b> ♂	» 40	» 75	5 »	
<b>double varié</b> ♂	» 40			

**CEILLET D'INDE**

<b>double grand</b> ♂	kil. 10 »	» 15	» 30	1 25
— orange ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— varié ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25
— nain ♂	» 25			
— MARGINÉ ♂	» 25	» 40	2 »	
— très-nain ♂	kil. 10 »	» 25	» 25	1 20

Fleur mordoré brun ; jolie plante pour bordures.

— <b>TRÈS-NAIN JAUNE</b> ♂				
kil. 10 »	» 25	» 30	1 25	
— <b>très-nain jaune à centre brun.</b> ( <i>Tagetes patula pulchra nana</i> ) ♂ (nouv.)				
kil. 15 »	» 25	» 40	1 80	
<b>rayé grand</b> (simple) ♂				
kil. 10 »	» 25	» 30	1 25	
— <b>NAIN SIMPLE</b> ♂	kil. 10 »	» 25	» 30	1 25

**ORCHIS**

<b>conopsea</b> ♂	» 40	4 »	
<b>globosa</b> ♂	» 40		
<b>odoratissima</b> ♂	» 40		

**OREILLE D'OURS. Voy. AURICULE.****ORGE à épis en crinière. Voy. HORDEUM.****ORNITHOGALE**

<b>des Pyrénées</b> ♂	» 40	» 50	
<b>en ombelle</b> ♂	» 40		

**OROBE**

<b>jaune, Orobus luteus</b> ♂	» 40	» 80	
<b>noir, O. niger</b> ♂	» 25	» 40	2 »
<b>printanier, O. vernus</b> ♂	» 40	» 50	

**OXALIS**

<b>corniculata purpurea</b> ♂	» 40	1 50	
<b>ROSE, O. rosea</b> ♂	» 40	1 50	12 »
<b>ROSEA DELICATA</b> ♂	» 40	1 50	
<b>VALDIVIANA</b> ♂	» 40	» 75	5 »
Petite plante très-rustique, très-florifère, fleur jaune.			

**OXYURA**

<b>chrysanthemoides</b> ♂	» 25	» 50	2 50
---------------------------	------	------	------

**PALAVA**

<b>FLEXUOSA</b> ♂	» 40	» 40	2 »
Charmante petite touffe rugulière et compacte ; fleurs roses, très-nombreuses.			

**PANICAUT. Voy. ERYNGIUM.****PANICUM (Graminée)**

<b>plicatum</b> ♂	» 40	1 20	
<b>sulcatum</b> ♂	» 40	1 20	
<b>virgatum</b> ♂ (belle graminée)	» 40		

**PAQUERETTE**

<b>petite des prés simple</b> ♂	» 25	» 50	3 »
<b>des jardins double blanche</b> ♂	» 40	2 50	20 »
— <b>DOUBLE ROUGE</b> ♂			
(nouv.) Voy. au Suppl.	» 40	4 »	35 »
— <b>double variée</b> ♂	» 40	4 »	35 »
Très-double et très-belle.			

**PASSE-ROSE. Voy. ROSE-TRÉMIÈRE.****PAVOT**

<b>double varié</b> ♂	kil. 3 »	» 15	» »	» 50
— <b>par couleurs séparées.</b>				
kil. 5 »	» 25	» »	» »	» 75

amarante.	noir lamé feu.
bichon.	panaché rouge et blanc,
blanc.	pétales entiers,
blanc carné bordé rose.	ponceau.
— panaché rouge.	rose nuancé cramoi.
cédré foncé.	— vif à fleur de pivoine.
écarlate et blanc.	— cerise.
— lamé violet.	rouge.
grenat.	— vif à fleur de pivoine,
gris de lin.	violet foncé.
lilas cramoi.	— lamé feu.
— clair.	

— Coll. de 20 var. en 20 paquets. 3 75

<b>double nain varié</b> ♂	kil. 5 »	» 25	» »	» 75
— <b>par couleurs séparées</b> ♂	» 25	» 25	1 20	

blanc liseré.	pourpre foncé.
écarlate (et blanc.)	rose.
lilas.	— et cramoi.
— bordé feu.	violet noir nuancé feu.
ponceau.	

— Collection de 10 variétés

<b>en 10 paquets</b>	2 20		
<b>safrané, P. croceum</b> ♂	» 40	» 50	3 »
<b>de Tournefort, P. Orientale</b> ♂	» 25	» 75	5 »
<b>vivace à bractées</b> ♂	» 25	» 50	3 »

**PEDICULARIS**

<b>palustris</b> ♂	» 40		
<b>verticillata</b> ♂	» 40	2 »	

## PELARGONIUM

(Les graines suivantes proviennent de collections d'élite de variétés par noms).

A GRANDE FLEUR  $\otimes$ 

10000 graines 180 »  
1000 — 20 »  
100 — 2 50 2 »

DE FANTAISIE  $\otimes$ .

1000 graines 30 »  
100 — 3 50 2 »

ODIER ou à 5 macules  $\otimes$ .

100 graines 4 » 2 »

## A FEUILLE DE LIERRE, C. pel-

tatum.  $\otimes$  1000 graines 12 »

100 — 1 50 2 »

zonale et inquinans. Voy. GERANIUM.

## PENNISSETUM (Graminée)

VILLOSUM (longistylum)  $\otimes$ .

kil. 10 » » 40 » 30 1 25

Graminée à nombreux et élégants épis blancs, laineux.

## PENSÉE anglaise

## à grande fleur variée très-

beau mélange  $\otimes$  . . . » 40 2 30 20 »

— — choix extra  $\otimes$  . . . » 75

à grandes macules variée (choix extra)  $\otimes$  . 1 g. 2 50 2 » 20 »

Choix magnifique de Pensée à gr. fleur, à très-grandes macules.

blanche  $\otimes$  . . . » 75 3 50

bleu de ciel  $\otimes$  . . . » 75 3 »

BLEU FONCÉ  $\otimes$  . . . » 75 3 »

Faust ou Roi des Noirs  $\otimes$  . . . » 40 1 30 10 »

JAUNE PUR  $\otimes$  . . . » 75 3 50

PANACHÉE RAYÉE variée  $\otimes$  . 1 » 5 »

POURPRE ET JAUNE  $\otimes$  . . . » 75 3 »

violette bordée blanc  $\otimes$  . . . » 40 3 »

## PENTSTEMON

elegans et campanulatus variés  $\otimes$  . . . » 25 » 50 3 »

gentianoides Hartwegii cœruleus  $\otimes$  . . . » 40

HETEROPHYLLUS  $\otimes$  . . . » 40 2 »

hybride à grande fleur varié  $\otimes$  . . . 1 » 3 » 25 »

SPECIOSUS  $\otimes$  . . . » »

Belle espèce vivace rustique, très-fleurifère.

## PERILLA

de Nankin  $\otimes$  . . . kil. 5 » » 25 » » 80

Feuillage ornemental, d'un pourpre-noir bronzé.

— à feuille laciniée  $\otimes$  . . . kil. 6 » » 25 » » 80

## PERSICAIRE du Levant

blanche  $\otimes$  . . . kil. 12 » » 25 » 35 1 50

rouge  $\otimes$  . . . kil. 6 » » 25 » » 80

variée  $\otimes$  . . . kil. 6 » » 25 » » 80

## PERVENCHE de Madagascar

blanche  $\otimes$  . . . kil. 60 » » 40 1 » 7 »

blanc pur  $\otimes$  . . . kil. 80 » » 40 1 20 9 »

rose  $\otimes$  . . . kil. 60 » » 40 1 » 7 »

en mélange  $\otimes$  . . . kil. 60 » » 40 1 » 7 »

Semer sur couche en mars-avril, et repiquer en pots sur couche.

## PETUNIA

## blanc odorant. P. nyctagini-

flora  $\otimes$  . . . kil. 12 » » 25 » 30 1 40

à fleur violette. P. phœnicea  $\otimes$  . . . » 25

hybride varié extra  $\otimes$  . . . kil. 50 » » 40 » 80 6 »

— CENTRE POURPRE VEINÉ  $\otimes$  . . . kil. 60 » » 75 » 95 7 »

— Gloire de Segrez (Ct<sup>ess</sup> d'Ellesmere)  $\otimes$  . . . » 40 » 80 6 »

— PANACHÉ  $\otimes$  . . . » 75 » 75 5 »

— ROUGE POURPRE  $\otimes$  . . . » 75 » 75 5 »

— à grande fleur blanche  $\otimes$  (nouv.) . . . 1 50

— panachée varié  $\otimes$  (nouv.) . . . 1 » 5 »

Très-belle race, très-recommandable.

— à très-grande fleur et large gorge. P. hybr. grandiflora superbissima  $\otimes$  (nouv.) . . . 2 50

Un des plus beaux genres de Petunia jusqu'à présent en culture.

— NAIN COMPACTE VARIÉ  $\otimes$  (nouv.) . . . Voy. au Suppl. » » »

— DOUBLE  $\otimes$  . 1 gr. 4 » » 75 35 »

— — panaché  $\otimes$  . 1 gr. 4 » 1 » 35 »

Ces graines reproduisent des plantes à fleur double dans une forte proportion.

## PHACELIA

bipinnatifida vel congesta  $\otimes$  . . . kil. 4 » » 25 » » 60

## PHALANGIUM

ramosum  $\otimes$  . . . » 40 1 »

Liliago  $\otimes$  . . . » »

## PHLOX

de Drummond varié  $\otimes$ 

kil. 45 » » 25 » 75 5 »

— blanc  $\otimes$  . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— chamois rosé  $\otimes$  . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— écarlate  $\otimes$  . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50

Jolie variété d'un coloris vif et distinct.

— oculata  $\otimes$  . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— pourpre  $\otimes$  . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50

— Prince Léopold  $\otimes$  . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50

— rouge strié blanc  $\otimes$  . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— variabilis  $\otimes$  . . . kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— VERMILLON  $\otimes$  (nouv.) . . . kil. 60 » 1 50 » 90 6 50

— violet strié blanc  $\otimes$  . . . kil. 50 » » 40 » 75 5 50



## PHLOX (suite)

de Drummond à grande  
fleur varié (nouv.).

kil. 60 » » 40 » 90 6 50

— — BLANCHE (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— — ÉCARLATE (Mélécure) (nouv.).

(nouv.). . . . . » 75

— — lilas à œil blanc (nouv.).

— — rose à œil blanc (nouv.).

kil. 55 » » 40 » 90 6 »

— — rose vif à œil blanc

(nouv.). . . . . » »

— — rouge éclatant à œil

blanc. Ph. grandiflora

splendens (nouv.). . . . . » »

— — TRICOLEUR (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— — violet étoilé blanc

(nouv.). . . . . » 75

Cette belle race est destinée à rem-  
placer complètement l'ancien Phlox de  
Drummond.

— NAIN BLANC (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— — CARMIN (nouv.).

— — CRAMOISI (nouv.).

kil. 70 » » 75 1 10 8 »

— — LÉOPOLD (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— — ROSE SAUMONÉ (nouv.).

(nouv.). . . . . » »

— — ROSE A CŒUR POUR-

PRE (nouv.). . . . . » »

— — ROUGE FEU (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

Genre nouveau, très-intéressant.

— NAIN COMPACTE VARIÉ (nouv.).

(nouv.). . . . . 1 »

vivace hybride varié (nouv.).

kil. 45 » » 40 » 75 5 »

## PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique (nouv.). . . . . » 25 » 60 4 »

## PIED-D'ALOUETTE

## des blés double varié (nouv.).

kil. 12 » » 25 » 30 1 40

— — par couleurs séparées . . . . . » 25 » 35 1 80

blanc. panaché tricolore.

couleur de chair. rouge.

gris de lin. violet.

lilas.

Collection de 7 var. en 7 paquets 1 50

## DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL

BLEU FONCÉ (nouv.). . . . . » 40 » 60 3 »

— — — ROSE STRIÉ (nouv.).

— — — VARIÉ. D. orn.

imperiale fl. pleno (nouv.).

(nouv.) kil. 20 » » 40 » 50 2 30

Race intéressante excessivement rami-  
fiée, se couvrant d'une multitude d'épis  
de fleurs.

## des blés nain double varié. D.

orn. candelabrum (nouv.). . . . . » 40 1 80 15 »

Race naine très-florifère.

## PIED-D'ALOUETTE (suite)

## grand double varié (nouv.).

kil. 12 » » 25 » 35 1 50

— par couleurs séparées . . . . . » 25 » 40 1 80

blanc. lilas de vin.

brun. rose.

couleur de chair. violet.

gris de lin. violet clair.

Collect. de 7 var. en 7 paquets. 1 50

## nain double varié (nouv.).

kil. 16 » » 25 » 40 1 80

— par couleurs séparées . . . . . » 25 » 50 2 50

blanc. mauve.

brun. — clair.

— pâle. rose.

gris de lin. violet.

lilas.

Collect. de 7 var. en 7 paquets. » »

à pétales en cœur. D. cardio-

petalum (nouv.). . . . . » 25 » 35 1 50

vivace. Delphinium elatum (nouv.).

— brillant. D. formosum

(nouv.). . . . . » 25 1 10 8 »

— — LILAS BLEUATRE (nouv.).

(nouv.). . . . . » 25

Superbe variété vivace rustique.

— à grande fleur ou de la

Chine (nouv.). . . . . » 25 » 55 3 »

— à grande fleur blanche (nouv.).

— hybride bleu clair (nouv.).

— — varié (nouv.). . . . . » 25 » 30 1 50

— — double (nouv.). . . . . » »

— rouge écarlate. D. nudi-

caule (nouv.). . . . . 1 » 3 30 30 »

Une des plus belles variétés de Pied-  
d'Alouette vivace.

## PIMPINELLA

magna rosea (nouv.). . . . . » 40 1 50

## PIVOINE

à feuille menue (nouv.). . . . . » » » 60

officinale (nouv.). . . . . kil. 4 50 » 25 » » 60

herbacée ou de Chine en mé-

lange (nouv.). . . . . » 40 2 30 20 »

## PLANTAIN

d'eau. Alisma plantago (nouv.). . . . . » 25 » 25 1 »

## PODALYRE

de la Caroline. P. Australis (nouv.). . . . . » 25 » 30 1 50

## PODOLEPIS

chrysantha (nouv.). . . . . » 40 » 50 3 »

gracilis (nouv.). . . . . » 40 » 50 3 »

Plante gracieuse à fleur couleur de

chair.

## POIRÉE ou Bette

à carde rouge du Brésil (nouv.). . . . . kil. 2 20 » 15 » » 40

— jaune du Brésil (nouv.). . . . . » 15 » » » 40

— rouge du Chili (nouv.). . . . . k. 2 50 » 25 » » 40

— jaune du Chili (nouv.). . . . . k. 2 50 » 25 » » 40

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
<b>POIS A ODEUR, POIS DE SENTEUR</b>			
<b>varié</b> ○.			
100 kil. 230 » kil. 2 50 »	15 »	»	» 45 »
blanc ○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
brun violet ○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
panaché rose ○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
— rouge ○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
— violet ○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
<b>ROUGE VIF.</b> Invincible scarlet			
○ . . . . . kil. 3 »	25 »	»	» 50 »
<b>vivace ou à bouquet</b> (rose)			
℥ . . . . . kil. 8 »	25 »	25 »	1 »
— blanc ℥ . . . . . »	40 »	50 »	3 »
— rouge ℥ . . . . . »	25 »	40 »	2 »

**POLÉMOINE.** Voy. VALÉRIANE Grecque.**POLYGALA**chamæbuxus ℥<sup>+</sup>. . . . . » 40 | 2 50 |**POTENTILLE**

à grande fleur ℥<sup>+</sup>. . . . . » 40 | 2 » |  
dorée. P. aurea ℥<sup>+</sup> kil. 20 » » 25 » 50 | 2 30 »  
**HYBRIDE DOUBLE** ℥ . . . . . » 40 | 2 30 | 20 »  
**RUPESTRIS A FLEUR BLAN-**  
**CHE** ℥ . . . . . » 40 | 40 | 2 »

**POURPIER**

**à grande fl. varié** ○

kil. 35 » » 25 » 60 | 3 80 »

— — blanche ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — orange ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — panachée. P. caryophyl-  
loides ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — rouge violet ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — de Thellusson ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — de Thorburn, jaune ○ . . . . . » 25 » 55 | 3 50 »

— — **DOUBLE varié** ○ . . . . . 1 » 4 40 | 40 »

Le semis de Pourpier double rend  
toujours une certaine proportion de  
plantes à fleurs simples.

Les Pourpiers conviennent surtout  
pour expositions au soleil.

**PRIMEVÈRE. PRIMULA.**

acaule ou à grande fleur  
variée ℥ . . . . . 1 » | 3 » |

**Auricule.** Voy. AURICULE.

cutusoides . . . . . » 40 | 1 50 |

**DENTICULATA** ℥ (nouv.).

℥. au Suppl. . . . . » »

élevée des bois. P. elatior ℥ . . . . . » »

farineuse. P. farinosa ○ ℥ . . . . . » 40 »

jaune. Coucou. P. officinalis ℥ . . . . . » 40 » 75 | 5 »

**DU JAPON** (type) ℥ . . . . . » 75 | 2 30 | 20 »

— blanche ℥ . . . . . 1 » | 2 30 | 20 »

— lilas ℥ . . . . . 1 » | 2 30 | 20 »

— en très-beau mélange ℥ . . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

**des jardins variée** ℥

kil. 60 » » 25 | 1 » | 7 »

**DES JARDINS DOUBLE** (à fleurs  
emboltées) ℥ . . . 1 gr 2 50 » 2 » | 20 »

de Chine blanche ○ ℥ . . . . . » 40 | 8 »

— variée tr.-beau mélange ○ ℥ . . . . . » 40 | 8 »

— rouge vif ○ ℥ (nouv.).

1 gr. 1 30 1 50 | 10 » |

— **ROUGE VIOLACÉ** (Lapipe)  
○ ℥ . . . . . 1 gr. 1 20 1 » | 8 » |

**PRIMEVÈRE (suite)**

de Chine double variée ○ ℥

1 gr. 15 » 2 » |

— **frangée blanche** ○ ℥.

1 gr. 3 50 » 60 | 28 » |

— — **CUIVRÉE** ○ ℥.

1 gr. 3 50 » 60 | 28 » |

— — **PANACHÉE** ○ ℥.

1 gr. 4 » » 60 | 35 » |

— — **POURPRE A COEUR**  
**BRUN** ○ ℥ (nouv.).

1 gr. 5 » 1 50 |

— — **rose** ○ ℥. 1 gr. 3 50 » 60 | 28 »

— — **ROUGE VIF** ○ ℥ (nouv.) 1 50 |

— — **ROUGE VIOLACÉ** (race  
Lapipe) ○ ℥ (nouv.)

1 gr. 5 » 1 50 |

— — variée ○ ℥. 1 gr. 2 » » 60 | 15 » |

— **FILICIFOLIA** vel macro-  
phylla **FIMBRIATA ALBA**  
○ ℥ . . . . . 1 gr. 5 » 1 » | 40 » |

— — **FIMBRIATA**

**ROSEA** ○ ℥. 1 gr. 5 » 1 » | 40 » |

Les Primevères de Chine doivent être  
cultivées en pots sous châssis ou en  
serre tempérée.

**PYRETHRUM**

Alpinum ℥<sup>+</sup>. . . . . » » |

**gazonnant.** P. Tchihatchewii  
℥ (graines nettes). . . . . » 75 | 1 30 | 10 »

**PARTHENIUM AUREUM** ○ ℥  
(nouv.). . . . . » 40 | 1 80 | 15 »

Plante très-basse, à feuillage doré,  
excellente pour bordures.

roseum simple varié ○ ℥ . . . . . » 40 | 1 80 | 15 »

— double varié ○ ℥ . . . . . » 40 | 7 50 |

**REINE-MARGUERITE**

**Anémone en mélange** ○ . . . . . » 25 » 50 | 3 »

— **par couleurs séparées** . . . . . » 40 » 75 | 5 »

blanche. rouge.  
couleur de chair. violette.  
rose.

— Collection de 5 variétés en  
5 paquets. . . . . 1 75 |

**Anémone à pétales variée** ○ » 40 » 90 | 6 »

**couronnée variée** ○ . . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

— **par couleurs séparées** ○ . . . . . » 75 |

lilas. pompon magenta.  
rose. — rose.  
rouge. — rouge.  
violette. — violette.  
pompon lilas.

**pyramidale variée** ○ . . . . . » 25 | 1 30 | 10 »

— **extra en très-beau**  
**mélange** ○ . . . . . » 40 | 1 50 | 12 »

— **demi-naine à bouquet blan-**  
**che** ○ . . . . . » 75 | 1 50 | 12 »

— — à bouquet gris de  
lin ○ . . . . . » 75 | 2 10 | 18 »

— — rose ○ . . . . . » 75 |

— — rouge ○ . . . . . » 75 |

— — variée ○ . . . . . » 75 | 1 80 | 15 »

Les Reines-Marguerites pyramidales  
demi-naines à bouquet forment une des  
plus jolies races.

**demi-naine multiflore** ○

par couleurs séparées. . . . . » 75 |

blanche. couronnée rose.  
mauve. — rouge.  
couronné . . . — violette.

## REINE-MARGUERITE (suite)

demi-naine multiflore variée ⊙ » 75 | 6 » |  
Collection de » variétés. . . » » |

C'est une des plus belles races de Reines-Marguerites.

**mélange de Pivoine,**  
**etc., etc.** ⊙ . . . . . » 60 | 1 90 | 16 »

Dans ce mélange sont comprises les races : pivoine, imbriquée, imbriquée-pompon, perfection et à fleur de Chrysanthème.

**PIVOINE** ⊙, par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 50 |

blanc de neige. rouge liseré blanc.  
gris de lin. violet liseré blanc.  
magenta.

**PERFECTION** ⊙, par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.  
cramoisie. rouge foncé.  
lilas foncé.

— variée ⊙ . . . . . » 75 | 2 50 |

**A FLEUR DE CHRYSANTHÈME** ⊙, par couleurs séparées. . . » 75 | 2 50 |

couleur de chair. violet liseré blanc.  
rose.

— variée ⊙ . . . . . » 75 | 2 50 |

**IMBRIQUÉE** ⊙, par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.  
couleur de chair. — hortensia.  
gris de lin. rouge cerise.  
indigo. — foncé.  
magenta. — liseré blanc.  
mauve.

— variée ⊙ . . . . . » 75 | 2 50 |

— **VIOLETTE DEMI-NAINE** ⊙ (nouv.) . . . . . » 75 | 2 50 |

**IMBRIQUÉE POMPON** ⊙, par couleurs séparées. . . . » 75 | 2 50 |

blanc passant au lilas.  
bleu d'azur. magenta.  
blanche. mauve.  
chair. rose.  
cramoisi. rouge.  
gris de lin. violette.

— variée ⊙ . . . . . » 75 | 2 50 |

pyramidale, pivoine, etc. Collection de 15 variétés . . . 9 » |

**naine à fleur de Chrysanthème en mélange** ⊙ . » 60 | 1 80 | 15 »

— par couleurs séparées. . . . . » 75 | 2 50 |

blanche. rose.  
couleur chair. rouge.  
gris de lin. — écarlate.  
magenta. violette.

— Collect. de 6 variétés. 3 75 |

Cette race naine, à très-grandes fleurs, est une des plus recommandables.

**très-naine variée** ⊙ . . . . . » 40 | » 70 | 4 50

— par couleurs séparées. » 40 | 1 20 |

blanche. rose.  
cinabre carmin. rouge.  
lilas. — foncé.  
— clair. violette.

Coll. de 6 var. en 6 paq. . . 2 20 |

## RENONCULE

des jardins ou de Perse variée.

R. Asiaticus ♂ . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

aconitifolius ♂ . . . . . » 40 |

parnassifolius ♂ . . . . . » 40 |

## RÉSÉDA

**odorant** ⊙ ♂ . . . kil. 5 50 » 15 | » » 90

— **pyramidal à grande fleur**

♂ . . . . . kil. 45 » » 40 | » 75 | 5 »

Magnifique race; épis très-compactes, pyramidaux, formés de larges fleurs très-odorantes. Plante très-vigoureuse.

## RHODANTHE

**MACULATA** ⊙ . . . . . » 40 | 1 20 | 9 »

— **ALBA** ⊙ . . . . . » 40 | 1 40 | 12 »

**MANGLESII** ⊙ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

en mélange ⊙ . . . . . » 40 | 1 10 | 8 »

**MANGLESII FLORE PLENO** ⊙  
1 gram. 1 » 1 » 6 »

Variété encore très-peu fixée.

## RHUBARBE. Voy. au POTAGER.

## RICIN. Palma-Christi.

grand ♂ . . . . . kil. 3 » » 15 | » » » 50

petit ♂ . . . . . kil. 2 50 » » 15 | » » » 50

**sanguin** ♂ . . . . .

100 kil. 300 »; kil. 3 20 » » 25 | » » » 50

Port ornemental et pittoresque.

**CIBSONI** ♂ (nouv.) . . . » 40 | » 30 | 1 50

Nain, à tige et à feuilles brunes.

## ROSE-D'INDE

**double grande** ⊙ kil. 10 » » 15 | » 30 | 1 25

— **citron** ⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 25

— variée ⊙ . . . kil. 10 » » 25 | » 30 | 1 25

— **naine hât.** ⊙ . kil. 15 » » 25 | » 35 | 1 80

Très-belle variété recommandable.

## ROSE-TRÉMIÈRE double

**grande variée** ♂ . . . » 60 |

— Coll. de 15 var. en 15 paq. 9 »

**de la Chine** ♂ . . . » 25 | 2 »

— rouge ♂ . . . » 25 |

— variée ♂ . . . » »

## RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ . . . kil. 8 » » 25 | » 25 | 1 »

Drummondii. Voy. OBELISCARIA.

## RUE DE CHÈVRE. Voy. GALEGA OFFICINAL.

## SAGITTAIRE

flèche d'eau ♂ . . . . . » » |

## SAINFOIN

d'Espagne **rouge** ♂ . . . k. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— blanc ♂ . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

— varié ♂ . . . kil. 15 » » 25 | » 40 | 1 80

des montagnes ♂ . . . » 25 | 1 »

## SALICAIRE

officinale ♂ . . . kil. 15 » » 40 | » 40 | 2 »

## SALPIGLOSSIS

**hybride varié** ⊙ . kil. 25 » » 25 | » 50 | 2 80

— **nain varié** ⊙ . . . » 40 | » 60 | 3 50



## SANVITALIA

**procumbens** ♂. kil. 25 » » 25 | 50 | 2 80

Plante basse; très-bonne pour bordures; fleur jaune et brun.

**PROCUMBENS FLORE PLENO**

♂ . . . . . kil. 25 » » 40 | 50 | 2 80

Variété tout à fait basse, à fleurs très-nombreuses, très-doubles, entièrement d'un jaune vif doré.

## SAPONAIRE

**de Calabre blanche** ♂.

kil. 12 » » 25 | 30 | 1 40

Jolie variété à fleur d'un blanc pur.

— **rose** ♂ . . . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

Fleurs roses en étoiles, nombreuses; bordures et massifs.

— **en mélange** ♂. kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

— **COMPACTE ROSE** (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— **BLANCHE** ♂ (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

**OCYMOIDES** ♂. kil. 8 » » 40 | 25 | 1 »

Plante basse, charmante, excessivement florifère.

**officinale double** ♂. . . . . » 25 |

SAUGE. *Salvia*.

**argentée** ♂♂ (*feuill. blanc*).

kil. 12 50 » 40 | 30 | 1 50

**coccinée. S. coccinea** ♂.

kil. 15 » » 30 | 40 | 1 80

**coccinea punicea nana** ♂.

kil. 15 » » 40 | 40 | 1 80

**coccinée naine à grande fleur**

**rose** ♂ (nouv.). . . . . 1 | 1 30 | 10 »

**hormin rouge. S. horminum** ♂.

kil. 4 » » 25 | » | » 60

— **violette** ♂. . . . . kil. 4 » » 25 | » | » 60

**patens** ♂. . . . . 1 gr. 1 50 | 1 | 12 »

**des prés** ♂. . . . . » 40 | 90 | 6 »

**ROEMERIANA** ♂. . . . . » 40 | 1 20 |

**splendens** ♂. . . . . 2 » 40 | »

## SAXIFRAGA

**aizoides** ♂. . . . . » 40 |

**Aizoon** ♂. . . . . » 40 |

**Huetii** ♂ (nouv.). . . . . » 40 | » 90 | 6 »

Fleurs, étoilées, jaune vif.

**hypnoïde. Gazon turc.** . . . . » 40 |

**umbrosa** ♂. . . . . » 40 |

## SCABIEUSE

**des jardins grde var.** ♂♂.

kil. 6 » » 15 | » » 80

— **double blanche** ♂

(nouv.). . . . . kil. 10 » » 25 | 30 | 1 20

— **CERISE et BLANC**

♂♂ (nouv.). . . . . » 40 | 50 | 3 »

SCABIEUSE (*suite*)

**naine double variée** ♂♂

kil. 6 » » 25 | » » 80

— — **par variétés séparées.**

kil. 10 » » 40 | 30 | 1 25

blanche.  
bleu d'azur.  
carmin.  
chair.

lilas.  
pourpre.  
rose.

Très-bonnes variétés de la Scabieuse des jardins. Fleurs très-doubles et très-belles.

**des Alpes** ♂. . . . . » 25 | 1 20 |

**du Caucase** ♂. . . . . » 25 | » 75 |

## SCHIZANTHUS

**Grahami lilas** ♂. . . . . kil. 12 » » 40 | 30 | 1 40

— **rose vif** ♂. . . . . » 40 |

**pinnatus** ♂. . . . . kil. 8 » » 25 | 25 | 1 »

— **blanc** ♂. . . . . kil. 10 » » 40 | 30 | 1 20

— **varié** ♂. . . . . » 25 | 25 | 1 »

— **oculatus pyramidalis**

**compactus** ♂. . . . . » 40 | 50 | 2 50

— **PAPILIONACEUS** ♂

kil. 7 » » 40 | » » 90

— **NAIN BLANC COMPACTE** ♂

(nouv.). . . . . » 75 |

**retusus** ♂. . . . . » 40 | 50 | 3 »

## SCHIZOPETALUM

**Walkeri** ♂. . . . . » 40 | » 75 | 5 »

## SCHORTIA

**Californica** ♂. . . . . » 25 | » 55 | 3 50

## SCILLE

**penchée. S. nutans** ♂. . . . » 40 | » 30 | 1 50

**du Pérou bleue** ♂. . . . . » 40 | » 30 | 1 50

— **blanche** ♂. . . . . » 40 | » 30 | 1 50

— **variée** ♂. . . . . » 40 | » 30 | 1 50

## SCUTELLARIA

**lupulina bicolor** ♂. . . . . » 40 |

## SCYPHANTHUS

**elegans** ♂. . . . . » 40 | 2 30 | 20 »

## SEDUM

**anacampseros** ♂. . . . . » 40 |

**azureum** ♂. . . . . » 40 | 2 10 | 18 »

**Maximowiczii** ♂. . . . . » 40 | » 75 | 5 »

**maximum** ♂. . . . . » 40 | 1 80 |

**spurium COCCINEUM** ♂. . . . » 40 | 1 50 |

## SENEÇON DES INDES

**double blanc** ♂. . . . . » 40 | 1 20 | 10 »

— **CUIVRÉ** ♂ (nouv.). . . . . » 40 | » 90 | 6 »

— **lilas** ♂. . . . . » 40 | » 60 | 4 »

— **MAGENTA** ♂ (nouv.). . . . » 40 | » 90 | 6 »

— **ROSE** ♂ (nouv.).

Voy. au Suppl. . . . . » »

— **violet foncé** ♂. . . . . » 40 | » 60 | 4 »

— **varié** ♂. . . . . » 40 | » 60 | 4 »

— **NAIN BLANC** ♂. . . . . » 60 | » 75 | 5 »

— **CUIVRÉ** ♂. . . . . » 60 | » 75 | 5 »

— **VIOLET CLAIR** ♂. . . . . » 60 | » 90 | 6 »

— **VIOLET FONCÉ** ♂. . . . . » 60 | » 60 | 4 »

— **varié** ♂. . . . . » 60 | » 60 | 4 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

# TEUCRIUM

chamædrys ♂ (Germandrée). . . » 40 | » 50 | 2 50

# THALICTRUM

anemonoïdes ♂ . . . . . » 40 | » 60 | 4 »  
angustifolium ♂ . . . . . » 40 | » 30 | 1 50  
aquilegifolium ♂ . . . . . » 40 | 1 20 |

# THLADIANTHA

dubia ♂ . . . . . » 75 | :

# THLASPI

**blanc** ⊙ . . . . . kil. 3 50 » 15 | » » » 55  
— **JULIENNE** ⊙ . . . . . kil. 6 » » 25 | » » » 80

Cette magnifique variété n'est bien caractérisée que semée d'automne.

à fleur carnée ⊙ . . . . . » 25 | » 25 | 1 »  
lilas. Iberis umbellata ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 2 »  
violet foncé ⊙ . . . . . » 25 | » 50 | 3 »  
en mélange ⊙ . . . . . » 25 | » 40 | 2 »  
**nain lilas** ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50  
— **violet foncé** ⊙ . . . . . » 25 | » 60 | 4 »  
— **HYBRIDE BLANC** (nouv.) ⊙ . . . . . » 40 | » 95 | 7 »  
— — **COULEUR CHAIR** ⊙ (nouv.) . . . . . » 40 | » 95 | 7 »  
— — **ROSE** ⊙ (nouv.) . . . . . » 40 | » 95 | 7 »  
— — **VARIÉ** ⊙ . . . . . » 40 | » 85 | 6 »

Variétés du Thlaspi ordinaire (Iberis umbellata), intéressantes par leurs dimensions plus ramassées et plus trapues.

**TRÈS-NAIN BLANC. Iberis affinis** ⊙ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

Taille tout à fait naine, larges touffes.

**odorant. Ib. pinnata** ⊙ . . . . . 100 kil. 280 »; kil. 3 » » 25 | » » » 50  
toujours vert. T. vivace (Corbeille d'argent) ♂<sup>+</sup> . . . . . » 25 | :  
**GIBALTARICA** (nouv.) Voy. au Supp<sup>t</sup> . . . . . » » :

# THUNBERGIA

alata Backeri, blanc pur ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »  
— **blanc** à œil noir ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »  
— Fryeri, jaune d'or ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »  
— jaune pâle unicolore ⊙ ♂ . . . . . » 40 | :  
— nankin à œil noir ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »  
— **orange** à œil noir ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 90 | 6 »  
— en mélange ⊙ ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

# THYM. Voy. au POTAGER.

# TORENIA

**FOURNIERI** ⊙ (nouv.) . 1 gr. 8 » |  
100 paq. 100 »; 10 paq. 12 » 1 50 |

Magnifique plante annuelle; semer en pot de février en avril; floraison de juin en septembre.

# TRACHÉLIE

blanche ♂ ♂<sup>+</sup> . . . . . » 40 | 1 » |  
bleue ♂ ♂<sup>+</sup> . . . . . » 40 | » 50 | 3 »

# TRÈFLE

des Alpes ♂ . . . . . » 40 | 1 20 |  
T. badium ♂ . . . . . » 40 | 1 50 |  
T. rubens ♂ . . . . . » 40 | :

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

# TRICHOSANTHES

colubrina ⊙ . . . . . » 40 | » 50 | 2 50

# TRITOMA

uvaria ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

# TROPÆOLUM (Chymocarpus)

**pentaphyllum** ♂ . . . . . » 75 | 2 » |  
Graines très-rares.

# TULIPE

simple en mélange ♂ . . . . . » 40 | 1 » |

# TUNICA

**SAXIFRAGA** ⊙ ♂<sup>+</sup> kil. 6 » » 40 | » » | 80

# TUSSLAGE

blanc de neige ♂<sup>+</sup> . . . . . » 40 | 1 50 |

# TYDEA

hybride variée (choix extra) ♂  
1 gr. 18 »; 10 paq. 12 » 1 50 | :

# UNIOLA (Graminée)

latifolia ♂ . . . . . » 40 | » 60 | 4 »

# VALÉRIANE

**d'Alger. Fedia Cornucopiæ** ⊙ . . . . . » 25 | » 50 | 2 50  
**Grecque bleue. Polémoine** ⊙ ♂ . . . . . kil. 6 » » 15 | » » » 80  
— **blanche** ⊙ ♂ . . . . . kil. 6 » » 25 | » » » 80  
des jardins blanche ♂<sup>+</sup> . . . . . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 »  
— **rouge** ♂<sup>+</sup> . . . . . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 »  
— **rouge foncé** ♂<sup>+</sup> . . . . . kil. 8 » » 15 | » 25 | 1 »  
— en mélange ♂<sup>+</sup> kil. 7 » » 15 | » » » 95  
macrostiphon. Voy. CENTRANTHUS.

# VARAIRE

blanc. Veratrum album ♂ . . . . . » 40 | 1 » |  
noir. V. nigrum ♂ . . . . . » » | :

# VENIDIUM

**A FLEUR DE SOUCI** ⊙ . . . . . kil. 15 » » 40 | » 35 | 1 80  
Plante basse; fleur jaune foncé centre noir; bel effet; semer d'automne.

# VERGE D'OR (Solidago)

variée (très-beau mélange) ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

# VÉRONIQUE

**pulchella** ♂<sup>+</sup> . . . . . » 25 | :  
Virginiana ♂ . . . . . » 25 | 1 » |  
vivace à épi bleu en très-beau mélange. V. spicata ♂ . . . . . » 40 | » 75 | 5 »

# VERVEINE

**hybride variée** ⊙ ♂ . . . . . kil. 60 » » 40 | » 95 | 7 »  
**HYBRIDE variée extra** ⊙ ♂ . . . . . kil. 80 » » 75 | 1 20 | 9 »  
— **blanche** ⊙ ♂ . . . . . » 75 | 2 50 |  
— **BLEUE** ⊙ ♂ . . . . . » 75 | 1 30 | 10 »  
— **ROUGE** ⊙ ♂ . . . . . » 75 | 3 30 | 30 »



	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

VERVEINE (*suite*)

HYBRIDE A FLEUR D'AURICULE ⊙	2	kil. 100 »	75 1 50 12 »
— ITALIENNE panachée variée ⊙	2	kil. 100 »	75 1 50 12 »
Choix hors ligne de Verveines hybrides panachées et striées.			
de Drummond ⊙	2	» 25 »	50 3 »
de Miquelon. V. Aubletia ⊙	2	» 25 »	40 2 »
teucrioïde ou odorante ⊙	2	» 40 »	40 2 »
venosa ⊙	2	» 25 »	40 2 »

Fleur violette; bonne variété, florifère.

## VILLARSIA

nymphoïdes 2 . . . . . » » |

Plante aquatique.

## VIOLETTE

des 4 saisons 2	2	kil. 45 »	40 » 75 5 »
— blanche 2	2	» » »	» » »
— Le Czar 2	2	kil. 60 »	40 » 95 7 »
— LE CZAR, A FLEUR BLANCHE 2 (nouv.)	1	» 15 »	» » »
des bois, V. sylvatica 2	2	» » »	» » »
odorante ordinaire 2	2	» 40 »	1 50 »
V. cornuta 2	2	» 75 »	1 50 12 »
V. CORNUTA ALBA 2	2	» 75 »	1 10 8 »
VIOLETTE-PENSÉE DE MUNBY 2 (nouv.)	1	» 3 »	» » »

## VISCARIA

elegans pieta et striata ⊙	2	» 25 »	30 1 50 »
oculata rose ⊙	2	kil. 5 »	25 » » 75 »
— BLANC ⊙	2	kil. 8 »	25 » 25 1 »
— bleu ⊙	2	kil. 8 »	25 » 25 1 »
— varié ⊙	2	kil. 5 »	25 » » 75 »
— NAIN ⊙	2	kil. 8 »	25 » 25 1 »

Fleur rose à centre pourpré; bordures et massifs.

— NAIN BLANC PUR ⊙	2	» 40 »	2 50 »
— — CARNÉ ⊙	2	kil. 8 »	40 » 25 1 »
— — ROSE VIF ⊙	2	kil. 10 »	40 » 30 1 25 »
— — varié ⊙	2	kil. 8 »	25 » 25 1 »

## VOLUBILIS. Voy. IPOMÉE.

	paquet	10 g.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.

## WHITLAVIA

## GLOXINIODES ⊙

grandiflora ⊙	2	kil. 5 »	25 » » 75 »
	2	kil. 8 »	25 » 25 1 »

Fleur violet-bleu, rappelant une petite Campanule.

## WIGANDIA

Caracasana ⊙	2	» 75 »	1 50 »
VIGIERI ⊙	2	» 75 »	1 50 »

Plantes à grand feuillage ornemental de premier mérite; graines excessivement fines.

## ZAUSCHNERIA

CALIFORNICA 2	2	» 1 50 »	» » »
---------------	---	----------	-------

## ZINNIA

## élégant double varié ⊙

	2	kil. 25 »	40 » 50 2 80 »
— — BLANC ⊙	2	kil. 35 »	75 » 80 3 80 »
— — COCCINÉ ⊙	2	kil. 30 »	75 » 70 3 30 »
— — JAUNE ⊙	2	kil. 25 »	75 » 50 2 80 »
— — JAUNE ORANGE ⊙	2	kil. 25 »	75 » 50 2 80 »
— — POURPRE ⊙	2	» 75 »	» » »
— — VIOLET ⊙	2	» 75 »	» » »
— — NAIN BLANC (nouv.)	2	» » »	» » »
Voy. au Suppl.			
— — — COCCINÉ ⊙	2	kil. 35 »	75 » 60 3 80 »
— — — JAUNE (nouv.)	2	kil. 30 »	75 » 55 3 30 »
— — — POURPRE ⊙	2	kil. 35 »	75 » 60 3 80 »
— — — ROSE SAUMONÉ ⊙	2	kil. 30 »	75 » 55 3 30 »
— — — VIOLET ⊙	2	kil. 30 »	75 » 55 3 30 »
— — — VARIÉ ⊙	2	kil. 20 »	75 » 50 2 30 »
— — collection de 8 variétés en 8 paquets . . . . . 4 25 »			
DUMEXIQUE. Z. Haageana ⊙	2	» 40 »	» 50 3 »
— DOUBLE ⊙	2	» 1 »	» » »



Zinnia élégant double nain.

## 6. Oignons à Fleurs.

Les articles marqués (t) peuvent se conserver sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée.

Les articles marqués (s) doivent être mis en stratification en terre légère, ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation.

		le cent		la pièce	
		fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
(s)	ACHIMÈNES en très-beau mélange (4 rhizomes pour 1).	30	»	»	40
(s)	En 25 variétés distinctes par noms, à notre choix.	40	»	»	50
(s)	Collection de 12 variétés distinctes par noms, à notre choix	5 20.	»	»	»
(s)	— 6 — — — — —	2 70.	»	»	»
(s)	AGAPANTHE ombellifère. Tubéreuse bleue	»	»	»	80
(s)	AMARYLLIS				
	Belladonna. Belladone d'automne, beaux bulbes.	70	»	»	80
	Très-belle espèce rustique, odorante, à floraison automnale en plein air.				
	blanda	»	»	»	70
	formosissima (Sprekelia). Lis Saint-Jacques.	60	»	»	70
	longifolia alba.	»	»	»	70
	— rosca	»	»	»	70
	vittata. Amaryllis à ruban. Belladone d'été.	»	»	»	1 20
	— rubra, rouge étoilé et ligné de blanc (magnifique).	»	»	»	2 »
(s)	AMARYLLIS HYBRIDES DE VITTATA				
	hybrides de semis, choix extra.	les dix 25	»	240	» 2 60
	Ces oignons, obtenus de semis dans les cultures de M. Souchet, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés de tout premier choix, souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms. — Oignons de force à fleurir la première année.				
	à fond blanc, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix.	les dix 38	»	»	1 »
	à fond blanc, mélange de belles variétés	— 20	»	185	» 2 10
	à fond rouge, mélange de variétés de 1 <sup>er</sup> choix	— 14	»	125	» 1 50
	à fond rouge, mélange de belles variétés.	— 7	»	60	» 80
(t)	AMORPHOPHALLUS <i>Rivieri</i> . Très-belle et curieuse aroïdée.	80	»	1	»
(t)	ANÉMONE étoilée en beau mélange.	les dix 1 80	14	»	» 25
(t)	étoilée simple rouge (A. stellata vel hortensis).	— 2 60	22	»	» 35
(s)	Japonica.	— 4 50	40	»	» 50
	Grandes fleurs rose foncé, très-nombreuses et de longue durée.				
(s)	— Honorine Jobert.	— 5 50	50	»	» 60
	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes.				
(t)	Œil-de-Paon double rouge. Anémone pavonina (superbe plante).	— 1 20	9	»	» 15
(t)	double des fleuristes, très-beau mélange.	le mille 38	»	» 60	4 » 10
(t)	— — mélange de bleues et de violettes	— 1	»	7	» 15
(t)	— — de rouges et de cramoisies.	— 1	»	6 50	» 15
(t)	— — par noms, en 50 variétés de choix.	les dix 1 20	10	»	» 15
(t)	— — Collection de 25 variétés à notre choix.	2 40.	»	»	»
(t)	— — 12 — — — — —	1 40.	»	»	»
(t)	simple des fleuristes, très-beau mélange.	le mille 22	»	les dix » 50	2 80 » 10
(t)	— — mélange d'écarlates.	— 25	»	» 50	3 » 10
(t)	double à fleur de Chrysanthème, Gloire de Nantes.	— 1 20	10	»	» 20
(t)	— — — La Brillante. Très-double, couleur éblouissante, rouge cramoisi.	— 2	»	18	» 35
(t)	— — — mauve clair. Très-double, belle nuance	— 3	»	25	» 40
(t)	— — — Rosine (nov. 1877).	— 6 50	60	»	» 70
	Jolie variété à fl. rose tendre, nuance fl. de pêcheur, à reflets carmin à l'intérieur.				
(t)	— — — en mélange	— 1 80	15	»	» 25
(t)	éclatante ou éblouissante. Anémone fulgens (Gay).	le mille 200	»	— 2 80	25 » 30

Très-belle plante, se couvrant, de février en avril, de larges fleurs d'un rouge écarlate éblouissant, qui se succèdent sans interruption. Elles prennent au soleil un éclat incomparable, et, coupées pour bouquets, elles durent longtemps et tranchent d'une manière frappante au milieu des fleurs généralement un peu pâles de cette saison.

L'Anémone éclatante est parfaitement rustique en pleine terre; elle peut se planter à l'automne et au printemps; mais, pour jouir de bonne heure de sa floraison, il ne faut pas la planter plus tard que le mois de septembre. On peut la laisser plusieurs années à la même place. Elle aime une terre franche ou même forte, bien fumée. En la paillant avant l'hiver, on obtient une floraison plus précoce et plus abondante.

		le cent	la pièce
		fr. c.	fr. c.
(t) ANOMATHECA cruenta. . . . .		10	» 15
Iridée à fleurs d'un rouge brillant. Cultiver en potée de 6 bulbes.			
(s) ASCLEPIAS tuberosa . . . . .		»	» 60
(s) ASPHODÈLE jaune. . . . .		35	» 40
jaune rameuse. . . . .		35	» 40
(s) BEGONIA			
discolor ( <i>en bulbes secs</i> ) pour pleine terre, massifs et poteries. . . . .		20	» 30
diversifolia ( <i>en bulbes secs</i> ) . . . . .		40	» 50
Superbe espèce pour massifs et potées.			
Frœbeli. . . . .		100	» 1 10
Welltoniensis. . . . .		60	» 70
Worthiana. . . . .		60	» 70
tuberculeux hybrides . . . . .		40	» 50
tuberculeux hybrides crecta superba ( <i>nouv.</i> ) . . . . .		50	» 60
Race nouvelle à fleurs érigées, sortant bien du feuillage.			
tuberculeux hybrides doubles ( <i>nouv.</i> ) . . . . .		150	» 1 60
(t) BOUSSINGAULTIA baselloides, plante grimpante précieuse . . . . .		10	» 20
(t) CALADIUM esculentum ( <i>livrables de janvier en mars en rhizomes secs</i> ) . . . . .	1 <sup>re</sup> grosseur	90	» 1 »
	2 <sup>e</sup> —	65	» 70
(t) CALLA Æthiopica. Richardia Africana . . . . .		50	» 60
(t) CANNA ( <i>Batisier</i> ). Belles var. assorties suiv. le coloris du feuillage et la haut., à notre choix. . . . .		40	» 50
— — — au choix de l'amateur. . . . .		50	» 60
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois de Novembre jusqu'au 15 Avril, et, en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.			
Pour le détail de la collection (description, hauteur) voy. le Catalogue spécial de Cannas.			
(s) CHIONODOXA Lucilia . . . . .		»	» 8 »
Magnifique nouveauté à fleurs larges, du plus beau bleu d'outremer, très-brillant, à centre blanc, fleurissant en Mars-Avril. On la dit rustique, mais nous croyons qu'il sera prudent de l'abriter pendant l'hiver.			
(t) CHLIDANTHUS fragrans. . . . .		50	» 60
Belle amaryllidée à grandes fleurs jaunes, très-odorantes.			
(s) CROCOSMIA. Tritonia (Culture des Ixias et des Sparaxis). . . . .		10	» 20
(s) CYCLAMEN			
d'Europe à fleur rose. . . . .		10	» 20
— à fleur blanche. . . . .		40	» 50
à feuille de Lierre. Cyclamen hederæfolium . . . . .		20	» 30
d'Alep ou de Perse. C. Persicum, variétés de semis en beau mélange. . . . .		40	» 60
(t) CYPELLA Herbertii. Fleur jaune magnifique. . . . .		12	» 20
(s) CYPRIPIEDUM Calceolus. Cypripède, Sabot de Vénus. . . . .		55	» 60
(t) DAHLIA double.			
Livrables en tubercules, à l'état de repos, à partir du mois d'Octobre jusqu'au 15 Avril, et en végétation, à partir du 15 Mai jusqu'en Juin.			
Les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en petits pots; on devra les arroser très-moderément, à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation, pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
variétés à grandes fleurs, à notre choix. . . . .		55	» 65
— au choix de l'amateur. . . . .		70	» 80
variétés à petites fleurs ou Lilliput, à notre choix. . . . .		55	» 65
— au choix de l'amateur. . . . .		70	» 80
Pour le détail de la collection, voyez le Catalogue spécial des Dahlias, qui sera envoyé franco sur demande.			
Nous offrons de fournir des assortiments de Dahlias en bonnes et jolies variétés, à notre choix, aux conditions suivantes :			
Collect. de 6 var. distinctes, à notre choix. fr. 4 50	Collect. de 50 var. distinctes, à notre choix fr. 32 »		
— de 12 — — — — — 8 50	— de 100 — — — — — 62 »		
— de 25 — — — — — 16 50			



			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
(s)	DIELYTRA spectabilis. . . . .		35	» 45
(s)	DODECATHEON meadia. <i>Gyroselle de Virginie</i> . . . . .		20	» 30
(s)	meadia blanc. . . . .		»	» 90
(t)	EUCOMIS ponctué. <i>Eucomis punctata</i> . . . . .		35	» 45
(t)	GLAIEULS			
	<b>Gandavensis</b> , hybrides, mél. de semis, <i>extra</i> . . . . . le mille 125 » les dix 1 50	13 50	» 20	
	— var. hybrides en mélange de 1 <sup>er</sup> choix. . . . . — 85 » — 1 20	9 50	» 15	
	— hybrides blancs et fonds blancs en beau mélange . . . . . — 1 80	15 »	» 20	
	— roses et fonds roses en beau mélange . . . . . — 1 80	15 »	» 20	
	— rouge vif et fonds rouges en beau mélange . . . . . — 1 50	13 »	» 20	
	— jaunes et fonds jaunes en beau mélange . . . . . — 2 75	22 50	» 30	
	Variétés par noms. Voyez notre Prix courant de Glaieuls qui sera envoyé franco sur demande.			
(s)	GLOXINIA de semis, splendide mélange à fleurs érigées ( <i>beaux tubercules</i> ). . . . .	45	» 50	
	de boutures, par noms et couleurs, en 25 variétés de choix. . . . . le cent 70	» 80		
	— Collection de 12 var., à notre choix 9 »	» »	» »	
	— — 6 — — 4 60	» »	» »	
(s)	GLYCINE tubéreuse. <i>Glycine apios. Apios tuberosa</i> . . . . .	45	» 55	
(s)	HEMEROCALLIS			
	flava. . . . .	20	» 30	
	fulva. . . . .	20	» 30	
	— à fleur double. Belle plante; qui est loin d'être aussi cultivée qu'elle le mérite . . . . .	20	» 30	
	de Sibérie. H. Middendorffiana. . . . .	180	» 2	
	Jolie plante, surtout remarquable par ses grandes fleurs jaune d'or, très-ornementales et particulièrement propres à la confection des bouquets; ces fleurs s'ouvrent deux ou trois à la fois et se succèdent pendant plusieurs jours au sommet des tiges. La plante donne régulièrement deux floraisons, pourvu qu'elle soit en bonne terre et un peu arrosée : l'une au mois de Mai et l'autre en Septembre. Vivace, rustique, elle n'a besoin d'aucun abri en pleine terre.			
(s)	HOTEIA Japonica (fortes touffes préparées pour la culture forcée). . . . .	30	» 40	
	Cette plante est une des plus recherchées pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.			
(t)	HYACINTHUS candicans . . . . .	75	» 80	
	Belle plante nouvelle très-ornementale, fleurissant en Juillet-Août; sa hampe atteint plus d'un mètre de hauteur et porte de nombreuses fleurs, d'un blanc pur,			
(s)	IRIS			
	Kaempferi, en beau mélange. . . . .	50	» 60	
	nain. Iris pumila, 4 variétés. . . . .	25	» 30	
(s)	LILIUM			
	auratum, importation directe du Japon. . . . . gros bulbes 80	» 1	»	
	très-gros bulbes 100	» 1 30		
	extra-gros bulbes 130	» 1 60		
	Brownii. . . . . 1 <sup>re</sup> grosseur »	» 5 50		
	2 <sup>e</sup> — »	» 4 50		
	bulbiferum. L. bulbifère . . . . .	35	» 40	
	callosum. . . . .	»	» 3 50	
	Canadense vel pyramidale ( <i>Superbum</i> du commerce) . . . . .	60	» 70	
	Catesbaei . . . . .	»	» 3 »	
	Chalcedonicum ou de Constantinople (Lis turban ou Martagon écarlate) . . . . .	100	» 1 10	
	Colehceum vel Szowitzianum ( <i>rustique</i> ). . . . .	60	» 70	
	croceum. L. orangé. . . . .	16	» 25	
	— umbellatum. . . . .	20	» 25	
	— umbellatum fulgidum. . . . .	35	» 45	
	excelsum vel testaceum. L. Isabelle . . . . .	90	» 1	
	eximium. . . . .	»	» 60	
	Fortunei (pseudo tigrinum. Carr.) (nouveau) . . . . .	»	» 1 50	
	fulgens atrosanguineum maculatum. . . . .	»	» 50	
	Humboldtii (nouveau). . . . .	»	» 3 »	
	Kamtschatcense. L. du Kamtschatka. . . . .	»	» 1 »	
	longiflorum. L. à longue fleur. Un des plus jolis et des plus rustiques. . . . .	22	» 30	
	Martagon ( <i>très-joli et rustique</i> ). . . . .	20	» 30	
	Philadelphicum. . . . .	»	» 1 »	
	Pomponium luteum. . . . .	50	» 60	
	pulchellum (en bulbes forts). . . . .	»	» 2 50	
	pyrenaleum (vrai) . . . . .	60	» 70	

		le cent la pièce	
		fr. c.	fr. c.
(s) LILIUM (suite)			
speciosum (lancifolium) album. . . . .	80	»	1 »
— rubrum et roseum. . . . .	35	»	» 1
— rubrum multiflorum. Un des Lis les plus beaux et des plus florifères. . . . .	60	»	» 1
— corymbiflorum roseum et rubrum. . . . .	»	»	1 40
— album . . . . .	110	»	1 20
— punctatum . . . . .	130	»	1 40
tenuifolium. Charmante petite plante, à feuille très-saine et étroite. . . . .	1 <sup>re</sup> grosseur	»	3 »
	2 <sup>e</sup> —	»	2 »
Thunbergianum aurantiacum . . . . .	»	»	70
— bicolor . . . . .	»	»	1 20
tigrinum. L. tigré. . . . .	13	»	20
— splendens (nouveau et splendide) . . . . .	100	»	1 20
— flore pleno (magnifique variété nouvelle) . . . . .	160	»	1 80
venustum (Von Siebold) . . . . .	55	»	65
(s) MUGUET de Mai. Convallaria majalis, fortes touffes de 2 ans . . . . .	75	»	85
Plants préparés et repiqués pour la culture chauffée.			
(s) NIGELIA, mélange de très-belles variétés. . . . .	35	»	45
(s) OPHRYS			
anthropophora (Aceras) . . . . .	»	»	70
— apifera. Ses fleurs simulent des abeilles . . . . .	»	»	50
— Bertoloni. . . . .	»	»	60
— grandiflora. . . . .	»	»	50
— Scolopax. . . . .	»	»	50
(s) ORCHIS			
provincialis. . . . .	»	»	70
pyramidalis (rosea odorata) . . . . .	»	»	70
(t) PANCRATIUM d'Illyrie. P. Illyricum (très-belle plante rustique) . . . . .	75	»	90
(t) maritimum. . . . .	28	»	35
(s) PENTLANDIA miniata. Fleur rouge. . . . .	»	»	1 »
(s) PHALANGÈRE à fleur de Lis. Lis Saint-Bruno. Phalangium liliago . . . . .	40	»	50
(s) faux Lis. Phalangium liliastrum . . . . .	72	»	80
(s) rameuse. Phalangium ramosum . . . . .	35	»	45
(t) RENONCULE			
double, tr.-beau mélange. Ranunculus Asiaticus. . . . .	le mille 18	»	les dix » 35
— par noms, en 50 variétés de 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	— 60	»	— 1 10
— — Collection de 25 var. à notre choix 1 75. . . . .			» » »
— — Collection de 12 var. à notre choix 1 20. . . . .			» » »
pivoine rouge. Ranunculus Africanus . . . . .	le mille 15	»	les dix » 35
— jaune dite sésaphique (superbe jaune jonquille). . . . .	— 20	»	— » 50
— souci doré. . . . .	— 100	»	— 1 40
— turban doré. . . . .	— 28	»	— » 50
— turban noir (rouge vermillon foncé) . . . . .	— 25	»	— » 50
— turban blanc (Hercules), très-belle, blanc pur. . . . .	— 120	»	— 1 60
— turban carmin. . . . .	— 120	»	— 1 60
— Prince Galitzin. . . . .	— 120	»	— 1 60
— merveilleuse, très-jolie variété. . . . .	— 25	»	— » 50
— turban grandiflora (magnifique). . . . .	— 35	»	— » 60
— cedo nulli . . . . .	—	»	2 20
semi-double (splendide mél. hors ligne). . . . .	le mille 50	»	— » 70
Racé remarquable par sa grande vigueur, l'abondance et l'ampleur de ses fleurs généralement doubles et même pleines, de coloris excessivement jolis et variés. Très-recommandable.			
(t) SCILLE maritime, bulbes volumineux de 1 kil. 500 à 2 kil. 500 et plus; suiv. grosseur, 1 50 à			3 »
(s) TIGRIDIA			
à grande fleur. Tigridia pavonia. . . . .	10	»	20
speciosa rubra. . . . .	10	»	20
Wheelerii. . . . .	20	»	30
en mélange . . . . .	10	»	20

			le cent	la pièce
			fr. c.	fr. c.
(d) <b>TRITELEIA uniflora</b> , charmante plante pour bordures. . . . .			4	»   » 10
Bien qu'elle soit d'ordinaire cultivée en serre tempérée, cette plante convient parfaitement pour la pleine terre et ne craint pas le froid; on doit la laisser en place et ne la relever que tous les trois ans au plus; on en fait de jolies potées; se force facilement.				
(s) <b>TRITOMA Uvaria</b> . . . . .			50	»   » 60
Une des plus belles plantes, aussi bien pour pleine terre que pour poteries; grands et nombreux épis couleur de feu et de très-longue durée.				
(s) <b>Mac Owani</b> . . . . .			125	»   1 50
Très-jolie variété de Tritoma, ne dépassant pas 75 à 80 cent. de hauteur; fleurs rouge nuancé orange, formant un épi superbe; feuilles étroites, retombantes.				
(s) <b>TRITONIA. Voy. CROCOSMIA.</b>				
(t) <b>TROPŒOLUM (Capucine) pentaphyllum</b> . . . . .			60	»   » 70
(t) <b>tricolor grandiflorum</b> . . . . .			»	»   1 20
Admirables petites plantes à cultiver en serre froide, en petits pots, sur des treillages miniatures.				
(t) <b>tuberosum (très-joli et curieux tubercule)</b> . . . . .			20	»   » 30
(t) <b>TUBÉREUSE double</b> . . . . .	le mille	90 »;	les dix	1 40
(t) <b>simple</b> . . . . .	—	85 »;	—	1 40
			11	»   » 20
			10	50   » 20

Anémone éclatante. *A. fulgens*.



OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET C<sup>ie</sup>

# LES FLEURS DE PLEINE TERRE

## ILLUSTRÉES

Troisième édition illustrée de 1300 figures noires intercalées dans le texte. — Épuisée.  
LA QUATRIÈME ÉDITION EN COURS DE PRÉPARATION.

Le même traduit en allemand (deuxième édition revue et corrigée) :

## VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands
Broché en un volume . . . . .	fr. 28 »	fr. 25 »
Relié en un volume . . . . .	fr. 31 50	fr. 28 50
Port en plus.		

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, SIXIÈME ÉDITION, entièrement remaniée et augmentée, format in-8° d'écu, environ 150 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Broché en un volume . . . . .	fr. 2 »	fr. 1 50
— franco par la poste pour la France et l'Algérie. .	fr. 2 20	fr. 1 70

## CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS à faire dans chaque mois de l'année.

Indiquant, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
Édition grand in-folio se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte et s'afficher dans les magasins, facilitant ainsi la vente des graines. . . . . pris à Paris.	fr. 1 50	fr. 1 20
— — franco pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 1 75	fr. 1 45
Le même, en feuilles collées sur 6 cartes . . . pris à Paris. (Ne peut pas être expédié par la poste.)	fr. 4 »	fr. 3 20
Le même, édition formant un cahier in-8°, de 92 pages, pris à Paris . . . . .	fr. 1 »	fr. » 75
— — franco pour la France et l'Algérie . . . . .	fr. 1 20	fr. » 95

CÉRÉALES, PLANTES FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES ; indications sommaires sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc. Une brochure de 96 pages.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
pris à Paris. . . . .	fr. 1 50	fr. 1 20
franco par la poste pour la France et l'Algérie. . . . .	fr. 1 65	fr. 1 35

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1880 par VILMORIN, POITEAU, LOUIS VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. Un gros volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris . . . . .	fr. 7 »	fr. 5 60
— — franco pour la France et l'Algérie . . . . .	fr. 8 15	fr. 6 75
relié en un volume, pris à Paris . . . . .	fr. 8 »	fr. 6 60
— en deux volumes, pris à Paris. . . . .	fr. 9 »	fr. 7 60

GRAVURES DE L'ALMANACH DU BON JARDINIER. Un volume in-12.

	Prix de détail.	Prix net pour Marchands.
broché en un volume, pris à Paris. . . . .	fr. 7 »	fr. 5 60
— — franco pour la France et l'Algérie . . . . .	fr. 7 55	fr. 6 15
relié en un volume, pris à Paris. . . . .	fr. 8 »	fr. 6 60

Pour l'étranger les frais de poste seront comptés en plus.

## ALBUM VILMORIN

*Nous enverrons FRANCO, sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir, et tendre sur toile et sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre Album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration. On peut, si elles se salissent, les épousseter et les nettoyer avec un linge légèrement mouillé.

### LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES

31 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 3 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . chaque planche, fr. 5 »  
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 7 50

EXCEPTÉ LA PLANCHE N° 7, DONT LE PRIX EST DE : FR. 5 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis . . . . . fr. 7 75  
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . fr. 11 »

1850 A 1880. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 31

*(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)*

### FLEURS

30 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . . chaque planche, fr. 6 »  
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 8 40

1851 A 1880. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 30

*(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)*

### PLANTES BULBEUSES

22 PLANCHES PARUES. — CHAQUE PLANCHE COLORIÉE : FR. 4 »

Vernie, tendue sur toile et sur châssis. . . . . chaque planche, fr. 6 »  
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée . . . . . — fr. 8 40

1859 A 1880. — LIVRAISONS N<sup>os</sup> 1 A 22

*(Voir, pour le détail des Livraisons, le prospectus spécial.)*

### LIVRAISONS DE 1880

#### LEGUMES. N° 31.

- 1 Laitue grosse blonde paresseuse.
- 2 Fève de Windsor.
- 3 — — verte.
- 4 Maïs sucré.
- 5 Oignon blanc très-hâtif de la Reine.
- 6 Betterave pyriforme de Strasbourg.

#### FLEURS. N° 30.

- 1 Petunia hybride double panaché.
- 2 Linaria reticulata aureo purpurea.
- 3 Lupin grand bleu.
- 4 — — rose.
- 5 Mimulus Tillingii.
- 6 Digitale à grande fleur.
- 7 Ipomée écarlate vif à feuille de Lievre.
- 8 Thlaspi hybride nain varié.

#### PLANTES BULBEUSES. N° 22.

*Gloxinias (Ligeria speciosa Dac).*  
Variétés de collection.

Toutes ces figures sont empruntées aux beaux dessins originaux composant nos Albums, que nous tenons à la disposition des personnes qui veulent bien visiter notre magasin.



# ALBUM PLANTES A PRAIRIES

DEUXIÈME ÉDITION

1<sup>re</sup> Série. — GRAMINÉES

La première édition de notre Album des Plantes à Prairies (planches *chromolithographiées*) s'étant très-promptement épuisée, nous avons préparé une seconde édition comprenant 9 planches de Graminées au lieu de 5, et 44 espèces et variétés au lieu de 24.

Toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures y sont représentées en couleur et de grande naturelle.

Nous comptons publier un peu plus tard une deuxième série de planches comprenant les autres Plantes à Prairies, telles que Trèfles, Luzernes, etc.

Ces planches ont 76 centimètres de hauteur sur 60 de large.

9 PLANCHES. — CHAQUE PLANCHE CHROMOLITHOGRAPHIÉE : 3 fr.

Soit la collection des 9 Planches : 27 fr.

La Collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglet et reliée en Album. fr. 46 »

Vernie tendue sur toile et sur châssis. . 5 », soit la collection des 9 planches. fr. 45 »

— — — avec cadre en bois noir  
et baguette dorée. . . 8 50, soit — — — fr. 76 50

Dans cet Album, il sera réservé des feuilles sur lesquelles viendront s'ajouter les planches devant former la série des Trèfles, Luzernes, etc.

EN PRÉPARATION :

## ALBUM CÉRÉALES

Pour paraître au commencement de l'année 1880, six planches contenant environ 65 des principales variétés de Blés

*Suivront les Orges, Avoines, etc.*

## CLICHÉS GALVANO-CUIVRE


Par clichés, on entend des empreintes en plomb d'imprimerie, prises sur des gravures sur bois, etc., telles que celles qui servent à illustrer nos Catalogues; ces clichés peuvent être utilisés pour représenter ces mêmes gravures dans d'autres Catalogues, etc.

Nous offrons à nos clients les clichés des figures qui ont paru dans nos ouvrages et dans nos catalogues, à la condition expresse que ces clichés ne serviront qu'à leur propre usage et qu'ils ne pourront les faire reproduire (clicher), par quelque procédé que ce soit, les revendre ni les prêter, sous peine d'une indemnité de deux cents francs par cliché et par chaque reproduction ou cession.

Le prix des clichés est de 3 francs pour ceux mesurant 18 centimètres carrés ou moins; au-dessus de cette dimension, le prix sera de 18 centimes environ par centimètre carré.

Le catalogue spécial de ces clichés sera envoyé *franco* sur demande; mais comme il n'indique que les prix et les dimensions, on pourra consulter, pour faire son choix, nos divers ouvrages et catalogues, ainsi que l'Album spécial de clichés, que nous enverrons en communication pour deux ou trois jours, *franco* sur demande.

Nous nous réservons le droit de refuser la vente de clichés chaque fois que nous le jugerons convenable, comme aussi de n'exécuter aucune demande, si elle ne contient pas l'énonciation et l'acceptation explicite des conditions ci-dessus.

 Comme nous ne faisons faire les clichés que **sur commande**, il est nécessaire qu'on nous fasse parvenir la liste de ceux que l'on désire quelque temps avant l'époque à laquelle on en a besoin.



**RAPHIA. — NATTES ou FIBRES DU JAPON.**

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 1 kil., 6 fr. 50; le paquet de 10 kil., 60 fr.

La fibre du **Raphia** (*Sagus Raphia*, vel *Raphia taedigera*), est très-longue, très-légère, d'une solidité et souplesse remarquables, très-durable, résistant parfaitement à la pourriture, et se subdivisant en fils très-minces sans rien perdre de toutes ces qualités; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture; elle s'emploie aussi bien sèche que mouillée.

**FIBRES DE RUSSIE.**

Le paquet de 1 kil., 3 fr.; le paquet de 5 kil., 14 fr.; le paquet de 10 kil., 27 fr.;  
100 kil., 260 fr.

Nous ne fournirons pas de fraction de kilog.

Les fibres de **Russie** sont également excellentes pour faire des liens, tout en n'égalant peut-être pas, en qualité, les fibres du **Japon**. Nous les recommandons surtout à cause de leur prix moins élevé.

**CATALOGUE GÉNÉRAL (SANS PRIX)**

A L'USAGE DES MARCHANDS DE GRAINES

(Impression et papier)

<b>100 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b>	<b>8 fr. 15</b>	<b>500 exemplaires</b> . . . . .	<b>PRIX :</b>	<b>22 fr. 75</b>
<b>200</b> — . . . . .	—	11 80	<b>1,000</b> — . . . . .	—	36 50
<b>300</b> — . . . . .	—	15 45	<b>2,000</b> — . . . . .	—	72 »
<b>400</b> — . . . . .	—	19 10			

Sur demande, nous adresserons un modèle *franco* sous bandes par la poste.

(En cas de demande, nous envoyer le nom et l'adresse très-clairement écrits pour que nous les fassions imprimer en tête du Catalogue.)

**LISTE DES PRIX COURANTS ET CATALOGUES**qui seront envoyés **FRANCO** sur demande :

**Catalogue général de Graines potagères, officinales, céréales, fourragères, de Plantes industrielles, d'arbres, de Fleurs et Oignons à fleurs, etc., AVEC PRIX DE DÉTAIL, imprimé sur papier blanc.**

Le même, AVEC PRIX intermédiaires pour **MARAICHERS**, imprimé sur **papier chamois**.**Prix courant de Graines de Fleurs** qu'on peut semer en Sept.-Octobre.— **spécial de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de Graines**— **de Plantes d'Orangerie et de Serre.**— **d'Oignons à fleurs, Jacinthes et Fraisiers.**— **de Glaïeuls.**— **Supplément à nos Prix Courants (Liste des Nouveautés).****Catalogue de Dahlias et Cannas.**

Et les mêmes avec **PRIX DE DÉTAIL**, dont MM. les Marchands de Graines pourront donner communication à LEUR CLIENTÈLE BOUGEOISE.

**NOTA.** — Tous nos **Prix Courants pour MM. les Marchands de Graines** sont imprimés sur **papier de couleur** et tous nos **Catalogues de détail** sur **papier blanc**.

**Éviter rigoureusement de donner communication de nos Prix Courants Marchands (papier de couleur) aux clients bourgeois ou jardiniers.**



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)